

Signalisation



bandeau lumineux permanent avec pictogramme

SKU: GWA100.001

L'enseigne lumineuse en verre synthétique avec pictogramme "Couper le moteur / quitter le garage" peut être utilisée de manière fixe comme panneau d'information/de signalisation compréhensible au niveau international et multilingue.

Données techniques :

Inscription : pictogramme "Arrêter le moteur / quitter le garage".

Tension d'alimentation : 24 V

Puissance absorbée : 2 W

Source lumineuse : LED (50'000 heures de fonctionnement)

Type de protection : IP 54

Montage : mur/plafond/pendule

Dimensions (L x l x H) : 605 x 187 x 22 mm

Poids : 0.4 kg





Bandeau lumineux Éclairage permanent avec pictogramme En fonction de l'objet

SKU: GWA100.001A



L'enseigne lumineuse peut être utilisée de manière fixe pour des indications optiques de tout type et répond aux prescriptions de la norme DIN4844 pour les luminaires à pictogramme.

Caractéristiques techniques :

Marquage : individuel selon les indications du client (jaune ou rouge).

Tension d'alimentation : 24 V

Puissance absorbée : 2 W

Source lumineuse : LED (50'000 heures de fonctionnement)

Type de protection : IP 54

Montage : mur/plafond

Dimensions (L x l x H) : 605 x 187 x 22 mm

Poids : 0.4 kg





Avertisseur sonore

SKU: GWA100.010

L'avertisseur sonore sert à donner l'alerte en cas de danger et peut être utilisé comme équipement supplémentaire pour l'enseigne lumineuse.

Caractéristiques :

S'arrête automatiquement après le déclenchement
Prêt à l'emploi, monté dans le boîtier de raccordement

Caractéristiques techniques :

Alimentation en tension : 24 VDC
Volume sonore : 95 dB
Signal d'intervalle : 1 Hz
Type de protection : IP 54
Montage : mur / plafond
Dimensions : (L x l x H) : 90 x 90 x 50 mm
Poids : 0.28 kg



