# Lances

## Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 475 l/min (Storz 55)

**SKU:** 103.035F

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manipulations dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 115 - 230 - 360 - 475 l/min
Portée du jet plein : 23 - 27 - 33 - 37 m
Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 55
longueur : 259 mm
Poids : 1.86 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack avec Storz 25 - 175 l/min

**SKU:** 103.035

Les lances à jet creux haut de gamme VIPER® Attack sont utilisées par les sapeurs-pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction extrêmement élevée. De plus, une vanne à bille montée des deux côtés sert de protection contre les coups de bélier et protège la lance contre les dommages. La conception légère et compacte des lances en acier de VIPER® a été au cœur du développement et fait de la série Attack l'outil parfait pour les interventions professionnelles contre les feux de forêt. En combinaison avec une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de s'adapter aux différents scénarios d'intervention. L'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes garantit une sécurité élevée contre les défaillances ainsi qu'une durée de vie maximale.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec une vanne à bille sur les deux côtés pour la protection contre les coups de bélier
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Construction compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet sous pression
Composants de haute qualité pour assurer une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 25 - 50 - 125 - 175 l/min
Portée du jet plein : 16 - 20 - 24 - 26 m
Angle de pulvérisation max.:120
Filetage d'entrée : 1" (filetage intérieur)
Raccord : Storz 25
Longueur : 200 mm
Poids : 1.37 kg
Homologations : EN 15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack avec Storz 25 - 200 l/min

**SKU:** 103.035A

Les lances à jet creux haut de gamme VIPER® Attack sont utilisées par les sapeurs-pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction extrêmement élevée. De plus, une vanne à bille montée des deux côtés sert de protection contre les coups de bélier et protège la lance contre les dommages. La conception légère et compacte des lances en acier de VIPER® a été au cœur du développement et fait de la série Attack l'outil parfait pour les interventions professionnelles contre les feux de forêt. En combinaison avec une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de s'adapter aux différents scénarios d'intervention. L'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes garantit une sécurité élevée contre les défaillances ainsi qu'une durée de vie maximale.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec une vanne à bille sur les deux côtés pour la protection contre les coups de bélier
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Construction compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet sous pression
Composants de haute qualité pour assurer une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'intervention existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 50 - 100 - 160 - 200 l/min
Portée du jet plein : 20 - 23 - 25 - 27 m
Angle de pulvérisation max.:120
Filetage d'entrée : 1" (filetage intérieur)
Raccord : Storz 25
Longueur : 200 mm
Poids : 1.37 kg
Homologations : EN 15182

# Turbo-seringue AWG 2400 - Storz 55

**SKU:** 103.006D

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas du turbo-asperseur 2400. Grâce à une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'un débit à l'autre et d'une forme de jet à l'autre, ce qui permet de s'adapter de manière optimale aux différents scénarios d'intervention. Grâce à une turbo roue intégrée dans la tête de la lance, qui assure une fine pulvérisation de l'eau d'extinction, on obtient un effet de refroidissement énorme et un effet d'extinction extrêmement élevé. Les turbo-asperseurs AWG sont parfaitement équipés pour les interventions d'extinction professionnelles et ont été testés à plusieurs reprises dans des situations d'urgence, raison pour laquelle on fait confiance dans le monde entier à cette technique d'extinction éprouvée.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite sur toute la zone (0° - 120°) grâce à une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Portées de projection supérieures à la moyenne en mode jet plein et en mode pulvérisation pour augmenter le rayon d'action.
Manipulation et réglage très simples des différents débits et formes de jet
Construction robuste de qualité éprouvée avec raccord d'accouplement spécial qui peut être tourné même sous pression
Équipé de 2 pointeurs efficaces pour la détection du débit et de la forme du jet

**Données techniques** :

Formes de jet : jet plein, jet de pulvérisation
Débit : 130 - 235 - 400 l/min
Portée du jet plein : 26 - 32 - 40 m
Portée du jet de pulvérisation : 11 - 14 - 16 m
Angle de pulvérisation : 0° - 120
Raccord : Storz 55
Dimensions (L x l x H) : 300 x 250 x 115 mm
Poids : 2,5 kg
Homologations : EN 15182-2

# Turbo-seringue AWG 2235 - Storz 55

**SKU:** 103.006D20

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas du turbo-asperseur 2235. Grâce à une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'un débit à l'autre et d'une forme de jet à l'autre, ce qui permet de s'adapter de manière optimale aux différents scénarios d'intervention. Grâce à une turbo roue intégrée dans la tête de la lance, qui assure une fine pulvérisation de l'eau d'extinction, on obtient un effet de refroidissement énorme et un effet d'extinction extrêmement élevé. Les turbo-asperseurs AWG sont parfaitement équipés pour les interventions d'extinction professionnelles et ont été testés à plusieurs reprises dans des situations d'urgence, raison pour laquelle on fait confiance dans le monde entier à cette technique d'extinction éprouvée.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite sur toute la zone (0° - 120°) grâce à une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Portées de projection supérieures à la moyenne en mode jet plein et en mode pulvérisation pour augmenter le rayon d'action.
Manipulation et réglage très simples des différents débits et formes de jet
Construction robuste de qualité éprouvée avec raccord d'accouplement spécial qui peut être tourné même sous pression
Équipé de 2 pointeurs efficaces pour la détection du débit et de la forme du jet

**Données techniques** :

Formes de jet : jet plein, jet de pulvérisation
Débit : 60 - 130 - 235 l/min
Portée du jet plein : 18 - 26 - 30 m
Portée du jet de pulvérisation : 7 - 10 - 13 m
Angle de pulvérisation : 0° - 120
Raccord : Storz 55
Dimensions (L x l x H) : 290 x 245 x 115 mm
Poids : 2,4 kg
Homologations : EN 15182-2

# Turbo-seringue AWG 2130 - Storz 55

**SKU:** 103.006D10

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les pompiers du monde entier et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas du turbo-asperseur 2130. Grâce à une utilisation simple et intuitive, il est possible de passer rapidement d'un débit à l'autre et d'une forme de jet à l'autre, ce qui permet de s'adapter de manière optimale aux différents scénarios d'intervention. Grâce à une turbo roue intégrée dans la tête de la lance, qui assure une fine pulvérisation de l'eau d'extinction, on obtient un effet de refroidissement énorme et un effet d'extinction extrêmement élevé. Les turbo-asperseurs AWG sont parfaitement équipés pour les interventions d'extinction professionnelles et ont été testés à plusieurs reprises dans des situations d'urgence, raison pour laquelle on fait confiance dans le monde entier à cette technique d'extinction éprouvée.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite sur toute la zone (0° - 120°) grâce à une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Portées de projection supérieures à la moyenne en mode jet plein et en mode pulvérisation pour augmenter le rayon d'action.
Manipulation et réglage très simples des différents débits et formes de jet
Construction robuste de qualité AWG éprouvée avec raccord d'accouplement spécial qui peut être tourné même sous pression
Équipé de 2 pointeurs efficaces pour la détection du débit et de la forme du jet

**Données techniques** :

Formes de jet : jet plein, jet de pulvérisation
Débit : 40 - 80 - 130 l/min
Portée du jet plein : 15 - 22 - 27 m
Portée du jet de pulvérisation : 5 - 6 - 7 m
Angle de pulvérisation : 0° - 120
Raccord : Storz 55
Dimensions (L x l x H) : 265 x 230 x 100 mm
Poids : 1,6 kg
Homologations : EN 15182-2

# Lance à jet creux AWG HS 16 - Storz 55

**SKU:** 103.006A

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les sapeurs-pompiers et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas de la lance à jet creux HS 16. Les dents de pulvérisation, avec des surfaces de déviation plates à l'intérieur, produisent un large brouillard de pulvérisation dirigé vers l'avant au centre, qui procure un refroidissement. En tournant simplement la tête en caoutchouc, le débit passe en jet plein, ce qui permet d'obtenir des distances de projection énormes. La lance HS d'AWG, robuste et facile à utiliser, est une aide universelle et efficace qui, grâce à sa construction, résiste à la corrosion et est pratiquement indestructible.

**Caractéristiques :**

Distance de projection supérieure à la moyenne grâce à des surfaces de déviation idéales au centre du tube.
Lance robuste et résistante à la corrosion grâce à une construction simple et efficace
Optimal pour une utilisation rapide grâce à une fonctionnalité élevée et un faible poids
Finition et matériaux excellents comme on en a l'habitude chez AWG

**Données techniques** :

Matériau : plastique
Formes de jets : jet plein, jet de pulvérisation
Débit à la pression de référence [l/min] : 330 (jet plein), 470 (jet de pulvérisation)
Portée du jet plein : 30 m
Portée du jet de pulvérisation : 5 m
Puissance nominale : 6 bar
Raccord : Storz 55
Dimensions (L x l x H) : 347 x 98 x 98 mm
Poids : 1.1 kg

# Lance à jet creux AWG HS 12 - Storz 55

**SKU:** 103.006B

Les produits AWG sont utilisés depuis des décennies par les sapeurs-pompiers et sont difficilement égalables en termes de qualité et de fonctionnalité, ce qui est également le cas de la lance à jet creux HS 12. Les dents de pulvérisation, avec des surfaces de déviation plates à l'intérieur, produisent un large brouillard de pulvérisation dirigé vers l'avant au centre, qui procure un refroidissement. En tournant simplement la tête en caoutchouc, le débit passe en jet plein, ce qui permet d'obtenir des distances de projection énormes. La lance HS d'AWG, robuste et facile à utiliser, est une aide universelle et efficace qui, grâce à sa construction, résiste à la corrosion et est pratiquement indestructible.

**Caractéristiques :**

Distance de projection supérieure à la moyenne grâce à des surfaces de déviation idéales au centre du tube.
Lance robuste et résistante à la corrosion grâce à une construction simple et efficace
Optimal pour une utilisation rapide grâce à une fonctionnalité élevée et un faible poids
Finition et matériaux excellents comme on en a l'habitude chez AWG

**Données techniques** :

Matériau : plastique
Formes de jets : jet plein, jet de pulvérisation
Portée du jet plein : 28 m
Portée du jet de pulvérisation : 4.5 m
Puissance nominale : 6 bar
Raccord : Storz 55
Dimensions (L x l x H) : 347 x 98 x 98 mm
Poids : 1.1 kg

# Lance à jet creux AWG HS7-D sans poignée

**SKU:** 103.005A

La lance à jet creux HS7-D sans poignée convainc par sa robustesse, sa construction compacte et son faible poids propre, ce qui la rend idéale pour lutter contre les petits incendies et les travaux d'extinction. L'utilisation de composants et d'une technique de haute qualité de la maison AWG permet d'atteindre une distance de projection énorme. De plus, la lance à jet creux dispose d'une possibilité de réglage en continu entre le jet de pulvérisation et le jet plein sur la tête en caoutchouc.

**Caractéristiques :**

Outil idéal pour lutter contre les petits incendies et pour effectuer des travaux d'extinction.
Possibilité de réglage individuel en continu entre le jet pulvérisé et le jet plein sur la tête en caoutchouc
Distribution contrôlée d'eau d'extinction sous forme de jet à angle variable
Lance à jet creux robuste et éprouvée avec poignée pour une manipulation optimale et une portée de jet énorme
Possibilités d'utilisation efficaces et étendues avec peu de perte de pression

**Caractéristiques techniques :**

Raccord : Storz 25
Débit : 80 l/min à 5 bar
Portée du jet plein : 26 m
Portée du jet de pulvérisation : 6 m
Pression max. Pression de travail : 16 bar
Dimensions (L x l x H) : 262 x 57 x 57 mm
Poids : 0.85 kg

# Lance à jet creux AWG HS7-D avec poignée

**SKU:** 103.005

La lance à jet creux HS7-D avec poignée convainc par sa robustesse, sa construction compacte et son faible poids propre, ce qui la rend idéale pour lutter contre les petits incendies et les travaux d'extinction. L'utilisation de composants et d'une technique de haute qualité de la maison AWG permet d'atteindre une distance de projection énorme. De plus, la lance à jet creux dispose d'une possibilité de réglage en continu entre le jet de pulvérisation et le jet plein sur la tête en caoutchouc.

**Caractéristiques :**

Outil idéal pour lutter contre les petits incendies et pour effectuer des travaux d'extinction.
Possibilité de réglage individuel en continu entre le jet pulvérisé et le jet plein sur la tête en caoutchouc
Distribution contrôlée d'eau d'extinction sous forme de jet à angle variable
Lance à jet creux robuste et éprouvée avec poignée pour une manipulation optimale et une portée de jet énorme
Possibilités d'utilisation efficaces et étendues avec peu de perte de pression

**Caractéristiques techniques :**

Raccord : Storz 25
Débit : 80 l/min à 5 bar
Portée du jet plein : 26 m
Portée du jet de pulvérisation : 6 m
Pression max. Pression de travail : 16 bar
Dimensions (L x l x H) : 262 x 57 x 57 mm
Poids : 0.85 kg

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 150 l/min (Storz 25)

**SKU:** 103.035B

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 19 - 37 - 90 - 150 l/min
Portée du jet plein : 15 - 18 - 22 - 25 m

angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 25
longueur : 200 mm
Poids : 1.35 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 175 l/min (Storz 25)

**SKU:** 103.035C

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 25 - 50 - 125 - 175 l/min
Portée du jet plein : 16 - 20 - 24 - 26 m

Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 25
longueur : 200 mm
Poids : 1.37 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 175 l/min (Storz 55)

**SKU:** 103.035D

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 25 - 50 - 125 - 175 l/min
Portée du jet plein : 16 - 20 - 24 - 26 m

Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 25
longueur : 200 mm
Poids : 1.37 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 235 l/min (Storz 55)

**SKU:** 103.035E

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 50 - 100 - 160 - 235 l/min
Portée du jet plein : 20 - 23 - 25 - 28 m

Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 55
longueur : 233 mm
Poids : 1.50 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 750 l/min (Storz 75)

**SKU:** 103.035G

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 360 - 470 - 560 - 750 l/min
Portée du jet plein : 33 - 37 - 38 - 39 m

Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 75
longueur : 315 mm
Poids : 3.52 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux VIPER® Attack by FOPPA - 950 l/min (Storz 75)

**SKU:** 103.035H

Les lances à jet creux Premium VIPER® Attack perfectionnées dans la version "Foppa - Safety First" ont été dotées de caractéristiques supplémentaires et sont difficilement égalables en termes de fonctionnalité et de qualité. Le système breveté RYLSTATIC® assure une pulvérisation extrêmement fine de l'eau d'extinction, ce qui permet d'obtenir un effet de refroidissement énorme ainsi qu'une efficacité d'extinction immensément élevée. En combinaison avec le destructeur de pression intégré et la vanne à bille bilatérale, les coups de bélier sont réduits de manière fiable, ce qui permet de répondre de manière optimale aux interventions d'extinction professionnelles. En outre, les lances VIPER® by Foppa sont équipées du système Multi-Click, qui offre une sécurité supplémentaire en cas d'incident. En effet, il garantit qu'une commutation involontaire en position "flush" (position de nettoyage) n'est pratiquement plus possible. Ce changement est signalé de manière acoustique et haptique par plusieurs clics, comme lorsque l'on quitte sa voie de circulation sur l'autoroute. Les lances à jet creux haut de gamme de la série VIPER®-Attack convainquent en outre par leur forme robuste et compacte, grâce à l'utilisation de composants de haute qualité et de matériaux ultramodernes, ce qui garantit une grande sécurité en cas de panne. Enfin, l'utilisation simple et intuitive permet de passer rapidement d'une forme de jet à l'autre et d'un débit à l'autre, ce qui permet de réagir individuellement aux différents scénarios d'utilisation.

**Caractéristiques :**

Efficacité d'extinction parfaite grâce au système breveté RYLSTATIC® pour une pulvérisation maximale de l'eau d'extinction.
Construction innovante et robuste avec soupape à bille bilatérale pour la protection contre les coups de bélier
Système Multi-Click pour une protection fiable contre les fausses manœuvres dues à des situations de stress
Distance de projection énorme en jet plein et en jet de pulvérisation pour augmenter le rayon d'action et minimiser les pertes par frottement
Forme compacte et plus légère que les autres fournisseurs de tuyaux à jet creux ou de turbo-asperseurs
Manipulation intuitive et changement très simple des différents débits ou formes de jet
Composants de haute qualité garantissant une longue durée de vie avec un minimum d'entretien
Vaste gamme d'accessoires pour une adaptation individuelle aux tactiques d'utilisation existantes

**Caractéristiques techniques :**

Débit : 470 - 560 - 750 - 950 l/min
Portée du jet plein : 37 - 38 - 39 - 41 m

Angle de pulvérisation max.:120
Raccord : Storz 75
longueur : 333 mm
Poids : 3.72 kg
Homologations : EN15182

# Lance à jet creux FLOWMATIC Compact Automatique de LEADER

**SKU:** N / A

| SKU | Exécution | Port |
|---|---|---|
| 223.550-250-C | 250-l-min | c-storz |
| 223.550-400-C | 400-l-min | c-storz |
| 223.550-500-B | 500-l-min | b-storz |

# Lance à jet creux MULTIFLOW Compact de LEADER

**SKU:** N / A

| SKU | Exécution | Port |
|---|---|---|
| 223.560-150-C | 150-l-min | c-storz |
| 223.560-150-D | 150-l-min | d-storz |
| 223.560-235-C | 235-l-min | c-storz |
| 223.560-400-C | 400-l-min | c-storz |
| 223.560-500-B | 500-l-min | b-storz |

# Lance à jet creux TRIGGERFLOW Compact de LEADER

**SKU:** N / A

| SKU | Exécution | Port |
|---|---|---|
| 223.570-150-C | 150-l-min | c-storz |
| 223.570-150-D | 150-l-min | d-storz |
| 223.570-250-C | 250-l-min | c-storz |
| 223.570-400-C | 400-l-min | c-storz |