

Système d'extinction à brouillard



Système d'extinction des incendies avec lance

SKU: 117.031

Le système d'extinction par brouillard avec lance spéciale a été conçu pour lutter rapidement et efficacement contre les incendies à l'intérieur. La lance d'extinction possède un canal d'eau innovant qui assure une pulvérisation idéale et refroidit ou éteint ainsi l'incendie sur toute la surface au moyen de gouttes pulvérisées. Le marteau spécial fourni dans le kit est particulièrement utile : il permet de percer un trou dans les matériaux les plus divers pour pouvoir ensuite accéder sans problème aux espaces intermédiaires ou aux pièces annexes avec la lance d'extinction. Grâce à ce petit outil, il est possible de combattre et d'éteindre des foyers de braises ou des incendies naissants dans des zones difficiles d'accès. Grâce à cette méthode efficace de lutte contre l'incendie, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les portes ou les fenêtres, ce qui provoquerait un apport d'oxygène indésirable et augmenterait ainsi l'intensité du feu. De plus, les dégâts des eaux sont nettement moins importants que ceux causés par les mesures d'extinction habituelles.

Caractéristiques :

Lutte rapide et efficace contre les incendies intérieurs grâce à une pulvérisation idéale des gouttelettes.

Des matériaux de haute qualité et robustes garantissent une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation difficiles.

Technique de nébulisation innovante avec peu de dégâts d'eau par rapport aux méthodes d'extinction traditionnelles

Caractéristiques techniques :

Dimensions du set (L x l x H) : 600 x 400 x 220 mm

Poids du set : 15 Kg

Inclus dans la livraison :

1 x lance d'extinction Attack

2 x lance d'extinction grand angle

1 x marteau spécial en acier inoxydable

1 x distributeur triple complet avec robinets à bille pour tuyaux de 25 mm

1 x Firebox® avec insert spécial et place pour trois tuyaux de 25 mm





Marteau spécial en acier inoxydable pour système d'extinction des incendies

SKU: 117.031A

Le marteau spécial en acier inoxydable pour le système d'extinction par brouillard a été conçu comme un auxiliaire de la lance d'extinction afin de pouvoir s'approcher au plus près du foyer d'incendie. Cet outil extrêmement robuste permet de percer un trou dans les matériaux les plus divers, ce qui permet ensuite de relancer la lance. La combinaison du marteau spécial et de la lance d'extinction permet d'atteindre et de combattre divers foyers d'incendie ainsi que des feux naissants.

Caractéristiques :

Extrêmement robuste et résistant grâce à l'acier inoxydable de haute qualité pour une utilisation intensive.
Optimal pour dégager les toits, les murs en bois et les portes à l'aide de la pointe en acier trempé

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable
poids : 1.5 kg





Distributeur triple pour système d'extinction de brouillard

SKU: 117.031B

Le triple répartiteur en acier inoxydable du système d'extinction par brouillard permet à l'équipe d'intervention d'avancer et de reculer ensemble et ainsi de combattre rapidement le foyer d'incendie.

Caractéristiques :

Idéal pour le déploiement de l'équipe d'intervention grâce à un triple raccordement. Extrêmement robuste grâce à des matériaux de haute qualité et à une excellente finition des matériaux

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable





Lance d'extinction grand angle pour système d'extinction de brouillard

SKU: 117.031C

La lance du système d'extinction des incendies est dotée d'un système de canaux spécialement conçu pour une pression de pulvérisation optimale afin de lutter efficacement contre les incendies. Grâce à la lance extra-longue, il est possible d'atteindre et d'éteindre des foyers incandescents ou naissants dans des endroits difficiles d'accès, ce qui permet d'éviter la propagation. La pointe robuste est particulièrement avantageuse, car elle peut passer à travers des portes ou des murs fins, ce qui réduit au minimum l'apport d'air frais.

Caractéristiques :

Lance d'extinction innovante grâce à un système de canaux spécialement conçu avec une pression de pulvérisation idéale pour une lutte efficace contre le feu. Idéale pour atteindre les nids de braises et les incendies naissants grâce à la lance extra-longue

Pointe extrêmement robuste et inoxydable permettant de percer les portes, les murs ou d'autres endroits difficiles d'accès

Matériaux de haute qualité et excellente finition des matériaux garantissant une longue durée de vie

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable

Max. Pression de travail : 20 bar

Débit d'eau max. Débit : 70 l/min

Accouplement à griffes : Storz 25 DS

Longueur : 550 mm





Lance d'extinction Attaque du système d'extinction des bulles

SKU: 117.031D

La lance du système d'extinction des incendies est dotée d'un système de canaux spécialement conçu pour une pression de pulvérisation optimale afin de lutter efficacement contre les incendies. Grâce à la lance extra-longue, il est possible d'atteindre et d'éteindre des foyers incandescents ou naissants dans des endroits difficiles d'accès, ce qui permet d'éviter la propagation. La pointe robuste est particulièrement avantageuse, car elle peut passer à travers des portes ou des murs fins, ce qui réduit au minimum l'apport d'air frais.

Caractéristiques :

Lance d'extinction innovante grâce à un système de canaux spécialement conçu avec une pression de pulvérisation idéale pour une lutte efficace contre le feu. Idéale pour atteindre les nids de braises et les incendies naissants grâce à la lance extra-longue

Pointe extrêmement robuste et inoxydable permettant de percer les portes, les murs ou d'autres endroits difficiles d'accès

Matériaux de haute qualité et excellente finition des matériaux garantissant une longue durée de vie

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable

Max. Pression de travail : 20 bar

Débit d'eau max. Débit : 70 l/min

Accouplement à griffes : Storz 25 DS

Longueur : 550 mm





Clou d'extinction FIRELANCE avec boîte de transport

SKU: 117.033

Le clou d'extinction FIRELANCE est un kit modulaire qui est utilisé comme système d'extinction efficace et sûr pour les ADL / HRB ainsi que pour la lutte contre les incendies à l'intérieur. La lance d'extinction combinée à la buse de pulvérisation large ou longue est un outil idéal pour lutter contre l'incendie depuis la nacelle ou la plateforme de travail avant que le toit ne soit entièrement consumé. Cette combinaison permet d'obtenir un taux d'extinction élevé pour les incendies de greniers, de matières en vrac, de silos, de caves à pellets, d'installations de recyclage, de superstructures de camions, etc. Grâce à la technologie d'extinction innovante qui assure une pulvérisation optimale et refroidit ou éteint ainsi l'incendie sur toute la surface, il est également possible de lutter contre les foyers de braises et les incendies naissants dans des endroits difficiles d'accès. En outre, les dégâts d'eau sont nettement moins importants que ceux causés par les mesures d'extinction habituelles. L'ensemble du kit est logé dans une boîte de transport légère en aluminium, ce qui permet de l'avoir rapidement à disposition lors de chaque intervention et de le stocker facilement après utilisation.

Caractéristiques :

Lutte rapide et efficace contre le feu à l'intérieur grâce à une pulvérisation idéale des gouttes d'eau.

Immédiatement prêt à l'emploi grâce au SET modulaire dans une boîte de transport en aluminium stable mais légère

Matériel de haute qualité et robuste en acier chromé avec rallonge vissable et pointe de buse d'extinction, y compris robinet à bille

Technique de nébulisation innovante avec peu de dégâts des eaux par rapport aux méthodes d'extinction traditionnelles

Données techniques :

Matériau : acier chromé soudé

Diamètre du tube : 1

Débit : env. 170 l/min

pression : 7 bar

Raccord : Storz 55

Longueur de la lance de base : 1050 mm

Longueur du tube de rallonge : 700 mm

Dimensions de la boîte (L x l x H) : 1200 x 290 x 250 mm

Poids : 16.3 kg

Inclus dans la livraison :

1 pc. Lance de base

3 pcs. Tube de rallonge

1 pc. Tuyau d'incendie 40mm, 3m

1 pc. Boîte de transport en aluminium

Disponible en option :

Articulation pivotante Vario avec Storz 55 des deux côtés



