

Gants secours technique



Gants de sauvetage SEIZ® Specter

SKU: 221.060

Le nouveau gant de sauvetage Specter de SEIZ® a été spécialement développé pour l'assistance technique et se distingue par un confort exceptionnel et des propriétés de protection optimales. La combinaison de fils haute performance utilisée est unique en son genre et atteint une excellente classe de protection contre les coupures pour une protection maximale pendant une intervention. De plus, la paume rouge en nitrile offre une bonne adhérence sur les surfaces huileuses ou humides et les différents protecteurs sur le dos de la main et les doigts offrent une protection parfaite contre les chocs et les coups. Malgré cela, la mobilité n'est en aucun cas limitée et il n'y a pas non plus de compromis à faire au niveau de la sensibilité tactile et de la dextérité. Le gant d'intervention de SEIZ® a été spécialement conçu pour les interventions difficiles, que ce soit dans le cadre d'une assistance technique ou d'autres scénarios d'intervention, car on peut toujours compter sur le Specter.

Caractéristiques :

Sensation tactile parfaite avec des propriétés de protection extrêmement élevées et une classe de protection élevée contre les coupures.

Excellent confort de port et prise en main absolument sûre grâce au trempage en nitrile rouge des surfaces intérieures

Protection optimale du revers et des doigts contre les chocs ou les coups grâce à des protections absorbantes

Liberté de mouvement maximale grâce à la combinaison de fils haute performance tricotés sans couture

Données techniques :

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance aux coupures : X

Résistance à la déchirure : 4

Résistance à la perforation : 3

Protection contre les chocs : P

Dextérité : 5

Homologations : EN 388:2016

SKU	Taille
221.060-7-S	7
221.060-8-S	8

SKU	Taille
221.060-9-S	9
221.060-10-S	10
221.060-11-S	11
221.060-12-S	12





Gants de sauvetage SEIZ® Mechanic

SKU: 221.055

Le gant de sauvetage Mechanic de SEIZ® possède des propriétés idéales pour l'assistance technique en tout genre. Les matériaux utilisés permettent une dextérité et une préhension optimales ainsi qu'un confort maximal. La paume de la main est fabriquée en croûte de cuir robuste et le dos est doté d'une protection des jointures en néoprène. Une fermeture velcro au poignet assure un maintien sûr et des possibilités de fixation à la veste d'intervention complètent le profil du Mechanic.

Caractéristiques :

Le gant de sauvetage se caractérise par une sécurité de prise maximale et une dextérité maximale.

paume en croûte de cuir robuste grise avec renforts entre l'index et le pouce
revers en nylon jaune de sécurité avec protection supplémentaire des jointures en néoprène noir

doublure intérieure en nylon polaire pour un port confortable

manchette avec fermeture velcro et œillet pour fixer les gants à la veste d'intervention

Données techniques :

Résistance à l'abrasion : 3

Résistance aux coupures : 2

Résistance à la déchirure : 3

Résistance à la perforation : 3

Homologations : EN 388

SKU	Taille
221.055-7-M	7
221.055-12-M	12
221.055-13-M	13
221.055-6-M	6
221.055-8-M	8
221.055-9-M	9
221.055-10-M	10
221.055-11-M	11





Gant de travail FOPPA

SKU: 221.048A

Le gant de travail révisé de FOPPA dans la version "Safety First" est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et présente un très grand confort de port. Grâce à la combinaison de matériaux spécialement adaptés les uns aux autres, le gant de travail offre une excellente sensibilité tactile ainsi qu'une protection optimale pour les travaux mécaniques simples. La paume en cuir Amara est en outre doublée d'acrylique, ce qui garantit une sensation extrêmement agréable lors de chaque utilisation. Le dos de la main est en nylon, avec des protections supplémentaires pour les articulations des doigts, ce qui garantit une protection accrue. La fermeture velcro au poignet assure un maintien parfait et empêche en même temps la pénétration de saletés et de corps étrangers.

Caractéristiques :

Excellent confort et excellente sensibilité tactile grâce à des matériaux parfaitement adaptés les uns aux autres.

Propriétés de protection idéales avec des protecteurs de poignets supplémentaires pour une sécurité maximale lors de travaux simples

Maintien parfait grâce à la coupe ajustée et à la fermeture velcro au poignet pour la protection contre les corps étrangers

Paume de qualité supérieure en cuir Amara avec doublure acrylique ainsi qu'une languette pour la fixation avec un mousqueton

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge/noir

Matériau revers : nylon

Matériau paume : cuir Amara avec doublure acrylique

Homologations : EN 388

SKU	Taille
221.048A-SF-10	groesse-10
221.048A-SF-12	groesse-12





Gants de sauvetage CHIBA - Rescue

SKU: 221.079

Le gant de sauvetage Rescue de CHIBA est un gant spécialement conçu pour l'assistance technique, composé d'une combinaison de NOMEX III® et de cuir nappa. Les matériaux atteignent une excellente résistance à la coupure et conviennent parfaitement aux travaux mécaniques. De plus, les protections des jointures assurent une protection accrue contre les coups et les chocs et protègent également la main contre les agressions extérieures. Ces gants de haute qualité sont extrêmement résistants et très confortables à porter. La pré-courbure des doigts évite une fatigue prématurée et améliore encore le confort. Le chauffe-pouls en néoprène se ferme au niveau du poignet et empêche ainsi un refroidissement rapide de la main pendant les saisons froides ou par mauvais temps.

Caractéristiques :

Gant de sauvetage spécial pour l'assistance technique, le sauvetage routier, les intempéries, etc.

Résistance maximale à la coupure grâce à des matériaux de haute qualité comme le NOMEX III® et le cuir nappa.

Protection étendue contre les coups et les chocs grâce à des protections intégrées aux jointures

Les doigts anatomiques pré-courbés évitent une fatigue prématurée lors de l'utilisation.

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau de la paume : NOMEX III®.

Matériau paume : cuir nappa

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance aux coupures : 5

Résistance à la déchirure : 4

Résistance à la perforation : 4

Homologations : EN388

SKU	Taille
221.079-06-R	6
221.079-07-R	7
221.079-08-R	8
221.079-09-R	9
221.079-10-R	10

SKU	Taille
221.079-11-R	11
221.079-12-R	12





Gants de sauvetage CHIBA - Safecut Allround Pro

SKU: 221.080

Le gant de sauvetage Safecut Allround Pro de la maison CHIBA est un gant léger et respirant qui offre un excellent contrôle grâce à son revêtement spécial X-Grip. Le spandex robuste est extrêmement doux pour la peau et assure un grand confort. De plus, les protections des articulations assurent une protection accrue contre les coups et les chocs et protègent la main contre les influences extérieures. La pré-courbure des doigts évite une fatigue prématurée et renforce le confort. Le chauffe-pouls en néoprène affleure au poignet et empêche ainsi un refroidissement rapide de la main pendant les saisons froides.

Caractéristiques :

Gants de sauvetage spéciaux pour l'assistance technique, le sauvetage routier, les intempéries.

Haute résistance à la coupure et respirabilité grâce à l'utilisation de fils haute performance.

Contrôle maximal lors du travail avec des outils grâce à l'enduction X-Grip sur la paume de la main

Protection accrue contre les coups et les chocs grâce aux protections intégrées aux phalanges

Les doigts anatomiques pré-courbés évitent une fatigue prématurée lors de l'utilisation.

Données techniques :

Couleur : jaune fluo

Matériau du dessus de la main : Spandex

Matériau paume : Tricot double face avec enduction X-Grip

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance aux coupures : X

Résistance aux coupures TDM : F

Résistance à la déchirure : 3

Résistance à la perforation : 3

Homologations : EN388

SKU	Taille
221.080-06-SAP	6
221.080-08-SAP	8
221.080-09-SAP	9
221.080-10-SAP	10
221.080-11-SAP	11

SKU	Taille
221.080-12-SAP	12
221.080-07-SAP	7





Gants de sauvetage CHIBA - Safecut 5

SKU: 221.081

Le gant de sauvetage Safe Cut 5 de CHIBA est un gant respirant et robuste pour l'assistance technique, qui dispose en outre d'une membrane Eurotex® hydrofuge, étanche aux virus et aux bactéries. Le Spandex sur le dessus de la main ainsi que le cuir nappa dans la paume garantissent une protection maximale contre les coupures sans devoir faire de concessions en termes de confort. De plus, les protections des phalanges assurent une protection accrue contre les coups et les chocs et protègent la main des agressions extérieures. La pré-courbure des doigts évite une fatigue prématurée et renforce le confort de port. Le poignet tricoté empêche la pénétration de saletés, d'éclats ou d'autres substances pendant le travail.

Caractéristiques :

Gant de sauvetage spécial pour l'assistance technique, le sauvetage routier, les intempéries, etc.

Excellente protection contre l'humidité, les bactéries et les virus grâce à une membrane respirante.

Résistance maximale à la coupure grâce à des matériaux de haute qualité comme le spandex et le cuir nappa

Protection accrue contre les coups et les chocs grâce à des protections intégrées au niveau des chevilles

Les doigts anatomiques pré-courbés évitent une fatigue prématurée lors de l'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge

Matériau de la paume : Spandex

Matériau paume : cuir nappa

Matériau de la membrane : Eurotex®.

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance aux coupures : 5

Résistance à la déchirure : 4

Résistance à la perforation : 4

Homologations : EN388

SKU	Taille
221.081-07-S5	7
221.081-08-S5	8
221.081-09-S5	9
221.081-10-S5	10

SKU	Taille
221.081-11-S5	11
221.081-12-S5	12
221.081-13-S5	13





Gants de sauvetage CHIBA - Safecut X-Trem

SKU: 221.082

Le gant de sauvetage Safe Cut X-Trem de CHIBA est un gant respirant et robuste pour l'assistance technique, qui dispose en outre d'une membrane Eurotex® hydrofuge, étanche aux virus et aux bactéries. Le NOMEX III® sur le dessus de la main ainsi que le cuir nappa dans la paume garantissent une protection maximale contre les coupures sans devoir faire de concessions en termes de confort. De plus, les protections des phalanges assurent une protection accrue contre les coups et les chocs et protègent la main contre les agressions extérieures. La pré-courbure des doigts évite une fatigue prématurée et renforce le confort de port. Le poignet tricoté empêche la pénétration de saletés, d'éclats ou d'autres substances pendant le travail.

Caractéristiques :

Gant de sauvetage spécial pour l'assistance technique, le sauvetage routier, les intempéries, etc.

Excellente protection contre l'humidité, les bactéries et les virus grâce à une membrane respirante

Résistance maximale à la coupure grâce à des matériaux de haute qualité comme le NOMEX III® et le cuir nappa

Protection accrue contre les coups et les chocs grâce à des protections intégrées au niveau des chevilles

Les doigts anatomiques pré-courbés évitent une fatigue prématurée lors de l'utilisation.

Données techniques :

Couleur : Orange

Matériau de la paume : NOMEX III®.

Matériau paume : cuir nappa

Matériau de la membrane : Eurotex®.

Résistance à l'abrasion : 4

Résistance aux coupures : 5

Résistance à la déchirure : 4

Résistance à la perforation : 4

Homologations : EN388

SKU	Taille
221.082-07-SXT	7
221.082-08-SXT	8
221.082-09-SXT	9
221.082-10-SXT	10

SKU	Taille
221.082-11-SXT	11
221.082-12-SXT	12
221.082-13-SXT	13





Gant de travail FOPPA - Safe PRO

SKU: 221.085

Le gant de travail nouvellement développé par FOPPA dans la version "Safe PRO" est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et présente un très grand confort de port. Grâce à la combinaison de matériaux spécialement adaptés les uns aux autres, le gant de travail offre une excellente sensibilité tactile ainsi qu'une protection optimale pour les travaux mécaniques simples. La paume en cuir Amara est en outre doublée d'acrylique, ce qui garantit une sensation extrêmement agréable lors de chaque utilisation. Le dos de la main est en Spantex et en néoprène, qui a été doté de protections supplémentaires pour les articulations des doigts, ce qui garantit une protection étendue. La fermeture velcro au poignet assure un maintien parfait et empêche en même temps la pénétration de saletés et de corps étrangers.

Caractéristiques :

Excellent confort et excellente sensibilité tactile grâce à des matériaux parfaitement adaptés les uns aux autres.

Propriétés de protection idéales avec des protecteurs de poignets supplémentaires pour une sécurité maximale lors de travaux simples

Maintien parfait grâce à la coupe ajustée et à la fermeture velcro au poignet pour la protection contre les corps étrangers

Paume de qualité supérieure en cuir Amara avec doublure acrylique ainsi qu'une languette pour la fixation avec un mousqueton

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge / noir

Matériau paume : Polysuede

Matériau revers : Spantex et néoprène

Matériau de la manchette : Spantex et néoprène

SKU	Taille
221.085-FSP-6	6
221.085-FSP-7	7
221.085-FSP-8	8
221.085-FSP-9	9
221.085-FSP-10	10
221.085-FSP-11	11
221.085-FSP-12	12



