


# Matériel de décontamination



## Tente d'intervention rapide Dekon gonflable avec 2 lignes 5 x 5 m

SKU: 231.533

La tente de décontamination rapide modulaire à 2 lignes s'adapte à différents scénarios d'intervention et tâches et permet de décontaminer un grand nombre de personnes en un temps record. Elle a été conçue de manière à ce que toutes les zones de douche soient réunies dans un bac de rétention, empêchant ainsi tout débordement de liquide dans le reste de la tente ou vers l'extérieur. De plus, la tente intérieure complète peut être retirée séparément à des fins de nettoyage ou pour une utilisation multifonctionnelle et la tente d'intervention rapide peut être utilisée comme point de rassemblement pour les blessés ou comme tente de commandement. La tente d'intervention rapide peut être montée en quelques minutes au moyen d'une bouteille d'air comprimé ou d'une turbo-soufflante et est immédiatement prête à l'emploi.

### Caractéristiques :

Tente d'intervention rapide Dekon modulaire pour une utilisation individuelle avec 2 lignes Dekon entièrement équipées.

Structure optimisée avec zone de déshabillage et d'habillage séparée et zone de douche avec bac de rétention

Matériau de bâche difficilement inflammable, étanche et imputrescible en tissu polyester de haute qualité

Livraison généreuse et assortiment d'accessoires répondant à tous les souhaits

### Données techniques :

Temps de montage de la turbo-soufflante : 120 sec / 0.25 bar

Temps de montage de la bouteille d'air comprimé : 70 sec / 0.3 bar

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 1

Surface utile : 25 m<sup>2</sup>.

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 150 x 100 x 60 cm

Dimensions extérieures (L x l x H) : 500 x 520 x 280 cm

Nombre de zones de dressing : 2 pces

Nombre de zones de douche : 2 pces

Nombre de zones de déshabillage : 2 pces

Nombre de bacs de déconcentration : 1 pc

Nombre de douches à main : 2 pces

Nombre de fenêtres : 4 pc

Raccordement système d'eau : Storz 25 mm

Poids : 100 kg

**Inclus dans la livraison :**

Tente d'intervention rapide Dekon gonflable

Armature porteuse

Bâche extérieure

Plancher

Accessoires standard tels que cordelettes tempête et piquets avec marteau

Sac de rangement pour la tente

Sac de rangement pour accessoires

**Disponible en option :**

Kit de raccordement pour le remplissage d'air comprimé

Bouteilles d'air comprimé


Pompe à batterie

Pompe électrique

Système de transport des patients (2 x tapis roulant, 3 x plaque de stabilisation, 2 x plaque de transport)

Éclairage de la tente





## Tente d'intervention rapide Dekon gonflable avec 3 lignes 7 x 6 m

SKU: 231.533C

La tente de décontamination rapide modulaire à 3 lignes s'adapte à différents scénarios d'intervention et tâches et permet de décontaminer un grand nombre de personnes en un temps record. Elle a été conçue de manière à ce que toutes les zones de douche soient réunies dans un bac de rétention, empêchant ainsi tout débordement de liquide dans le reste de la tente ou vers l'extérieur. De plus, la tente intérieure complète peut être retirée séparément à des fins de nettoyage ou pour une utilisation multifonctionnelle et la tente d'intervention rapide peut être utilisée comme point de rassemblement pour les blessés ou comme tente de commandement.

La tente peut être gonflée rapidement et facilement par les forces d'intervention telles que les pompiers, les services de secours ou la protection civile, à l'aide d'une soufflerie ou d'une bouteille d'air comprimé.

### Caractéristiques :

Tente d'intervention rapide Dekon modulaire pour une utilisation individuelle avec 2 lignes Dekon entièrement équipées.

Structure optimisée avec zone de déshabillage et d'habillage séparée ainsi que zone de douche avec bac de rétention

Temps de montage courts avec peu de personnel pour une disponibilité rapide en cas d'urgence

Matériau de bâche difficilement inflammable, étanche et imputrescible en tissu polyester de haute qualité

Livraison généreuse et assortiment d'accessoires répondant à tous les souhaits

### Données techniques :

Temps de montage de la soufflerie standard : 180 sec / 0.15 bar

Temps de montage de la turbo-soufflante : 150 sec / 0.25 bar

Temps de montage de la bouteille d'air comprimé : 80 sec / 0.3 bar

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 2

Surface utile : 42 m<sup>2</sup>.

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 120 x 90 x 80 cm

Dimensions extérieures (L x l x H) : 700 x 600 x 280 cm

Nombre de zones de dressing : 3 pcs

Nombre de zones de douche : 3 pces

Nombre de zones de déshabillage : 3 pcs

Nombre de bacs de décongélation : 1 pc

Nombre de douches à main : 4 pces

Raccordement système d'eau : Storz D

Poids : 200 kg

### Inclus dans la livraison :

Tente d'intervention rapide Dekon gonflable  
Structure porteuse  
Bâche extérieure  
Plancher  
Accessoires standard tels que cordelettes tempête et piquets avec marteau  
Sac de rangement pour la tente  
Sac de rangement pour accessoires

**Disponible en option :**

Kit de raccordement pour le remplissage d'air comprimé  
Bouteilles d'air comprimé  
Système de transport des patients (2 x tapis roulant, 3 x plaque de stabilisation, 3 x plaque de transport)  
Éclairage de la tente





## Douche de décontamination gonflable avec 2 lignes séparées

SKU: 231.531C

Les douches de décontamination gonflables sont un outil important et rapidement opérationnel pour les services de secours dans le cadre d'une intervention sur des matières dangereuses. Grâce à la simplicité d'utilisation de ce module tout-en-un, la décontamination de personnes ou d'animaux peut être assurée dans les plus brefs délais. Le remplissage peut se faire en quelques secondes à l'aide d'une soufflerie ou d'une bouteille d'air comprimé. Équipé d'une cabine de douche intérieure, d'un bassin de récupération combiné, de conduites d'eau intégrées avec buses, c'est un outil idéal en cas d'urgence.

### Caractéristiques :

Structure de soutien en tissu spécial à revêtement double face pour une sécurité maximale lors de l'utilisation de produits dangereux.

Bac de fond renforcé avec gaufrage antidérapant supplémentaire et fond remplaçable

Structure de soutien extérieure avec toit et côtés amovibles et démontables individuellement

Arrivée d'eau avec raccord Storz et vaste assortiment d'accessoires compris dans la livraison

### Données techniques :

Temps de montage de la soufflerie standard : 150 sec. / 0.15 bar

Temps de montage de la turbo-soufflante : 120 sec. / 0.25 bar

Temps de montage de la bouteille d'air comprimé : 70 sec. / 0.3 bar

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 1

Surface utile : 2.5 m<sup>2</sup>.

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 110 x 80 x 60 cm

Dimensions extérieures (L x l x H) : 250 x 250 x 270 cm

Dimensions intérieures (L x l x H) : 210 x 210 x 250 cm

Poids : 39 kg

### Inclus dans la livraison :

Douche de décontamination gonflable (module double)

Accessoires, marteau, piquets, cordes d'assaut, etc.

sac de rangement pour la tente et les accessoires

conduite d'eau et 5 buses, une douche manuelle et un raccord en D

Gants avec interventions ovales intégrés dans la paroi latérale

### Disponible en option :

Pompe à batterie

Pompe électrique  
Pré-bassin  
Pompe pour eaux usées  
Brosses de lavage  
Chauffe-eau instantané  
Plancher supplémentaire  
Kit de bâches Dekon





## Kit de plans de décontamination

SKU: 231.374

Le kit de bâches de décontamination extrêmement résistant et lavable, qui permet d'identifier et de délimiter clairement les zones de décontamination, se distingue par son faible poids et l'espace qu'il nécessite. Il suffit de quelques minutes pour déployer les bâches et accélérer la première intervention en cas de sinistre.

### Caractéristiques :

Système d'assemblage auto-explicatif par bandes velours/velcro avec œillets supplémentaires en V2A.

Matériau de bâche de haute qualité, résistant à la déchirure, à l'usure et lavable  
Faible poids et encombrement minimal

### Données techniques :

Matériau : tissu polyester enduit des deux côtés

Dimensions totales (L x l) : 2.5 x 12 m

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 0.6 x 0.4 x 0.28 m

Poids total : 21 Kg

### Inclus dans la livraison :

3 x bâches 2.5 x 4 m dans les couleurs rouge, jaune et vert





## Sac de rangement pour bac de décongélation d'urgence 2 x 2 et 2 x 3 m

SKU: 231.377C

Sac de rangement adapté au bac de décongélation d'urgence avec fermeture rapide et poignée pour un transport facile sur le lieu d'intervention

### Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge

Matériau : polyester



-48%



## Toilettes d'intervention mobiles easyToilet

SKU: 231.600

Le système complet mobile easyToilet est unique sur le marché et constitue une solution innovante et efficace sans eau, électricité ou produits chimiques, qui peut être utilisée sans hésitation partout où des installations sanitaires ne sont pas disponibles. Le montage est littéralement "un jeu d'enfant", ce qui permet de créer en une minute seulement un endroit totalement opaque et donc privé pour faire ses besoins de base. L'easyToilet est un véritable multitalent et peut également être utilisé comme vestiaire ou dans le cadre d'une décontamination d'urgence. Le système complet offre suffisamment de place, même en tenue d'intervention, et dispose de diverses poches intérieures pour le rangement de l'équipement ou des articles de toilette. Grâce à sa construction innovante et parfaitement adaptée les unes aux autres, easyToilet est un pack sans souci lors d'interventions, sur des chantiers ou en camping. Grâce à son poids propre minimal de seulement 17 kg et à son volume de rangement de 0,17 m<sup>3</sup>, easyToilet peut être transporté et monté sans problème par une seule personne. La housse extérieure extrêmement résistante en matériau difficilement inflammable offre une protection parfaite contre la pluie et maintient l'intérieur au sec et en sécurité, même dans des conditions environnementales difficiles. Le système complet mobile easyToilet dispose d'un système d'élimination étanche à l'air qui garantit un niveau d'hygiène élevé et empêche la formation d'odeurs. Il est éliminé après chaque utilisation des toilettes.

### Caractéristiques :

Solution complète de toilettes unique et innovante pour une utilisation dans des lieux dépourvus d'installations sanitaires.

Domaines d'application flexibles chez les pompiers, la protection civile, sur les chantiers ou en camping

Système efficace sans utilisation d'eau, d'électricité ou de produits chimiques et donc totalement autonome

Protection de l'intimité, en particulier pour le personnel féminin d'intervention et de travail

Hautes normes d'hygiène grâce à un système d'élimination compact et étanche à l'air

Montage simple comme un jeu d'enfant avec un nombre minimal de coups de pompe grâce au système d'inflation à 1 point

Poids propre extrêmement maniable et volume d'emballage permettant le transport par une seule personne

Tissu extérieur hydrofuge et difficilement inflammable en fibres synthétiques spéciales

Protection contre les fortes rafales de vent grâce à l'ancrage au moyen de câbles de tension et de piquets

### Données techniques :

Couleur : bleu / gris

Dimensions (L x l x H) : 1.1 x 1.04 x 2.1 m

Volume : 1.14 m<sup>3</sup>

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 0.72 x 0.5 x 0.44 m

Volume : 0.17 m<sup>3</sup>

Poids : 17 kg

Agréments : Classe de protection incendie B1 selon DIN 4102-1

**Inclus dans la livraison :**

1 x easyToilet

1 x toilettes sèches

1 x housse de protection

1 x pompe à main à double course

10 x sacs avec couvercle et absorbant

8 x piquets

4 x cordes de serrage





## Sac de rechange pour toilettes mobiles easyToilet

SKU: 231.605

Les sachets de décontamination à fermeture hermétique avec poignée et liant offrent une hygiène maximale, peuvent être jetés avec les déchets résiduels et réduisent au minimum le nettoyage désagréable des sanitaires. Ils se placent tout simplement dans la douille prévue pour les toilettes de l'easyToilet et font office d'intérieur frais et propre des toilettes, chaque utilisateur disposant ainsi de son propre dispositif d'élimination.

### Caractéristiques :

Sacs de décontamination à fermeture hermétique avec poignée et absorbant pour une hygiène maximale.

Faciles à utiliser, elles réduisent le nettoyage des sanitaires au minimum

### Caractéristiques techniques :

Couleur : Noir

Poids : 1.1 kg

### Inclus dans la livraison :

10 x sacs

10 x couvercle avec poignée hygiénique

10 x absorbants





## Douche de décontamination gonflable avec bassin externe

SKU: N / A

Les douches de décontamination gonflables sont un outil important et rapidement opérationnel pour les services de secours dans le cadre d'une intervention sur des matières dangereuses. Grâce à la simplicité d'utilisation de ce module tout-en-un, la décontamination de personnes ou d'animaux peut être assurée dans les plus brefs délais. Le remplissage peut se faire en quelques secondes à l'aide d'une soufflerie ou d'une bouteille d'air comprimé. Équipé d'une cabine de douche intérieure, d'un bassin de récupération combiné, de conduites d'eau intégrées avec buses, c'est un outil idéal en cas d'urgence.

### Caractéristiques :

Structure de soutien en tissu spécial à revêtement double face pour une sécurité maximale lors de l'utilisation de produits dangereux.

Bac de fond renforcé avec gaufrage antidérapant supplémentaire et fond remplaçable

Structure de soutien extérieure avec toit et côtés amovibles et démontables individuellement

Arrivée d'eau avec raccord Storz et vaste gamme d'accessoires inclus dans la livraison

### Données techniques :

Matériau : PVC

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 1

### Inclus dans la livraison :

Douche de décontamination gonflable avec bassin extérieur

Accessoires, marteau, piquets, cordes d'assaut, etc.

sac de rangement pour la tente et les accessoires

conduite d'eau avec 5 buses, une douchette et un raccord en D

Gants avec inserts ovales intégrés dans la paroi latérale

### Disponible en option :

Pompe à batterie

Pompe électrique

Pompe à eaux usées

Brosses de lavage


Chauffe-eau instantané

Plancher supplémentaire

Kit de bâches Dekon

SKU	Dimensions	Masse de l'emballage	Poids
231.531E	3770-x-2000-x-2400-mm	1100-x-900-x-500-mm	38-kg
231.531F	4500-x-2500-x-2400-mm	1100-x-800-x-700-mm	45-kg





## Douche de décontamination gonflable

SKU: N / A

Les douches de décontamination gonflables sont un outil important et rapidement opérationnel pour les services de secours dans le cadre d'une intervention sur des matières dangereuses. Grâce à la simplicité d'utilisation de ce module tout-en-un, la décontamination de personnes ou d'animaux peut être assurée dans les plus brefs délais. Le remplissage peut se faire en quelques secondes à l'aide d'une soufflerie ou d'une bouteille d'air comprimé. Équipé d'une cabine de douche intérieure, d'un bassin de récupération combiné, de conduites d'eau intégrées avec buses, c'est un outil idéal en cas d'urgence.

### Caractéristiques :

Structure de soutien en tissu spécial à revêtement double face pour une sécurité maximale lors de l'utilisation de produits dangereux.

Bac de fond renforcé avec gaufrage antidérapant supplémentaire et fond remplaçable

Structure de soutien extérieure avec toit et côtés amovibles et démontables individuellement

Arrivée d'eau avec raccord Storz et vaste gamme d'accessoires inclus dans la livraison

### Données techniques :

Matériau : PVC

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 1

### Inclus dans la livraison :

Douche de décontamination gonflable

Accessoires tels que marteau, piquets, cordes d'assaut, etc.

sac de rangement pour la douche et les accessoires

conduite d'eau avec 5 buses, une douche manuelle et un raccord en D

SKU	Dimensions	Masse de l'emballage	Poids
231.531	2100-x-2100-x-2700-mm	900-x-750-x-600-mm	31-kg
231.531A	2500-x-2500-x-2700-mm	1100-x-800-x-600-mm	39-kg





## Bassin de décontamination gonflable

SKU: N / A

Modèle robuste avec bac intérieur facilement remplaçable pour recueillir les liquides contaminés. Tous les bassins de décongélation peuvent être mis en place et préparés en très peu de temps à l'aide d'une soufflerie ou d'une bouteille d'air comprimé. Le cadre périphérique avec adaptateur pour le remplissage et la vidange est équipé d'une soupape de sécurité qui empêche le remplissage excessif du cadre.

### Données techniques :

Cadre tubulaire à circulation : Gonflable avec valve de remplissage combinée pour soufflerie ou bouteille.

Fond : en PVC avec dispositif de vidange verrouillable intégré

Couleur : gris

Besoin en bouteilles : 1 bouteille de 6 l / 300 bar

Nombre de chambres à air : 1

### Disponible en option :

Pompe à batterie

Pompe électrique

SKU	Dimensions	Poids	Couleur
231.532	1500-x-1500-mm	10-kg	grau
231.532A	2500-x-2500-mm	18-kg	grau





## Bac de décongélation d'urgence

SKU: N / A

Le bac de décontamination d'urgence extrêmement robuste et résistant à la déchirure sert aux premiers soins mobiles des forces d'intervention dans le cadre d'une décontamination d'urgence. Flexible, légère et rapide à monter, elle offre suffisamment de place pour décontaminer des personnes blessées sur un brancard. Grâce à son rebord en mousse extrêmement plat, la baignoire ne prend que peu de place et offre malgré tout un maximum de sécurité lors de l'intervention sur des matières dangereuses.

### Caractéristiques :

Baignoire pliable pour un habillage/des soins sûrs des personnes  
Bac de décontamination d'urgence résistant à la déchirure, robuste et lavable  
Rebord en mousse extrêmement plat  
Facile et rapide à mettre en place

### Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge  
Matériau : tissu polyester (enduit de plastique)

Disponible en option sur demande :

Bac de décongélation d'urgence dans d'autres couleurs  
Sac de rangement

SKU	Dimensions	Poids	Couleur
231.377	2000-x-2000-mm	2-8-kg	Rouge
231.377A	2000-x-3000-mm	4-2-kg	Rouge



