

Vêtements



Housse ignifuge FOPPA - 2 couches

SKU: 219.818

La cagoule ignifuge à deux couches est de haute qualité et assure une excellente respirabilité ainsi qu'un ajustement optimal grâce à une grande élasticité, sans devoir faire de compromis en termes de propriétés de protection. Grâce aux coutures extra plates, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes FOPPA est le complément parfait des vêtements d'intervention déjà existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge PROTECT avec membrane antiparticules et antibactérienne - Bleu

SKU: 219.814

La cagoule de protection contre les flammes PROTECT à deux couches est difficilement inflammable, de haute qualité et dispose d'une membrane intégrée pour une protection fiable contre les particules de fumée, les bactéries, les virus et les liquides (vapeur surchauffée). La structure des couches ainsi que les matériaux utilisés garantissent une excellente respirabilité et un ajustement optimal grâce à une grande élasticité, sans devoir faire de compromis en termes de propriétés de protection. Ainsi, la cagoule de protection contre les flammes avec membrane est absolument confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque grâce aux coutures plates et latérales. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Protection efficace contre les virus, les bactéries et les particules grâce à une membrane PU respirante.

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Matériau de la membrane : PU

Homologations : ISO 16604, EN 13911:2017, EN 1149-5, ASTM F1671





Housse ignifuge 2 couches PBI GOLD

SKU: 219.815

La cagoule de protection contre les flammes PBI GOLD de haute qualité est difficilement inflammable et dispose d'un matériau extérieur en fibre PBI haute performance qui présente une énorme résistance à la chaleur et une grande résistance à la déchirure. La structure à deux couches et les matériaux utilisés garantissent une excellente respirabilité ainsi qu'un ajustement optimal grâce à une grande élasticité, sans pour autant devoir faire de compromis en termes de propriétés de protection. Grâce aux coutures plates et aux coutures latérales, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Les différents matériaux comme le PBI, le Lenzing FR® et le Belltron® ainsi qu'un traitement spécial garantissent une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PBI GOLD est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Résistance aux flammes extrêmement élevée et excellente résistance à la déchirure grâce au matériau extérieur PBI Gold

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : or

Matériau intérieur : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Matériau extérieur : 60% aramide / 40% PBI Gold

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge 2 couches PROTECT sans couture d'épaule - bleu

SKU: 219.816

La cagoule ignifuge PROTECT à deux couches est fabriquée dans un matériau difficilement inflammable et bénéficie d'une finition de haute qualité, ce qui lui confère une excellente respirabilité et un ajustement optimal sans pour autant faire de compromis sur les propriétés de protection. Grâce aux coutures plates et aux coutures latérales, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Casquette à roulettes ignifugée PROTECT

SKU: 219.812

La casquette à roulettes PROTECT, difficilement inflammable et régulant l'humidité, présente une finition de haute qualité et un excellent confort de port. La combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® assure une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. De plus, la casquette est fabriquée en aramide, un matériau qui se distingue par sa robustesse et sa haute résistance et qui est largement utilisé dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. En raison des exigences toujours plus élevées auxquelles sont soumis les secouristes, une protection supplémentaire au moyen de vêtements fonctionnels ignifuges est indispensable et contribue à la sécurité de chacun.

Caractéristiques :

Casquette à roulettes premium avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port agréable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C1, EN 1149-5





Housse ignifuge FOPPA avec protection étendue - 2 couches

SKU: 219.818A

La cagoule ignifuge à deux couches est de haute qualité et assure une excellente respirabilité ainsi qu'un ajustement optimal grâce à une grande élasticité, sans devoir faire de compromis en termes de propriétés de protection. Grâce aux coutures extra plates, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes FOPPA est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge 2 couches PROTECT sans couture d'épaule - sable

SKU: 219.816C

La cagoule ignifuge PROTECT à deux couches est fabriquée dans un matériau difficilement inflammable et bénéficie d'une finition de haute qualité, ce qui lui confère une excellente respirabilité et un ajustement optimal sans pour autant faire de compromis sur les propriétés de protection. Grâce aux coutures plates et aux coutures latérales, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : sable

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Agréments : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge 2 couches PROTECT sans couture d'épaule - jaune

SKU: 219.816A

La cagoule ignifuge PROTECT à deux couches est fabriquée dans un matériau difficilement inflammable et bénéficie d'une finition de haute qualité, ce qui lui confère une excellente respirabilité et un ajustement optimal sans pour autant faire de compromis sur les propriétés de protection. Grâce aux coutures plates et aux coutures latérales, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : jaune

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Agréments : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge 2 couches PROTECT sans couture d'épaule - rouge

SKU: 219.816B

La cagoule ignifuge PROTECT à deux couches est fabriquée dans un matériau difficilement inflammable et bénéficie d'une finition de haute qualité, ce qui lui confère une excellente respirabilité et un ajustement optimal sans pour autant faire de compromis sur les propriétés de protection. Grâce aux coutures plates et aux coutures latérales, la cagoule de protection contre les flammes est très confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911





Cagoule ignifuge PROTECT avec membrane antiparticules et antibactérienne - sable

SKU: 219.814A

La cagoule de protection contre les flammes PROTECT à deux couches est difficilement inflammable, de haute qualité et dispose d'une membrane intégrée pour une protection fiable contre les particules de fumée, les bactéries, les virus et les liquides (vapeur surchauffée). La structure des couches ainsi que les matériaux utilisés garantissent une excellente respirabilité et un ajustement optimal grâce à une grande élasticité, sans devoir faire de compromis en termes de propriétés de protection. Ainsi, la cagoule de protection contre les flammes avec membrane est absolument confortable à porter, ce qui se ressent fortement lors de l'utilisation sous le casque grâce aux coutures plates et latérales. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. La cagoule de protection contre les flammes PROTECT est le complément parfait des vêtements d'intervention existants et contribue largement à la sécurité de chaque sauveteur.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Protection efficace contre les virus, les bactéries et les particules grâce à une membrane PU respirante.

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Couleur : bleu marine

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Matériau de la membrane : PU

Homologations : ISO 16604, EN 13911:2017, EN 1149-5, ASTM F1671





Veste de protection incendie NTi Nomex en noir et bleu

SKU: 219.550

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™
Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.550-XS-SB	xs-42-44
219.550-S-SB	s-46-48
219.550-M-SB	m-50-52
219.550-L-SB	l-54-56
219.550-XL-SB	xl-58-60
219.550-2XL-SB	xl-62-64
219.550-3XL-SB	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en noir et bleu

SKU: 219.552

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™ - - .
Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604
Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.552-XS-SB	xs-42-44
219.552-S-SB	s-46-48
219.552-M-SB	m-50-52
219.552-L-SB	l-54-56
219.552-XL-SB	xl-58-60
219.552-2XL-SB	2xl-62-64
219.552-3XL-SB	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en rouge

SKU: 219.551

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™

Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.551-S-R	s-46-48
219.551-2L-R	2l-62-64
219.551-3XL-R	3xl-66
219.551-L-R	l-54-56
219.551-M-R	m-50-52
219.551-XL-R	xl-58-60
219.551-XS-R	xs-42-44





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en rouge

SKU: 219.553

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes

rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.
Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604
Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.553-2XL-R	2xl-62-64
219.553-3XL-R	3xl-66
219.553-L-R	l-54-56
219.553-M-R	m-50-52
219.553-S-R	s-46-48
219.553-XL-R	xl-58-60
219.553-XS-R	xs-44-46





Veste de protection incendie NTi Nomex en or

SKU: 219.555

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™

Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.555-XS-G	xs-42-44
219.555-S-G	s-46-48
219.555-M-G	m-50-52
219.555-L-G	l-54-56
219.555-XL-G	xl-58-60
219.555-2XL-G	2xl-62-64
219.555-3XL-G	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en or

SKU: 219.556

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.556-XS-G	xs-42-44
219.556-S-G	s-46-48
219.556-M-G	m-50-52
219.556-L-G	l-54-56
219.556-XL-G	xl-58-60-2
219.556-2XL-G	2-xl-62-64
219.556-3XL-G	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en orange

SKU: 219.557

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™
Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide /
50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic
Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.557-XS-O	xs-42-44
219.557-S-O	s-46-48
219.557-M-O	m-50-52
219.557-L-O	l-54-56
219.557-XL-O	xl-58-60
219.557-2XL-O	2xl-62-64
219.557-3XL-O	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en orange

SKU: 219.558

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture
Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™ - - .
Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604
Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.558-XS-O	xs-42-44
219.558-S-O	s-46-48
219.558-M-O	m-50-52
219.558-L-O	l-54-56
219.558-XL-O	xl-58-60
219.558-2XL-O	2xl-62-64
219.558-3XL-O	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en bicolore

SKU: 219.559

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture
Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.559-XS-BIC	xs-42-44
219.559-S-BIC	s-46-48
219.559-M-BIC	m-50-52
219.559-L-BIC	l-54-56
219.559-XL-BIC	xl-58-60
219.559-2XL-BIC	2xl-64-64
219.559-3XL-BIC	3xl-66





Produkt

SKU: 219.500K

SKU	Taille
219.500K-XS-K	xs-42-44
219.500K-S-K	s-46-48
219.500K-M-K	m-50-52
219.500K-L-K	l-54-56
219.500K-XL-K	xl-58-60
219.500K-2XL-K	2xl-62-64
219.500K-3XL-K	3xl-66





Veste de protection incendie BASIC Nomex Delta TA en bleu

SKU: 219.500

Nos vêtements de protection incendie Basic offrent une protection et une sécurité optimales pour les interventions. La double couche d'isolation au niveau des épaules et le grand col rabattu ne sont que quelques-uns des nombreux avantages.

Certifié selon EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, classe de protection Xf2 Xr2 Y2 Z2

Tissu extérieur : Nomex® Outershell Tough

Membrane : Sympatex®.

Couche d'isolation et doublure : fibre de carbone aiguilletée, piquée avec 50% d'aramide / 50% de viscose FR

couche d'isolation continue jusqu'au panneau frontal

large rabat frontal avec couche d'isolation et large fermeture velcro

traitement oléofuge et hydrofuge

résistant au lavage et au nettoyage

grand col rabattu avec réglage de la largeur par velcro

grande cale de mouvement des bras avec structure fonctionnelle complète,

également dans les couches d'isolation

fermeture à glissière anti-panique

deux poches latérales insérées avec rabats et fermeture velcro

poche de poche et rabats avec membrane fonctionnelle

poche latérale gauche avec passant et mousqueton

poche pour appareil radio insérée sur le côté gauche de la poitrine, réglable en deux hauteurs, avec velcro de sécurité

languette pour la fixation de l'antenne

bande velcro pour bande de nom sur le côté droit de la poitrine

poignets en tricot aramide et passant pour le pouce

poche intérieure plaquée avec fermeture velcro

manches réglables en largeur à l'aide d'une patte velcro

barrière contre l'humidité dans les manches et l'ourlet de la veste

étiquette fluorescente amovible au dos "pompiers".

rayures jaunes, argentées et jaunes

SKU	Taille
219.500-XS-L	xs-42-44
219.500-S-L	s-46-48
219.500-M-L	m-50-52
219.500-L-L	l-54-56
219.500-XL-L	xl-58-60

SKU	Taille
219.500-2XL-L	2xl-62-64
219.500-3XL-L	3xl-66





Veste de protection incendie BASIC Nomex Comfort en rouge - version courte

SKU: 219.515

Certifié selon EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, classe de protection Xf2 Xr2 Y2 Z2

Tissu extérieur : Nomex® Outershell Tough

Membrane : Airtex® S

Couche d'isolation et doublure : fibre de carbone aiguilletée, piquée avec 50% d'aramide / 50% de viscose FR

couche d'isolation continue jusqu'au panneau frontal

large rabat frontal avec couche d'isolation et large fermeture velcro

traitement oléofuge et hydrofuge

résistant au lavage et au nettoyage

grand col rabattu avec réglage de la largeur par velcro

grande cale de mouvement des bras avec structure fonctionnelle complète,

également dans les couches d'isolation

fermeture à glissière anti-panique

deux poches latérales insérées avec rabats et fermeture velcro

poche de poche et rabats avec membrane fonctionnelle

poche latérale gauche avec passant et mousqueton

poche pour appareil radio insérée sur le côté gauche de la poitrine, réglable en deux hauteurs, avec velcro de sécurité

languette pour la fixation de l'antenne

bande velcro pour bande de nom sur le côté droit de la poitrine

poignets en tricot aramide et passant pour le pouce

poche intérieure plaquée avec fermeture velcro

manches réglables en largeur à l'aide d'une patte velcro

barrière contre l'humidité dans les manches et l'ourlet de la veste

étiquette fluorescente amovible au dos "pompiers".

rayures jaunes, argentées et jaunes

SKU	Taille
219.515-XS-R	xs-42-44
219.515-S-R	s-46-48
219.515-M-R	m-50-52
219.515-L-R	l-54-56
219.515-XL-R	xl-58-60
219.515-2XL-R	2xl-64-64
219.515-3XL-R	3xl-66





Veste de protection contre les intempéries pour jeunes sapeurs-pompiers

SKU: 219.439

Cette veste de protection contre les intempéries de haute qualité pour jeunes sapeurs-pompiers est dotée d'un tissu extérieur résistant à la saleté et à l'eau, ainsi qu'à l'usure et inaltérable. L'intérieur est composé d'une veste polaire amovible en microfibres spéciales, dont les manches peuvent être séparées par une fermeture à glissière. En outre, la veste est équipée d'un col montant pouvant être fermé par un velcro, d'une capuche déroulable et d'éléments réfléchissants pour une meilleure détection en cas de mauvaise visibilité. Les deux poches de poitrine intégrées avec fermeture éclair cachée, une poche latérale insérée à droite et à gauche ainsi qu'une poche sur la manche munie de l'insigne JF rendent la veste polyvalente et multifonctionnelle. L'étiquette réfléchissante au dos "Jugendfeuerwehr" est amovible pour le lavage et peut être remplacée par une autre inscription si nécessaire.

Données techniques :

Couleur : bleu / orange

Matériau : 65% polyester / 35% coton

Matière polaire : microfibre spéciale

SKU	Taille
219.439-4XS-B	4xs
219.439-3XS-B	3xs
219.439-2XS-B	2xs
219.439-XS-B	xs
219.439-S-B	s
219.439-M-B	m
219.439-L-B	l
219.439-XL-B	xl
219.439-2XL-B	2xl
219.439-3XL-B	3xl





Veste blouson des jeunes sapeurs-pompiers

SKU: 219.436

La veste blouson de haute qualité pour jeunes sapeurs-pompiers est dotée d'un tissu extérieur résistant à la saleté et à l'eau, qui est extrêmement robuste et grand teint. De plus, les zones particulièrement sollicitées du blouson bleu-orange ont été renforcées par une double couture, ce qui augmente encore sa durée de vie. Le blouson porte l'insigne JF sur les manches et dispose de bandes réfléchissantes à l'avant et à l'arrière pour une meilleure reconnaissance en cas de mauvaise visibilité.

Données techniques :

Couleur : bleu / orange

Matériau : 65% coton / 35% polyester

SKU	Taille
219.436-K-B	44-60
219.436-M-B	90-106
219.436-G-B	116-188





Pantalon de protection pour jeunes sapeurs-pompiers

SKU: 219.437

Le pantalon de haute qualité pour jeunes sapeurs-pompiers est doté d'un tissu extérieur résistant à la saleté et à l'eau, qui est extrêmement robuste et grand teint. En outre, les zones particulièrement sollicitées du pantalon bleu ont été renforcées par une double couture. Le pantalon dispose de bandes réfléchissantes sur les jambes pour être repéré en cas de mauvaise visibilité et de deux poches fonctionnelles sur les côtés et sur les jambes.

Données techniques :

Couleur : Bleu

Matériau : 65% coton / 35% polyester

SKU	Taille
219.437-K-B	44-60
219.437-M-B	90-106
219.437-G-B	116-188





Salopette des jeunes sapeurs-pompiers

SKU: 219.438

La salopette de haute qualité pour jeunes sapeurs-pompiers est dotée d'un tissu extérieur résistant à la saleté et à l'eau, qui est extrêmement robuste et grand teint. De plus, les zones particulièrement sollicitées de la salopette bleue ont été renforcées par une double couture, ce qui augmente encore sa durée de vie. Le pantalon est doté de bandes réfléchissantes sur les jambes pour une meilleure identification en cas de mauvaise visibilité et de deux poches latérales fonctionnelles ainsi que de poches sur les jambes et d'une grande poche poitrine avec fermeture velcro.

Données techniques :

Couleur : bleu

Matériau : 65% coton / 35% polyester

SKU	Taille
219.438-K-B	44-60
219.438-M-B	90-106
219.438-G-B	116-188





T-shirt fonctionnel ignifugé PROTECT

SKU: N / A

Les sous-vêtements fonctionnels PROTECT, difficilement inflammables et régulant l'humidité, bénéficient d'une finition de haute qualité et d'un confort exceptionnel. La combinaison spéciale de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® assure une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. De plus, l'aramide utilisée pour la couche de base se caractérise par une robustesse et une résistance élevées et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. Le t-shirt à manches longues PROTECT est doté d'un dos rallongé et de coutures plates afin d'éviter les points de pression désagréables lorsqu'il est porté sous les vêtements de protection contre l'incendie et avec une protection respiratoire. En raison des exigences toujours plus élevées auxquelles sont soumis les secouristes, une protection supplémentaire au moyen de vêtements fonctionnels ignifuges est indispensable et contribue à la sécurité de chacun.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme d'une coupe parfaite et d'une grande élasticité pour un confort de port agréable.

Coutures extrêmement plates et idéalement placées (décollées) au niveau des épaules pour éliminer les points de pression

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide incorporée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Matière : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C1, EN 1149-5

SKU	Couleur	Taille
219.810-B-S	marineblau	s
219.810-B-M	marineblau	m
219.810-B-L	marineblau	l
219.810-B-XL	marineblau	xl
219.810-B-2XL	marineblau	xxl
219.810-S-S	schwarz	s

SKU	Couleur	Taille
219.810-S-M	schwarz	m
219.810-S-L	schwarz	l
219.810-S-XL	schwarz	xl
219.810-S-2XL	schwarz	xxl





Caleçon fonctionnel ignifugé PROTECT

SKU: N / A

Les sous-vêtements fonctionnels PROTECT, difficilement inflammables et régulant l'humidité, bénéficient d'une finition de haute qualité et d'un confort exceptionnel. La combinaison spéciale de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® assure une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. De plus, la couche de base est en aramide, un matériau qui se distingue par une robustesse et une résistance élevées et qui est fortement utilisé dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. Les sous-vêtements fonctionnels PROTECT sont dotés de manchettes extra-longues et de coutures plates afin d'éviter les points de pression désagréables lorsqu'ils sont portés sous les vêtements de protection contre l'incendie. En raison des exigences toujours plus élevées auxquelles sont soumis les secouristes, une protection supplémentaire au moyen de vêtements fonctionnels ignifuges est indispensable et contribue à la sécurité de chacun.

Caractéristiques :

Vêtements fonctionnels haut de gamme d'une coupe parfaite et d'une grande élasticité pour un confort de port agréable.
Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables
Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique
Manchettes de jambe extra plates et longues pour un port de bottes sans pression pendant l'intervention
Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C1, EN 1149-5

SKU	Couleur	Taille
219.811-B-S	marineblau	s
219.811-B-M	marineblau	m
219.811-B-L	marineblau	l
219.811-B-XL	marineblau	xl
219.811-B-2XL	marineblau	xxl

SKU	Couleur	Taille
219.811-S-S	schwarz	s
219.811-S-M	schwarz	m
219.811-S-L	schwarz	l
219.811-S-XL	schwarz	xl
219.811-S-2XL	schwarz	xxl





Collier de protection contre les flammes PROTECT

SKU: N / A

Le collier cervical PROTECT difficilement inflammable est de haute qualité et dispose d'un excellent confort et d'une grande élasticité. Il convient parfaitement comme protection complémentaire dans la zone du cou et de la nuque entre le casque et la veste. La combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. De plus, le collier est fabriqué en aramide, un matériau qui se distingue par sa robustesse et sa haute résistance et qui est largement utilisé dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. Le Collier de cou PROTECT est doté de coutures extra-plates afin d'éviter les points de pression désagréables lorsqu'il est porté sous les vêtements de protection contre l'incendie et avec une protection respiratoire. En raison des exigences toujours plus élevées auxquelles sont soumis les secouristes, une protection supplémentaire au moyen de vêtements fonctionnels ignifuges est indispensable et contribue à la sécurité de chacun.

Caractéristiques :

Collier cervical premium avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un port confortable.

Excellente solution pour la zone entre le casque et la veste grâce à une protection étendue du cou et de la nuque.

Coutures extrêmement plates et idéalement placées pour éliminer les points de pression désagréables pendant l'utilisation

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612 Code A1, B1, C1, EN 1149-5

SKU	Couleur
219.813-B-HC	marineblau
219.813-S-HC	schwarz





Écharpe de protection contre les flammes PROTECT

SKU: N / A

L'écharpe tubulaire sans couture PROTECT est difficilement inflammable, multifonctionnelle et peut être portée de différentes manières, que ce soit comme écharpe, cagoule, casquette, bandeau, masque ou comme protection supplémentaire sous le casque. La finition de haute qualité permet d'obtenir une excellente respirabilité et un ajustement optimal sans devoir faire de compromis sur les propriétés de protection. Le matériau extérieur présente un traitement spécial et une combinaison de fils spéciaux comme le Lenzing FR® et le Belltron® et garantit une protection étendue contre les flammes, la chaleur rayonnante et l'électricité statique. L'aramide supplémentaire intégrée dans l'écharpe tubulaire se distingue par sa grande résistance et sa robustesse et est fortement utilisée dans le domaine des EPI en raison de ses propriétés positives. En raison des exigences toujours plus élevées auxquelles sont soumises les équipes de secours, une protection supplémentaire au moyen de vêtements fonctionnels ignifuges est indispensable et contribue à la sécurité de chacun.

Caractéristiques :

Multifonctionnel grâce à une possibilité de port individuel en raison de la construction tubulaire

Vêtements fonctionnels haut de gamme avec une coupe parfaite et une grande élasticité pour un confort de port agréable

Combinaison optimale de fils spéciaux pour la protection contre les flammes, la chaleur et l'électricité statique

Finition de haute qualité avec aramide intégrée pour une résistance maximale des vêtements de protection (EPI)

Données techniques :

Matériau : 48.5% aramide / 48.5% viscose Lenzing FR® / 3% fibre de carbone Belltron®.

Homologations : DIN EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13911

SKU	Couleur
219.817-B-OS	marineblau
219.817-S-OS	schwarz
219.817-G-OS	gelb





Gilet de sécurité BASIC - EN ISO 20471

SKU: N / A

Le gilet de sécurité BASIC a été fabriqué et certifié selon la classe 2 de la norme EN ISO 20471 et dispose d'une fermeture velcro confortable. Grâce à ses deux grandes bandes réfléchissantes, le gilet est visible de loin, même dans des conditions de faible luminosité, et assure ainsi une meilleure protection des personnes sur la route et en intervention. Le gilet est ainsi un compagnon optimal dans les véhicules, pour les travailleurs, les pompiers et les services de secours lors de diverses interventions et travaux sur les routes. Le gilet est disponible en taille unique XL/XXL, ce qui correspond à une circonférence d'environ 130 cm, et est livré emballé individuellement dans un sac en polyéthylène.

Caractéristiques :

Gilet de sécurité OneSize à prix avantageux pour les particuliers, sur les chantiers et pour les différentes équipes de secours.

Certifié selon la norme EN ISO 20471 et conforme à la classe 2 grâce aux surfaces réfléchissantes et fluorescentes.

Données techniques :

Matériau : Polyester

Fermeture : Velcro

Taille : XL/XXL (taille unique)

Homologations : EN ISO 20471 (classe 2)

Disponible en option :

Sac de rangement

Impression sur la poitrine et/ou le dos

SKU	Couleur
209.000-G-Gr.	leuchtgelb
209.000-O-Gr.	Orange vif





Gilet fonctionnel et d'identification BASIC

SKU: N / A

Le gilet fonctionnel et d'identification BASIC est un gilet léger et bon marché qui permet d'identifier de manière unique les interlocuteurs ou les assistants ayant des fonctions particulières sur les lieux d'intervention. Les gilets sont fabriqués selon les directives des gilets de signalisation, mais ne répondent pas à une norme. Le gilet dispose d'une coupe généreuse et d'une fermeture velcro pour un grand confort de port et est disponible en plusieurs couleurs. En outre, le gilet fonctionnel et d'identification peut être marqué individuellement au moyen d'une impression sur la poitrine/le dos ou d'une combinaison des deux.

Caractéristiques :

Gilet fonctionnel pour l'identification des personnes de contact ou des assistants ayant des fonctions particulières sur les lieux d'intervention.
Personnalisable grâce à diverses couleurs et à l'inscription du texte souhaité sur le dos, la poitrine ou une combinaison des deux.

Données techniques :

Matériau : Polyester
fermeture : velcro

Disponible en option :

Sac de rangement
Impression sur la poitrine et/ou le dos

SKU	Couleur	Taille	Portée	Longueur
208.999-B-3XL	blau	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-B-M	blau	m-l	120-cm	65-cm
208.999-B-XL	blau	xl-2xl	130-cm	67-cm
208.999-G-3XL	gruen	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-G-M	gruen	m-l	120-cm	65-cm
208.999-G-XL	gruen	xl-2xl	130-cm	67-cm
208.999-P-3XL	pink	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-P-M	pink	m-l	120-cm	65-cm
208.999-P-XL	pink	xl-2xl	130-cm	67-cm

SKU	Couleur	Taille	Portée	Longueur
208.999-R-3XL	rot	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-R-M	rot	m-l	120-cm	65-cm
208.999-R-XL	rot	xl-2xl	130-cm	67-cm
208.999-S-3XL	schwarz	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-S-M	schwarz	m-l	120-cm	65-cm
208.999-S-XL	schwarz	xl-2xl	130-cm	67-cm
208.999-W-3XL	weiss	3xl-4xl	145-cm	69-cm
208.999-W-M	weiss	m-l	120-cm	65-cm
208.999-W-XL	weiss	xl-2xl	130-cm	67-cm





Sacs de rangement pour gilets fonctionnels/d'identification et de sécurité

SKU: N / A

Le sac de rangement pour les gilets de sécurité et d'identification est disponible dans la couleur correspondante et est fabriqué en polyester. Le gilet peut être rangé de manière fonctionnelle dans le sac à fermeture velcro, ce qui le protège de manière optimale contre les salissures.

Données techniques :

Matériau : polyester
Dimensions : 150 x 200 mm

SKU	Couleur
208.998-B-B	blau
208.998-G-B	gelb
208.998-Gr-B	gruen
208.998-O-B	orange
208.998-P-B	pink
208.998-R-B	rot
208.998-S-B	schwarz
208.998-W-B	weiss





Impression au dos

SKU: N / A

L'impression offre la possibilité de marquer individuellement les gilets de sécurité ou les gilets fonctionnels/d'identification avec le nom des pompiers, de la fonction ou de l'entreprise. Il est possible de choisir entre trois procédés d'impression différents, tout en étant limité par le choix des couleurs et la quantité minimale de commande. Il est également possible d'imprimer le logo de l'entreprise, de l'association ou des pompiers. Le texte souhaité peut être saisi directement dans le champ de texte. Pour clarifier le logo, il est possible de faire une demande d'offre.

SKU	Pressione	Couleur	Retrait minimum
208.997-FD-S	foliendruck	schwarz	10
208.997-FD-SR	foliendruck	silber-reflex	10
208.997-FD-W	foliendruck	weiss	10
208.997-SD-S	siebdruck	schwarz	50
208.997-SD-W	siebdruck	weiss	50
208.997-SUD-S	sublimationsdruck	schwarz	10





Impression sur la poitrine

SKU: N / A

L'impression offre la possibilité de marquer individuellement les gilets de sécurité ou les gilets fonctionnels/d'identification avec le nom des pompiers, de la fonction ou de l'entreprise. Il est possible de choisir entre trois procédés d'impression différents, tout en étant limité par le choix des couleurs et la quantité minimale de commande. Il est également possible d'imprimer le logo de l'entreprise, de l'association ou des pompiers. Le texte souhaité peut être saisi directement dans le champ de texte. Pour clarifier le logo, il est possible de faire une demande d'offre.

SKU	Pressione	Couleur	Retrait minimum
208.995-FD-S	foliendruck	schwarz	10
208.995-FD-SR	foliendruck	silber-reflex	10
208.995-FD-W	foliendruck	weiss	10
208.995-SD-S	siebdruck	schwarz	50
208.995-SD-W	siebdruck	weiss	50
208.995-SUD-S	sublimationsdruck	schwarz	10





Impression sur la poitrine et le dos

SKU: N / A

L'impression offre la possibilité de marquer individuellement les gilets de sécurité ou les gilets fonctionnels/d'identification avec le nom des pompiers, de la fonction ou de l'entreprise. Il est possible de choisir entre trois procédés d'impression différents, tout en étant limité par le choix des couleurs et la quantité minimale de commande. Il est également possible d'imprimer le logo de l'entreprise, de l'association ou des pompiers. Le texte souhaité peut être saisi directement dans le champ de texte. Pour clarifier le logo, il est possible de faire une demande d'offre.

SKU	Pressione	Couleur	Retrait minimum
208.996-FD-S	foliendruck	schwarz	10
208.996-FD-W	foliendruck	weiss	10
208.996-SD-S	siebdruck	schwarz	50
208.996-SD-W	siebdruck	weiss	50
208.996-SUD-S	sublimationsdruck	schwarz	10
208.996-FD-SR	foliendruck	silber-reflex	10





Gilet de sécurité PROTECT (ignifugé-antistatique) - EN ISO 20471

SKU: N / A

Le gilet de sécurité ignifuge est difficilement inflammable et offre en outre une protection multistandard pour les zones à risque d'explosion, ce qui rend le PROTECT idéal pour les pompiers ou pour les travaux de soudage et de gaz naturel. De plus, le gilet est antistatique et certifié selon la norme EN ISO 20471. Il dispose d'une fermeture velcro et d'une coupe généreuse pour un excellent confort de port, même par-dessus une veste. Grâce aux quatre bandes réfléchissantes (2 verticales et 2 horizontales), le gilet offre une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité, ce qui permet d'identifier clairement les intervenants.

Caractéristiques :

Gilet de sécurité ignifugé selon la norme EN ISO 20471 de la plus haute qualité pour la protection contre le feu.

Protection multistandard spécialement conçue pour l'utilisation dans des zones à risque d'explosion

Coupe généreuse pour un excellent confort de port, même par-dessus la veste d'intervention

Données techniques :

Matériau : Polyester

Fermeture : Velcro

Homologations : EN ISO 20471 (classe 2),

Disponible en option :

Sac de rangement

Impression sur la poitrine et/ou le dos

SKU	Couleur	Taille
209.003A-G-S	leuchtgelb	s
209.003A-G-M	leuchtgelb	m
209.003A-G-L	leuchtgelb	l
209.003A-G-XL	leuchtgelb	xl
209.003A-G-2XL	leuchtgelb	xxl
209.003A-G-3XL	leuchtgelb	xxxl
209.003A-O-S	leuchtorange	s

SKU	Couleur	Taille
209.003A-O-L	leuchtorange	l
209.003A-O-M	leuchtorange	m
209.003A-O-XL	leuchtorange	xl
209.003A-O-2XL	leuchtorange	xxl
209.003A-O-3XL	leuchtorange	xxxl





Gilet de sécurité REFLEX avec fermeture éclair - EN ISO 20471

SKU: N / A

Le gilet de sécurité REFLEX est fabriqué selon le procédé de tricotage en chaîne et possède une fermeture à glissière frontale pour une tenue sûre. Grâce à sa coupe généreuse, le gilet peut également être porté de manière optimale par-dessus une veste de travail ou d'intervention épaisse. Le gilet est certifié selon la classe 2 de la norme EN ISO 20471 et répond ainsi aux exigences actuelles en matière de gilets de signalisation pour la circulation routière, les travaux de voirie ou les interventions des pompiers. En outre, le gilet de sécurité dispose de quatre bandes réfléchissantes (2 verticales et 2 horizontales), ce qui garantit une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques :

Tenue et confort optimaux grâce à la fermeture éclair frontale et à la coupe généreuse.

Excellente visibilité grâce aux quatre bandes réfléchissantes (2 verticales et 2 horizontales).

Données techniques :

Matériau : Polyester

Fermeture : fermeture à glissière

Homologations : EN ISO 20471 (classe 2)

Disponible en option :

Sac de rangement

Impression sur la poitrine et/ou le dos

SKU	Couleur	Taille
209.002A-G-M	leuchtgelb	s-m
209.002A-G-XL	leuchtgelb	l-xl
209.002A-G-3XL	leuchtgelb	xxl-xxxl
209.002A-O-M	leuchtorange	s-m
209.002A-O-XL	leuchtorange	l-xl
209.002A-O-3XL	leuchtorange	xxl-xxxl





Gilet de sécurité MESH avec fermeture velcro - EN ISO 20471

SKU: N / A

Le gilet de sécurité léger MESH est composé d'un tissu MeshAir respirant qui répond entièrement à la certification EN ISO 20471 et est le gilet idéal pour les journées chaudes ou les travaux dans des environnements chauds. Le tissu à mailles en polyester produit un effet rafraîchissant qui a un effet positif sur le porteur. En outre, le gilet de sécurité dispose de quatre bandes réfléchissantes (2 verticales et 2 horizontales), ce qui garantit une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité.

Caractéristiques :

Tissu MeshAir respirant pour un effet rafraîchissant lors du port du gilet.
Excellent confort de port grâce à une coupe généreuse et un poids minimal

Caractéristiques techniques :

Matériau : Polyester
Fermeture : Velcro
Homologations : EN ISO 20471 (classe 2)

Disponible en option :

Sac de rangement
Impression sur la poitrine et/ou le dos

SKU	Couleur	Taille
209.001A-G-M	leuchtgelb	m
209.001A-G-L	leuchtgelb	l
209.001A-G-XL	leuchtgelb	xl
209.001A-G-XXL	leuchtgelb	xxl
209.001A-G-3XL	leuchtgelb	xxxl
209.001A-O-M	leuchtorange	m
209.001A-O-L	leuchtorange	l
209.001A-O-XL	leuchtorange	xl
209.001A-O-XXL	leuchtorange	xxl

SKU	Couleur	Taille
209.001A-O-3XL	leuchtorange	xxxl





Kit de vêtements de rechange

SKU: N / A

Le vaste set de vêtements de rechange est un assortiment sélectionné de vêtements qui couvrent toutes les parties du corps, de la tête aux pieds, et qui sont livrés dans un sac en tissu pratique. Ce set sert par exemple de back-up après une intervention lorsque l'EPI est mouillé, sale ou contaminé par des substances dangereuses, des virus ou des bactéries. Ainsi, les travaux peuvent être terminés au sec, au chaud et surtout "propres". Les vêtements confortables et fonctionnels sont en grande partie en coton et peuvent être nettoyés sans problème dans une machine à laver domestique classique après utilisation.

Caractéristiques :

Set de vêtements de rechange complet avec des vêtements de la tête aux pieds.
Set idéal comme back-up si l'EPI est mouillé, sale ou contaminé
Extrêmement confortable grâce à une combinaison de confort et de fonctionnalité
Rangé de manière pratique dans un sac en tissu aux couleurs vives.

Données techniques :

Couleur des vêtements : Bleu marine
Couleur du sac : Orange
Matière : Coton / Polyester / Elasthane / Caoutchouc

Inclus dans la livraison :

Veste à capuche
T-shirt
Pantalon
Casquette
Chaussettes
Chaussures en caoutchouc
Sac en tissu

SKU	Taille
219.823-B-M	m
219.823-B-L	l
219.823-B-2XL	xxl
219.823-B-3XL	xxxl



