

Vêtements d'intervention



Veste de protection incendie NTi Nomex en noir et bleu

SKU: 219.550

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².
Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.
Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™
Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.550-XS-SB	xs-42-44
219.550-S-SB	s-46-48
219.550-M-SB	m-50-52
219.550-L-SB	l-54-56
219.550-XL-SB	xl-58-60
219.550-2XL-SB	xl-62-64
219.550-3XL-SB	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en noir et bleu

SKU: 219.552

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.552-XS-SB	xs-42-44
219.552-S-SB	s-46-48
219.552-M-SB	m-50-52
219.552-L-SB	l-54-56
219.552-XL-SB	xl-58-60
219.552-2XL-SB	2xl-62-64
219.552-3XL-SB	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en rouge

SKU: 219.551

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™
Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide /
50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic
Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.551-S-R	s-46-48
219.551-2L-R	2l-62-64
219.551-3XL-R	3xl-66
219.551-L-R	l-54-56
219.551-M-R	m-50-52
219.551-XL-R	xl-58-60
219.551-XS-R	xs-42-44





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en rouge

SKU: 219.553

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes

rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.553-2XL-R	2xl-62-64
219.553-3XL-R	3xl-66
219.553-L-R	l-54-56
219.553-M-R	m-50-52
219.553-S-R	s-46-48
219.553-XL-R	xl-58-60
219.553-XS-R	xs-44-46





Veste de protection incendie NTi Nomex en or

SKU: 219.555

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™
Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide /
50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic
Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.555-XS-G	xs-42-44
219.555-S-G	s-46-48
219.555-M-G	m-50-52
219.555-L-G	l-54-56
219.555-XL-G	xl-58-60
219.555-2XL-G	2xl-62-64
219.555-3XL-G	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en or

SKU: 219.556

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture

Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.556-XS-G	xs-42-44
219.556-S-G	s-46-48
219.556-M-G	m-50-52
219.556-L-G	l-54-56
219.556-XL-G	xl-58-60-2
219.556-2XL-G	2-xl-62-64
219.556-3XL-G	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en orange

SKU: 219.557

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™

Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

Modèles bicolores uniques réalisables sur demande du client

SKU	Taille
219.557-XS-O	xs-42-44
219.557-S-O	s-46-48
219.557-M-O	m-50-52
219.557-L-O	l-54-56
219.557-XL-O	xl-58-60
219.557-2XL-O	2xl-62-64
219.557-3XL-O	3xl-66





Pantalon de protection incendie NTi Nomex en orange

SKU: 219.558

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture
Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™ - - .
Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604
Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.
Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.558-XS-O	xs-42-44
219.558-S-O	s-46-48
219.558-M-O	m-50-52
219.558-L-O	l-54-56
219.558-XL-O	xl-58-60
219.558-2XL-O	2xl-62-64
219.558-3XL-O	3xl-66





Veste de protection incendie NTi Nomex en bicolore

SKU: 219.559

Les vêtements de protection contre l'incendie NTi ont été développés en collaboration avec des professionnels afin de protéger des multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifuge (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré des propriétés de protection optimales, le faible poids et la coupe ergonomique assurent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond en outre à EN 1149-5:2008

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages

Système de réglage des bretelles avec réglage rapide confortable et tirettes rembourrées antidérapantes de couleur jaune fluo, facilement amovibles grâce au système de ceinture.

Genoux préformés ergonomiques avec renforts aux genoux et coutures contrastées jaunes

Poche intérieure pour genouillères avec genouillères, imperméables, amovibles

Fermeture à la taille avec ceinture et fermeture éclair, ainsi que languette de préhension rembourrée et antidérapante

Poignées avec poches et languettes de préhension jaune vif pour ouvrir les poches sans effort

Deux poches à soufflet, la poche droite avec poche spéciale pour couteau et anneau en D

Toutes les poches et fermetures sont dotées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture sans effort, même avec des gants, et sont également surpiquées d'une couture jaune contrastée pour une meilleure visibilité.

Bandes réfléchissantes FR argentées sur le devant et le dos au niveau de la ceinture
Découpe pour le passage des pieds et protection contre l'abrasion sur l'ourlet de la jambe du pantalon

Barrière contre l'humidité dans la jambe du pantalon

Grande poignée de réparation recouverte avec fermeture éclair YKK® à micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

Bandes réfléchissantes 3M de haute qualité pour une visibilité optimale

Données techniques :

Poids de la structure seulement env. 490g/m².

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, entièrement imprégné de manière permanente au lavage

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE

Direct Diffusion Technology™ - -.

Protection contre les virus et les bactéries selon la norme ISO 16604

Isolation : 90% DuPont® Nomex® et 10% Kevlar®, piqué avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscose FR

Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

SKU	Taille
219.559-XS-BIC	xs-42-44
219.559-S-BIC	s-46-48
219.559-M-BIC	m-50-52
219.559-L-BIC	l-54-56
219.559-XL-BIC	xl-58-60
219.559-2XL-BIC	2xl-64-64
219.559-3XL-BIC	3xl-66





Produkt

SKU: 219.500K

SKU	Taille
219.500K-XS-K	xs-42-44
219.500K-S-K	s-46-48
219.500K-M-K	m-50-52
219.500K-L-K	l-54-56
219.500K-XL-K	xl-58-60
219.500K-2XL-K	2xl-62-64
219.500K-3XL-K	3xl-66





Veste de protection incendie BASIC Nomex Delta TA en bleu

SKU: 219.500

Nos vêtements de protection incendie Basic offrent une protection et une sécurité optimales pour les interventions. La double couche d'isolation au niveau des épaules et le grand col rabattu ne sont que quelques-uns des nombreux avantages.

Certifié selon EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, classe de protection Xf2 Xr2 Y2 Z2

Tissu extérieur : Nomex® Outershell Tough

Membrane : Sympatex®.

Couche d'isolation et doublure : fibre de carbone aiguilletée, piquée avec 50% d'aramide / 50% de viscose FR

couche d'isolation continue jusqu'au panneau frontal

large rabat frontal avec couche d'isolation et large fermeture velcro

traitement oléofuge et hydrofuge

résistant au lavage et au nettoyage

grand col rabattu avec réglage de la largeur par velcro

grande cale de mouvement des bras avec structure fonctionnelle complète,

également dans les couches d'isolation

fermeture à glissière anti-panique

deux poches latérales insérées avec rabats et fermeture velcro

poche de poche et rabats avec membrane fonctionnelle

poche latérale gauche avec passant et mousqueton

poche pour appareil radio insérée sur le côté gauche de la poitrine, réglable en deux hauteurs, avec velcro de sécurité

languette pour la fixation de l'antenne

bande velcro pour bande de nom sur le côté droit de la poitrine

poignets en tricot aramide et passant pour le pouce

poche intérieure plaquée avec fermeture velcro

manches réglables en largeur à l'aide d'une patte velcro

barrière contre l'humidité dans les manches et l'ourlet de la veste

étiquette fluorescente amovible au dos "pompiers".

rayures jaunes, argentées et jaunes

SKU	Taille
219.500-XS-L	xs-42-44
219.500-S-L	s-46-48
219.500-M-L	m-50-52
219.500-L-L	l-54-56
219.500-XL-L	xl-58-60

SKU	Taille
219.500-2XL-L	2xl-62-64
219.500-3XL-L	3xl-66





Veste de protection incendie BASIC Nomex Comfort en rouge - version courte

SKU: 219.515

Certifié selon EN 469:2005 + A1:2006 + AC:2006, classe de protection Xf2 Xr2 Y2 Z2

Tissu extérieur : Nomex® Outershell Tough

Membrane : Airtex® S

Couche d'isolation et doublure : fibre de carbone aiguilletée, piquée avec 50% d'aramide / 50% de viscose FR

couche d'isolation continue jusqu'au panneau frontal

large rabat frontal avec couche d'isolation et large fermeture velcro

traitement oléofuge et hydrofuge

résistant au lavage et au nettoyage

grand col rabattu avec réglage de la largeur par velcro

grande cale de mouvement des bras avec structure fonctionnelle complète,

également dans les couches d'isolation

fermeture à glissière anti-panique

deux poches latérales insérées avec rabats et fermeture velcro

poche de poche et rabats avec membrane fonctionnelle

poche latérale gauche avec passant et mousqueton

poche pour appareil radio insérée sur le côté gauche de la poitrine, réglable en deux hauteurs, avec velcro de sécurité

languette pour la fixation de l'antenne

bande velcro pour bande de nom sur le côté droit de la poitrine

poignets en tricot aramide et passant pour le pouce

poche intérieure plaquée avec fermeture velcro

manches réglables en largeur à l'aide d'une patte velcro

barrière contre l'humidité dans les manches et l'ourlet de la veste

étiquette fluorescente amovible au dos "pompiers".

rayures jaunes, argentées et jaunes

SKU	Taille
219.515-XS-R	xs-42-44
219.515-S-R	s-46-48
219.515-M-R	m-50-52
219.515-L-R	l-54-56
219.515-XL-R	xl-58-60
219.515-2XL-R	2xl-64-64
219.515-3XL-R	3xl-66



