

Appareil respiratoire et bouteilles à air comprimé



Appareil respiratoire à air comprimé Dräger PSS 5000 avec manomètre et sangle universelle de serrage

SKU: 3358333

Le Dräger PSS® 5000 est un appareil respiratoire à air comprimé performant, spécialement conçu pour les pompiers et les secouristes professionnels. Sa conception robuste, son ergonomie optimisée et ses nombreuses possibilités de configuration sont conçues pour répondre aux exigences individuelles, ce qui permet de l'adapter à des conditions d'utilisation spécifiques. Le Dräger PSS® 5000 offre non seulement un grand confort de port, mais se caractérise également par une résistance extrêmement élevée dans les environnements difficiles. Grâce à la liaison flexible entre la ceinture ventrale et la plaque dorsale, le Dräger PSS® 5000 reste toujours dans la bonne position pour chaque application. Afin d'éviter tout risque d'accrochage, les conduites de moyenne et haute pression sont intégrées dans la plaque dorsale, ce qui augmente encore la sécurité. La variante professionnelle est fabriquée avec des matériaux de haute qualité et offre un confort maximal ainsi qu'une grande fonctionnalité.

Caractéristiques :

Design optimisé et structure ergonomique avec une multitude de possibilités de configuration.

Bande de serrage universelle des bouteilles pour le montage d'une ou deux bouteilles sous pression

Adaptation spécifique aux conditions d'utilisation individuelles grâce à la structure modulaire

La surface antidérapante de la sangle assure un maintien sûr en cas d'urgence

Fermeture rapide brevetée sur le détendeur et adaptateur à clic sur la sangle d'épaule

Données techniques :

Pression d'entrée : 0 - 300 bar

Pression de sortie : 7.5 bar

Débit d'air : >400 l

Pression d'activation du sifflet d'alarme : 50 - 60 bar

Poids : 4.0 kg

Homologations : EN 137:2006

Disponible en option :

Bodyguard II
Raccord combiné pour 2 détendeurs
Raccords secondaires





Appareil respiratoire à air comprimé Dräger PSS 4000 avec manomètre et sangle de serrage pour boutei

SKU: 3363988

Le Dräger PSS® 4000 est le plus léger de sa catégorie tout en étant un appareil respiratoire à air comprimé performant, spécialement conçu pour les pompiers et les secouristes professionnels. Sa conception robuste, son ergonomie optimisée et ses nombreuses possibilités de configuration sont conçues pour répondre aux exigences individuelles, ce qui permet de l'adapter à des conditions d'utilisation spécifiques. Le Dräger PSS® 4000 offre non seulement un grand confort de port, mais se caractérise également par une résistance extrêmement élevée dans les environnements difficiles. Grâce à la liaison flexible entre la ceinture ventrale et la plaque dorsale, le Dräger PSS® 4000 reste toujours dans la bonne position, quelle que soit l'application. Afin d'éviter tout risque d'accrochage, des conduites de moyenne et haute pression sont intégrées dans la plaque dorsale, ce qui augmente encore la sécurité.

Caractéristiques :

Design optimisé et structure ergonomique avec une multitude de possibilités de configuration.

Collier de serrage universel pour bouteilles permettant de monter une ou deux bouteilles sous pression

Adaptation spécifique aux conditions d'utilisation individuelles grâce à la structure modulaire

La surface antidérapante de la sangle assure un maintien sûr en cas d'urgence

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée : 0 - 300 bar

Pression de sortie : 7.5 bar

Débit d'air : >400 l

Pression d'activation du sifflet d'alarme : 50 - 60 bar

Certificat : EN 137:2006

Poids : 3.0 kg

Disponible en option :

Bodyguard 1500

Dispositif pulmonaire





Bouteille d'air respirable Composite Dräger - 6.8 l / 300 bar avec EFV

SKU: 3353733

La bouteille de protection respiratoire composite hautement résistante et légère de DRÄGER, fabriquée à partir de matériaux composites ultramodernes, a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises dans les applications les plus difficiles du monde entier. La bouteille d'air comprimé est fabriquée avec un corps en aluminium sans soudure, qui est à son tour recouvert d'une enveloppe en fibres de carbone et de verre. La couche extérieure est ensuite recouverte de fibre de verre laquée lisse, ce qui confère à la bouteille une surface facile à nettoyer et un gain de poids de 33% par rapport à une bouteille en acier traditionnelle. La composition spéciale des différents matériaux permet d'obtenir une durée de vie allant jusqu'à 30 ans ainsi qu'une excellente résistance aux chocs, aux produits chimiques ou à l'abrasion mécanique. La bouteille en PRFC est livrée avec une soupape de débit sécurisée par l'EFV, qui empêche tout écoulement incontrôlé en cas d'ouverture sans surveillance ou de rupture de la soupape de la bouteille.

Caractéristiques :

Extrêmement résistante aux chocs, à l'eau, à la chaleur ainsi qu'aux chocs et à l'abrasion grâce à des matériaux composites de haute qualité.
Surface peinte lisse permettant un nettoyage facile de la bouteille d'air composite.
Matériaux spéciaux permettant une réduction de poids de 33% par rapport aux bouteilles en acier traditionnelles
Longue durée de vie de 30 ans et valve de débit sécurisée contre les fuites incontrôlées.

Données techniques :

Matériau : Plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC)
Volume : 6.8 l
Pression de service : 300 bar
Filetage : M18 x 1.5
Durée de vie : 30 ans
Longueur : 558 mm
Poids : 4.84 kg (vide, valve incluse)
Homologations : EN 12245:2009





Bouteille d'air respirable en acier Dräger - 6 l / 300 bar avec EFV

SKU: 3355002

La bouteille de protection respiratoire très robuste de DRÄGER en acier a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises lors des interventions les plus difficiles dans le monde entier. La bouteille est sécurisée par une soupape de débit testée par l'EFV, qui empêche tout écoulement incontrôlé en cas d'ouverture sans surveillance ou de rupture de la soupape de la bouteille.

Caractéristiques techniques :

Couleur : Jaune

Matériau : acier

Volume : 6 l

Pression de service : 300 bar

Filetage : M18 x 1.5

Poids : 6.51 kg (vide, valve incluse)

Homologations : EN 12245:2009





Kit de fermeture pour appareil respiratoire à air comprimé - PSS

SKU: 3337470

Le kit de fermeture est utilisé pour fermer les raccords d'air des appareils respiratoires PSS® de Dräger, ce qui protège le système pneumatique de manière optimale contre les substances étrangères. Cela permet d'éviter que des liquides n'endommagent les pièces sensibles de l'alimentation en air respirable pendant le processus de lavage avec la Meiko TopClean ou la Miele PG 8036.

Inclus dans la livraison :

Bouchon pour raccord de bouteille

Couvercle aveugle pour raccord rapide

Bouchon de sifflet avec clip de maintien pour Bodyguard

Capuchon de protection pour le raccord Bodyguard





Sac de sécurité "GEARBAG PRO" - TEE-UU

SKU: 233.022B

Le sac d'intervention de sécurité "GEARBAG PRO" de TEE-UU est un compagnon multifonctionnel et une composante élémentaire de l'équipement lors des interventions de protection respiratoire. Le sac offre beaucoup de place pour le rangement de l'appareil respiratoire autonome dans le compartiment principal rembourré, ainsi qu'un compartiment pour le masque respiratoire et l'appareil respiratoire automatique, rapidement accessible et bien protégé. D'autres poches en filet et un compartiment sur le couvercle complètent cet accessoire de grande taille. Sur le côté extérieur, il est possible de fixer une hache de pompier ou un outil Halligan à l'aide de boucles fixes cousues. En outre, un système de ceinture intégré permet d'immobiliser un camarade en détresse et d'assurer l'approvisionnement en air respirable lors du sauvetage. Le système de trolley robuste, combiné à des roulettes stables en aluminium moulé sous pression et à des glissières, permet un transport facile par une seule personne. Le couvercle est muni d'étiquettes velcro amovibles avec l'inscription SICHERHEITSTRUPP et d'une étiquette neutre pour le marquage individuel.

Caractéristiques :

Sac multifonctionnel pour l'équipe de sécurité avec énormément de place pour l'appareil respiratoire à air comprimé, le masque respiratoire et le dispositif pulmonaire.

Compartiment principal et compartiment pour masque rembourrés ainsi que d'autres poches en filet et un compartiment sur le couvercle pour un espace supplémentaire

Boucles de fixation cousues pour attacher une hache de pompier ou un outil halligan

Système de sangles intégré pour fixer un camarade tout en assurant

l'approvisionnement en air respirable

Système de trolley robuste avec des roulettes solides en aluminium moulé sous

pression et une glissière pour faciliter le transport par une seule personne

Panneaux velcro amovibles avec impression TRUPPORT DE SÉCURITÉ et sans pour une inscription individuelle

Données techniques :

Couleur : noir / jaune

Matériau : Polyester 1200D

volume : 90 l

Dimensions (L x H x P) : 700 x 430 x 380 mm

poids : 2.6 kg





Bouteille d'air respirable Nano Dräger - 6.8 l / 300 bar avec EFV

SKU: 3712916

La bouteille d'air respirable NANO de DRÄGER a été conçue pour réduire la charge physique des forces d'intervention pendant les travaux de sauvetage et pour augmenter leur mobilité. Pour ce faire, les technologies et les matériaux les plus modernes ont été combinés afin de créer l'une des bouteilles d'air respirable les plus légères du marché. Grâce à la construction spéciale basée sur des nanotubes de carbone et des gaines en PET, une optimisation du poids de plus de 47% a pu être atteinte par rapport à une bouteille en acier. De plus, les matériaux robustes et les capuchons résistants aux chocs rendent la bouteille d'air respirable NANO extrêmement résistante aux coups, aux chocs et aux effets mécaniques. La bouteille d'air comprimé de DRÄGER dispose en outre d'une durée de vie illimitée (NLL - Non-Limited-Life), ce qui permet de l'utiliser presque indéfiniment si elle est correctement entretenue et régulièrement inspectée. Le dispositif de sécurité intégré dans la valve de la bouteille empêche un échappement incontrôlé de l'air en cas d'ouverture involontaire ou d'endommagement. De plus, le système Dräger QuickConnect permet un changement rapide et sûr de la bouteille lors de l'utilisation. Après utilisation, la bouteille d'air respirable NANO de Dräger peut être traitée à la machine ou à la main à l'aide de produits de nettoyage courants.

Caractéristiques :

Bouteille d'air respirable au poids optimisé, qui compte actuellement parmi les plus légères sur le marché mondial.

Matériaux extrêmement robustes pour une grande résistance aux coups, aux chocs et à l'abrasion

Moins d'efforts physiques et plus de mobilité grâce à une réduction de poids pouvant atteindre 47%.

Protection contre les fuites d'air incontrôlées grâce à un dispositif de sécurité intégré dans la valve.

Protection étendue grâce à un point de flexion dans la soupape, ce qui permet d'éviter une rupture.

Durée de vie illimitée (NLL - Non-Limited-Life) en cas d'entretien et d'inspection réguliers

Construction spéciale à base de nanotubes de carbone et d'une gaine en plastique PET

Données techniques :

Matériau : Liner PET / nanotubes de carbone

Pression de service : 300 bar

volume 6.8 l

Filetage : M18 x 1.5

Durée de vie : Illimitée

Poids : 3.61 kg (vide, valve incluse)

Homologations : EN 12245:2009

Disponible en option :

Appareil respiratoire
Housse de bouteille
Chariot pour bouteilles
Bouchon de fermeture
Pièce en T pour bouteilles Twin
Compresseur d'air respirable
Barres de remplissage
Machine de nettoyage
Produits de nettoyage





Appareil respiratoire à air comprimé Dräger PSS 4000 Collier de serrage universel pour bouteille ave

SKU: 3363998

Le Dräger PSS® 4000 est le plus léger de sa catégorie tout en étant un appareil respiratoire à air comprimé performant, spécialement conçu pour les pompiers et les secouristes professionnels. Sa conception robuste, son ergonomie optimisée et ses nombreuses possibilités de configuration sont conçues pour répondre aux exigences individuelles, ce qui permet de l'adapter à des conditions d'utilisation spécifiques. Le Dräger PSS® 4000 offre non seulement un grand confort de port, mais se caractérise également par une résistance extrêmement élevée dans les environnements difficiles. Grâce à la liaison flexible entre la ceinture ventrale et la plaque dorsale, le Dräger PSS® 4000 reste toujours dans la bonne position, quelle que soit l'application. Afin d'éviter tout risque d'accrochage, des conduites de moyenne et haute pression sont intégrées dans la plaque dorsale, ce qui augmente encore la sécurité.

Les masques de protection respiratoire complets de la série Dräger FPS® 7000 posent de nouveaux jalons en matière de sécurité et de confort de port. Un champ de vision plus large vous permet d'avoir un plus grand angle de vue grâce à l'écran en polycarbonate sans distorsion. Celle-ci ne s'embue pas grâce à une circulation d'air bien pensée et est disponible avec différents revêtements. Un double cadre d'étanchéité avec une triple ligne d'étanchéité offre une protection sûre et une assise étanche pour presque toutes les formes de visage. Une assise particulièrement confortable est offerte par les corps de masques disponibles en trois tailles, en EPDM doux pour la peau, ce qui permet une excellente adaptation à la tête et au visage. Les systèmes de communication Dräger FPS-COM 5000 et Dräger FPS-COM 7000 s'adaptent parfaitement au design et à l'ergonomie du masque respiratoire intégral. Grâce à la possibilité de choisir le masque intégral de protection respiratoire avec différents raccords, mais aussi des systèmes de portage sous forme de sangle ou d'adaptateurs pour casque, le masque intégral de protection respiratoire s'intègre parfaitement dans l'équipement de protection individuelle composé du casque, du masque et du système de protection respiratoire (appareil respiratoire à air comprimé, appareil à circuit fermé ou encore filtre, etc.

Le Dräger PSS a été spécialement conçu pour les interventions les plus extrêmes nécessitant le port d'un appareil respiratoire à air comprimé. Grâce à son design compact et à l'excellente performance de son système pneumatique, le DA PSS fournit toujours les quantités d'air nécessaires à l'apport d'oxygène. La forme unique du LA garantit un champ de vision libre lors du port d'un masque de protection respiratoire, ce qui évite toute restriction pendant l'intervention. En outre, le PSS-LA est équipé d'un dispositif de déconnexion à double effet qui empêche une déconnexion accidentelle pendant l'utilisation. Le dispositif pulmonaire s'active dès la première respiration, ce qui garantit d'emblée la fonction de protection contre la surpression. Grâce à la rotation du dispositif automatique et du raccord à moyenne pression, la liberté de mouvement n'est en aucun cas limitée

et s'adapte ainsi à tout moment à l'orientation changeante du porteur.

Caractéristiques :

Design optimisé et conception ergonomique avec une multitude de possibilités de configuration.

Collier de serrage universel pour bouteilles permettant de monter une ou deux bouteilles sous pression

Adaptation spécifique aux conditions d'utilisation individuelles grâce à la structure modulaire

La surface antidérapante de la sangle assure un maintien sûr en cas d'urgence

Champ de vision plus large pour un angle de vue encore plus grand grâce à l'oculaire en polycarbonate unique en son genre

Circulation d'air bien pensée empêchant la formation de buée sur la visière pour plus de sécurité lors de l'intervention

Assise particulièrement confortable grâce au matériau agréable pour la peau et à la jupe du masque en trois tailles différentes

Système de portage modulaire permettant de le combiner avec le casque, les systèmes de communication et l'appareil respiratoire à air comprimé

Dispositif pulmonaire extrêmement robuste et très bien protégé pour les interventions de protection respiratoire les plus extrêmes

Excellente performance du système pneumatique qui assure une oxygénation optimale

Conception simple du dispositif pulmonaire pour une remise en place, un nettoyage et une désinfection faciles

Liberté de mouvement optimale en cas de changement d'orientation grâce aux raccords pivotants.

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée : 0 - 300 bar

Pression de sortie : 7.5 bar

Débit d'air : >400 l

Pression d'activation du sifflet d'alarme : 50 - 60 bar

Taille du masque : M2, S1, L3

Matériau de l'écran : polycarbonate

Homologations : EN 136 cl. 3 / EN 137 type 2 / DIN 58610

Poids : 4.0 kg

Inclus dans la livraison :

Appareil respiratoire à air comprimé PSS 4000 avec manomètre et sangle universelle de serrage de la bouteille

Masque de protection respiratoire FPS-7000 avec revêtement anti-rayures

Dispositif pulmonaire

SKU	Exécution
3363998-HN-FPS	haarnetz
3363998-KB-FPS	kopfbaenderung

SKU	Exécution
3363998-SF-FPS	s-fix





Appareil Respiratoire Isolant Dräger PSS 4000 avec manomètre, FPS 7000 et LA

SKU: 3363999

Le Dräger PSS® 4000 est le plus léger de sa catégorie tout en étant un appareil respiratoire à air comprimé performant, spécialement conçu pour les pompiers et les secouristes professionnels. Sa conception robuste, son ergonomie optimisée et ses nombreuses options de configuration sont conçues pour répondre aux besoins individuels, ce qui permet de l'adapter à des conditions d'utilisation spécifiques. Le Dräger PSS® 4000 offre non seulement un grand confort de port, mais se caractérise également par une résistance extrêmement élevée dans les environnements difficiles. Grâce à la liaison flexible entre la ceinture ventrale et la plaque dorsale, le Dräger PSS® 4000 reste toujours dans la bonne position, quelle que soit l'application. Afin d'éviter tout risque d'accrochage, des conduites de moyenne et haute pression sont intégrées dans la plaque dorsale, ce qui augmente encore la sécurité.

Les masques de protection respiratoire complets de la série Dräger FPS® 7000 posent de nouveaux jalons en matière de sécurité et de confort de port. Un champ de vision plus large vous permet d'avoir un plus grand angle de vue grâce à l'écran en polycarbonate sans distorsion. Celle-ci ne s'embue pas grâce à une circulation d'air bien pensée et est disponible avec différents revêtements. Un double cadre d'étanchéité avec une triple ligne d'étanchéité offre une protection sûre et une assise étanche pour presque toutes les formes de visage. Une assise particulièrement confortable est offerte par les corps de masques disponibles en trois tailles, en EPDM doux pour la peau, ce qui permet une excellente adaptation à la tête et au visage. Les systèmes de communication Dräger FPS-COM 5000 et Dräger FPS-COM 7000 s'adaptent parfaitement au design et à l'ergonomie du masque respiratoire intégral. Grâce à la possibilité de choisir le masque intégral de protection respiratoire avec différents raccords, mais aussi des systèmes de portage sous forme de sangle ou d'adaptateurs pour casque, le masque intégral de protection respiratoire s'intègre parfaitement dans l'équipement de protection individuelle composé du casque, du masque et du système de protection respiratoire (appareil respiratoire à air comprimé, appareil à circuit fermé ou encore filtre, etc.

Le Dräger PSS a été spécialement conçu pour les interventions les plus extrêmes nécessitant le port d'un appareil respiratoire à air comprimé. Grâce à son design compact et à l'excellente performance de son système pneumatique, le DA PSS fournit toujours les quantités d'air nécessaires à l'apport d'oxygène. La forme unique du LA garantit un champ de vision libre lors du port d'un masque de protection respiratoire, ce qui évite toute restriction pendant l'intervention. En outre, le PSS-LA est équipé d'un dispositif de déconnexion à double effet qui empêche une déconnexion accidentelle pendant l'utilisation. Le dispositif pulmonaire s'active dès la première respiration, ce qui garantit d'emblée la fonction de protection contre la surpression. Grâce à la rotation du dispositif automatique et du raccord à moyenne pression, la liberté de mouvement n'est en aucun cas limitée.

et s'adapte ainsi à tout moment à l'orientation changeante du porteur.

Caractéristiques :

Design optimisé et conception ergonomique avec une multitude de possibilités de configuration.

Collier de serrage universel pour bouteilles permettant de monter une ou deux bouteilles sous pression

Adaptation spécifique aux conditions d'utilisation individuelles grâce à la structure modulaire

La surface antidérapante de la sangle assure un maintien sûr en cas d'urgence

Champ de vision plus large pour un angle de vue encore plus grand grâce à l'oculaire en polycarbonate unique en son genre

Circulation d'air bien pensée empêchant la formation de buée sur la visière pour plus de sécurité lors de l'intervention

Assise particulièrement confortable grâce au matériau agréable pour la peau et à la jupe du masque en trois tailles différentes

Système de portage modulaire permettant de le combiner avec le casque, les systèmes de communication et l'appareil respiratoire à air comprimé

Dispositif pulmonaire extrêmement robuste et très bien protégé pour les interventions de protection respiratoire les plus extrêmes

Excellente performance du système pneumatique qui assure une oxygénation optimale

Conception simple du dispositif pulmonaire pour une remise en place, un nettoyage et une désinfection faciles

Liberté de mouvement optimale en cas de changement d'orientation grâce aux raccords pivotants.

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée : 0 - 300 bar

Pression de sortie : 7.5 bar

Débit d'air : >400 l

Pression d'activation du sifflet d'alarme : 50 - 60 bar

Taille du masque : M2, S1, L3

Matériau de l'écran : polycarbonate

Homologations : EN 136 cl. 3 / EN 137 type 2 / DIN 58610

Poids : 4.0 kg

Inclus dans la livraison :

Appareil respiratoire à air comprimé PSS 4000 avec manomètre et sangle de serrage pour bouteille individuelle

Masque respiratoire FPS-7000 avec revêtement anti-rayures

Dispositif pulmonaire

SKU	Exécution
3363999-HN-FPS	haarnetz
3363999-KB-FPS	kopfbaenderung

SKU	Exécution
3363999-SF-FPS	s-fix





Appareil respiratoire à air comprimé Dräger PSS AirBoss Active

SKU: 3709501.1

L'appareil respiratoire à air comprimé fiable PSS® AirBoss de DRÄGER fait partie de la dernière génération d'appareils de protection respiratoire, spécialement conçus pour une utilisation professionnelle par les sapeurs-pompiers et les services de secours. Le système offre un confort de port inégalé, une sécurité maximale et un poids minimal. Les propriétés ergonomiques dues à la construction spéciale à faible section transversale réduisent considérablement les contraintes physiques subies pendant le port en intervention, ce qui a un effet positif sur la consommation d'air respirable. L'appareil respiratoire à air comprimé dispose de grands éléments réfléchissants qui améliorent la visibilité du porteur de l'appareil dans des conditions de faible visibilité. Grâce à l'utilisation de matériaux innovants qui possèdent des propriétés de faible absorption et de répulsion des liquides, les impuretés ne sont pratiquement pas absorbées. De plus, le PSS® AirBoss, qui est entièrement approuvé pour le processus de retraitement en machine, a été spécialement conçu pour éviter les pièges à saletés afin de faciliter le nettoyage. L'intégration de transpondeurs RFID dans tous les composants principaux permet de faciliter la gestion des stocks lors du rétablissement ou de l'inspection, ce qui garantit des temps de traitement plus courts.

Caractéristiques :

Confort maximal pendant l'utilisation grâce à une construction ergonomique à faible section transversale.

Sécurité maximale grâce à un contrôle optimal et à de grands éléments réfléchissants sur la plaque de transport

Matériaux à faible absorption et repoussant les liquides, facilitant le nettoyage après utilisation.

Design extrêmement robuste pour une résistance énorme dans un environnement difficile lors d'utilisations extrêmes

Matériaux de haute qualité entièrement approuvés pour le traitement en machine
Points de fixation universels pour accueillir des équipements supplémentaires tels que des cagoules anti-incendie, des mousquetons, etc.

Excellent temps de traitement et gestion des stocks grâce aux composants équipés d'un transpondeur RFID.

Compatible avec les équipements de protection respiratoire existants, tels que le FPS 7000 et le PSS.

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée : 0 - 300 bar

Pression d'activation du sifflet d'alarme : 50 - 60 bar

Poids : 10.2 kg (y compris le masque complet, le dispositif pulmonaire et la bouteille composite de 6.8 l)

Homologations : EN 137:2006 Type 2 / BS-8468-1:2006

Disponible en option :

- Bouteille d'air respirable
- Masque complet (FPS 7000 / FPS-COM)
- Dispositif pulmonaire
- Bodyguard
- Cagoule d'évacuation en cas d'incendie
- Autoroll V6 MAX
- Mousqueton

SKU	Sangle de serrage de la bouteille	Ajustement de la hauteur	Exécution
3709501	einzel	flex	befestigungspunkte-an-schulter-und-beckengurt
3709502	universal	flex	befestigungspunkte-an-schulter-und-beckengurt
3716228	einzel	fix	befestigungspunkte-an-schulter-und-beckengurt
3716229	universal	fix	befestigungspunkte-an-schulter-und-beckengurt



