

# Tuyaux d'eau potable



## Tuyau d'eau potable PLUS, revêtement bleu

SKU: N / A

Le tuyau d'eau potable PLUS est fabriqué à partir de fils de polyester très résistants et est entièrement noyé dans du polyuréthane thermoplastique de haute qualité. La fabrication complexe par extrusion et l'utilisation des matériaux les plus modernes permettent d'obtenir une excellente résistance à l'abrasion et une longue durée de vie. En outre, il est facile à nettoyer ou à désinfecter, ce qui le rend idéal pour assurer un approvisionnement d'urgence en eau potable. Le tuyau d'eau potable PLUS, testé et certifié selon les dernières normes, est utilisé dans les domaines suivants : gestion communale de l'eau, approvisionnement d'urgence en eau potable, prise en charge de l'eau potable, services d'assistance technique, protection contre les catastrophes ainsi que dans l'industrie alimentaire.

### Caractéristiques :

Nettoyage et désinfection très simples grâce à un procédé de fabrication spécial.  
Excellente résistance à l'abrasion et à la traction pour une sollicitation maximale  
Extrêmement résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et imputrescible  
Perte minimale par frottement grâce à un caoutchoutage intérieur lisse  
Version renforcée avec chaîne à triple torsion  
10 ans de garantie sur le caoutchouc intérieur

### Données techniques :

Couleur : Bleu  
Tissu : 100% fil polyester synthétique haute ténacité  
Gommage extérieur : polyuréthane thermoplastique  
Pression de service : 17 bar  
Pression d'essai : 25 bar  
Pression d'éclatement : 50 bar  
Résistance à la température : -50° C à +75° C  
Agréments : Recommandation KTW cat. A, DVGW W270, BS6920

SKU	Diamètre	Longueur	Exécution
102.213B	25 mm	1 m	sans raccords
102.213	52 mm	1 m	sans raccords
102.213A	75 mm	1 m	sans raccords



