

Extincteurs à mousse



Extincteur portatif à mousse FOPPA LS6B

SKU: 118.302

L'extincteur à mousse haute performance de FOPPA est un extincteur à charge de qualité supérieure et puissant avec un extrait spécial pour lutter efficacement contre les incendies A (matières solides) et B (matières liquides). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe A et B, malgré l'absence de tensioactifs perfluorés.

L'agent moussant haute performance formant un film empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de l'agent extincteur avec une efficacité maximale

Puissant extincteur à charge avec cartouche interne rechargeable - pour plus de sécurité

Réservoir d'agent extincteur à revêtement intérieur pour une excellente protection à long terme et une longue durée de vie

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Durée de vie extrêmement longue de l'agent extincteur de 9 ans (normalement 6 ans)

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 7 m

Classes de feu : A / B

Puissance d'extinction : 34 A / 183 B

Plage de température : +5°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 561 x 305 x 150 mm

Poids : 10.7 kg
Homologations : EN3
Reconnaissance AEAI n° : 22433

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur à mousse mobile 50 l avec 10 m de tuyau haute pression

SKU: 118.500

L'extincteur à mousse mobile à extrait spécial dispose d'une puissance d'extinction très élevée et convient parfaitement à une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé, comme par ex : les entreprises industrielles, les ateliers, les bâtiments commerciaux ainsi que les parkings. Le réservoir d'agent extincteur contient 50 l d'agent moussant à haut rendement, autorisé pour les classes d'incendie A (matières solides) et B (matières liquides). Le camion d'extinction a également été équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable avec roulette pivotante pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Puissant extincteur à charge avec une puissance d'extinction très élevée et une portée constante de 8 mètres.

Rayon d'action maximal grâce au tuyau haute pression de 10 m et au châssis stable avec roulette pivotante

Système d'extinction fiable pour une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé

Garantie de qualité FOPPA unique de 10 ans pour les pièces de rechange et d'usure

Extrait de mousse spécial longue durée avec une durée de vie de 9 ans (normalement 6 ans)

Grand extincteur facile à entretenir avec bouteille d'azote extérieure de 3 l

Données techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier

Classement au feu : A / B

Plage de température : +5°C à +60°C

Dimensions (L x l x H) : 1100 x 450 x 615 mm

Poids : 88 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).

FOPPA

SAFETY FIRST.





Extincteur à mousse mobile 50 l avec 10 m de tuyau haute pression (résistant au gel)

SKU: 118.500A

L'extincteur à mousse mobile à extrait spécial dispose d'une puissance d'extinction très élevée et convient parfaitement à une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé, comme par ex : les entreprises industrielles, les ateliers, les bâtiments commerciaux ainsi que les parkings. Le réservoir d'agent extincteur contient 50 l d'agent moussant à haut rendement, autorisé pour les classes d'incendie A (matières solides) et B (matières liquides). Le camion d'extinction a également été équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable avec roulette pivotante pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Puissant extincteur à charge avec une puissance d'extinction très élevée et une portée constante de 8 mètres.

Rayon d'action maximal grâce au tuyau haute pression de 10 m et au châssis stable avec roulette pivotante

Système d'extinction fiable pour une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé

Garantie de qualité FOPPA unique de 10 ans pour les pièces de rechange et d'usure

Extrait de mousse spécial longue durée avec une durée de vie de 9 ans (normalement 6 ans)

Grand extincteur facile à entretenir avec bouteille d'azote extérieure de 3 l

Données techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier

Classement au feu : A / B

Plage de température : -20°C à +60°C

Dimensions (L x l x H) : 1060 x 470 x 690 mm

Poids : 104 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).

FOPPA

SAFETY FIRST.





Extincteur portatif à mousse FOPPA LS6B - DESIGN Edition

SKU: 118.302A

L'extincteur à mousse haute performance de FOPPA est un extincteur à charge de qualité supérieure et puissant avec un extrait spécial pour lutter efficacement contre les incendies A (matières solides) et B (matières liquides). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, la manipulation intuitive et le mode d'emploi imprimé en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe A et B, malgré l'absence de tensioactifs perfluorés.

L'agent moussant haute performance formant un film empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de l'agent extincteur avec une efficacité maximale

Puissant extincteur à charge avec cartouche interne rechargeable - pour plus de sécurité

Réservoir d'agent extincteur à revêtement intérieur pour une excellente protection à long terme et une longue durée de vie

Durée de vie extrêmement longue de l'agent extincteur de 9 ans (normalement 6 ans)

Caractéristiques techniques :

Couleur : chrome

Matériau : acier (réservoir)

Portée du jet : 7 m

Classes de feu : A / B

Puissance d'extinction : 34 A / 183 B

Plage de température : +5°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 561 x 305 x 150 mm

Poids : 10.7 kg

Homologations : EN3

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées

gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur portatif à mousse FOPPA LS9B

SKU: 118.303

L'extincteur à mousse haute performance de FOPPA est un extincteur à charge de qualité supérieure et puissant avec un extrait spécial pour lutter efficacement contre les incendies A (matières solides) et B (matières liquides). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe A et B, malgré l'absence de tensioactifs perfluorés.

L'agent moussant haute performance formant un film empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de l'agent extincteur avec une efficacité maximale

Puissant extincteur à charge avec cartouche interne rechargeable - pour plus de sécurité

Réservoir d'agent extincteur à revêtement intérieur pour une excellente protection à long terme et une longue durée de vie

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Durée de vie extrêmement longue de l'agent extincteur de 9 ans (normalement 6 ans)

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 7 m

Classes de feu : A / B

Puissance d'extinction : 43 A / 233 B

Plage de température : +5°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 568 x 320 x 180 mm

Poids : 14.8 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 22434

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)



FOPPA

SAFETY FIRST.