

Extincteurs à poudre



Extincteur portatif à poudre FOPPA P2A

SKU: 118.313

L'extincteur à poudre haute performance de FOPPA est un extincteur à pression permanente de haute qualité et de grande puissance avec une poudre spéciale pour lutter efficacement contre les incendies A (matières solides) et B (matières liquides) ainsi que les incendies C (gaz). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs manuels constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, la manipulation intuitive et le mode d'emploi imprimé en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies les plus divers de classe A, B et C

Manipulation intuitive grâce à un mode de fonctionnement immédiatement reconnaissable et donc rapidement opérationnel

La poudre spéciale haute performance empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Extincteur à pression permanente facile à utiliser avec distribution ciblée de poudre d'extinction pour une efficacité maximale

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 9 m

Classes de feu : A / B / C

Puissance d'extinction : 13 A / 89 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 368 x 132 x 112 mm

Poids : 3.5 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 16180

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur manuel à poudre FOPPA P6B

SKU: 118.314

L'extincteur à poudre haute performance de FOPPA est un extincteur à poudre spéciale de haute qualité et de haute performance pour lutter efficacement contre les incendies A (solides) et B (liquides) ainsi que les incendies C (gaz). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies les plus divers de classe A, B et C

Puissant extincteur à charge avec cartouche d'impression interne et rechargeable - par souci de sécurité

La poudre spéciale haute performance empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de la poudre d'extinction pour une efficacité maximale

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 8 m

Classes de feu : A / B / C

Puissance d'extinction : 43 A / 233 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 492 x 305 x 150 mm

Poids : 10.3 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 15680

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à

l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur manuel à poudre FOPPA P9A

SKU: 118.311

L'extincteur à poudre haute performance de FOPPA est un extincteur à poudre spéciale de haute qualité et de haute performance pour lutter efficacement contre les incendies A (solides) et B (liquides) ainsi que les incendies C (gaz). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies les plus divers de classe A, B et C

Puissant extincteur à charge avec cartouche d'impression interne et rechargeable - par souci de sécurité

La poudre spéciale haute performance empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de la poudre d'extinction pour une efficacité maximale

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 8 m

Classes de feu : A / B / C

Puissance d'extinction : 55 A / 233 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 540 x 330 x 180 mm

Poids : 14.8 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 15679

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à

l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur manuel à poudre FOPPA P12A

SKU: 118.312

L'extincteur à poudre haute performance de FOPPA est un extincteur à poudre spéciale de haute qualité et de haute performance pour lutter efficacement contre les incendies A (solides) et B (liquides) ainsi que les incendies C (gaz). Pour l'extinction des incendies naissants, les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies les plus divers de classe A, B et C

Puissant extincteur à charge avec cartouche d'impression interne et rechargeable - par souci de sécurité

La poudre spéciale haute performance empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Pistolet d'extinction de haute qualité et facile à utiliser pour une distribution ciblée de la poudre d'extinction pour une efficacité maximale

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 9 m

Classes de feu : A / B / C

Puissance d'extinction : 55 A / 233 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 656 x 320 x 180 mm

Poids : 18.8 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 15678

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à

l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (Sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air, etc.)





Extincteur à poudre mobile 50 kg avec 10 m de tuyau haute pression

SKU: 118.512

L'extincteur à poudre mobile dispose d'une puissance d'extinction très élevée et est idéal pour une utilisation dans des bâtiments à haut risque d'incendie, comme par ex : les entreprises industrielles, les ateliers, les bâtiments commerciaux et les parkings. Le réservoir de poudre contient 50 kg de poudre haute performance autorisée pour les classes d'incendie A (matières solides), B (matières liquides) et C (matières gazeuses). Le camion d'extinction a en outre été équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Puissant extincteur à charge avec une puissance d'extinction très élevée et une portée constante de 8 m.

Rayon d'action maximal grâce au tuyau haute pression de 10 m et au châssis stable
Système d'extinction fiable pour une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé

Garantie de qualité FOPPA unique de 10 ans pour les pièces de rechange et d'usure
Grand extincteur facile à entretenir avec bouteille de CO2 extérieure de 3 l

Données techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier

Classement au feu : A / B / C

Plage de température : -20°C à +60°C

Dimensions (L x l x H) : 1050 x 450 x 520 mm

Poids : 82.5 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).





Chariot d'extinction 50 kg de poudre type P50A avec 10 m de tuyau haute pression

SKU: 118.510

L'extincteur à poudre mobile dispose d'une puissance d'extinction très élevée et est idéal pour une utilisation dans des bâtiments présentant un risque d'incendie élevé, comme par ex : les entreprises industrielles, les ateliers, les bâtiments commerciaux et les parkings. Le réservoir de poudre contient 50 kg de poudre haute performance autorisée pour les classes d'incendie A (matières solides), B (matières liquides) et C (matières gazeuses). Le camion d'extinction a en outre été équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe A, B et C malgré l'absence de tensioactifs perfluorés.

Une poudre spéciale haute performance empêche l'apport d'oxygène et prévient un éventuel retour de flamme

Tuyau haute pression avec pistolet d'extinction débrayable pour une distribution ciblée de la poudre d'extinction pour une efficacité maximale

Puissant extincteur à charge avec cartouche de pression interne et rechargeable

Châssis pratique et robuste avec roulette pivotante et roues à disque en plastique plein

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Classes de feu : A / B / C

Plage de température : -20°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 1100 x 270 x 293 mm

Poids : 86 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales telles que des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs à main sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc.



