

Extincteurs Co2



Extincteur portatif à dioxyde de carbone FOPPA CO2-2A

SKU: 118.400

L'extincteur CO2 haute performance de FOPPA est un extincteur à pression permanente de haute qualité et de haute performance qui peut être utilisé efficacement dans la lutte contre les incendies B (substances liquides). De plus, le dioxyde de carbone n'est pas conducteur, ce qui le rend idéal pour les incendies d'appareils électriques tels que les installations informatiques. Le CO2 étant plus lourd, l'oxygène est déplacé, ce qui étouffe les flammes. Cela se fait sans aucun résidu, car le gaz se volatilise complètement après l'utilisation. Les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace pour l'extinction des incendies naissants, partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe B et les appareils électriques.

Maniement intuitif grâce à un mode de fonctionnement immédiatement reconnaissable et donc rapidement opérationnel

Armature de haute qualité et facile à utiliser avec un tube à neige pour une efficacité maximale

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Dosage ciblé de l'agent d'extinction grâce à une armature à levier facile à utiliser et une poignée de transport ergonomique

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 4 m

Classes de feu : B

Puissance d'extinction : 34 B

Plage de température : -30°C à +60°C
Dimensions (L x l x P) : 470 x 270 x 116 mm
Poids : 6.8 kg
Homologations : EN3
Reconnaissance AEAI n° : 15681

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).





Extincteur portatif à dioxyde de carbone FOPPA CO2-5A

SKU: 118.401

L'extincteur CO2 haute performance de FOPPA est un extincteur à pression permanente de haute qualité et de haute performance qui peut être utilisé efficacement dans la lutte contre les incendies B (substances liquides). De plus, le dioxyde de carbone n'est pas conducteur, ce qui le rend idéal pour les incendies d'appareils électriques tels que les installations informatiques. Le CO2 étant plus lourd, l'oxygène est déplacé, ce qui étouffe les flammes. Cela se fait sans aucun résidu, car le gaz se volatilise complètement après l'utilisation. Les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace pour l'extinction des incendies naissants, partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, le maniement intuitif ainsi que le mode d'emploi lumineux en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe B et les appareils électriques.

Maniement intuitif grâce à un mode de fonctionnement immédiatement reconnaissable et donc rapidement opérationnel

Armature de haute qualité et facile à utiliser avec un tube à neige pour une efficacité maximale

Inscription phosphorescente en allemand, français et italien pour une visibilité optimale

Dosage ciblé de l'agent d'extinction grâce à une armature à levier facile à utiliser et une poignée de transport ergonomique

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 5 m

Classes de feu : B

Puissance d'extinction : 89 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 710 x 470 x 136 mm

Poids : 14.3 kg

Homologations : EN3

Reconnaissance AEAI n° : 15682

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).





Extincteur portatif à dioxyde de carbone FOPPA CO2-5A - DESIGN Edition

SKU: 118.401A

L'extincteur CO2 haute performance de FOPPA est un extincteur à pression permanente de haute qualité et de haute performance qui peut être utilisé efficacement dans la lutte contre les incendies B (substances liquides). De plus, le dioxyde de carbone n'est pas conducteur, ce qui le rend idéal pour les incendies d'appareils électriques tels que les installations informatiques. Le CO2 étant plus lourd, l'oxygène est déplacé, ce qui étouffe les flammes. Cela se fait sans aucun résidu, car le gaz se volatilise complètement après l'utilisation. Les extincteurs portatifs constituent un moyen d'intervention rapide et efficace pour l'extinction des incendies naissants, partout où une protection incendie complète doit être garantie. Cela concerne entre autres les ménages privés, les entreprises industrielles, les lieux de travail, les administrations et les établissements publics. En cas d'incendie et donc de situation de stress, la manipulation intuitive et le mode d'emploi imprimé en allemand, français et italien facilitent l'utilisation de l'extincteur portatif.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans le choix de l'agent extincteur le mieux adapté à votre situation.

Caractéristiques :

Puissance d'extinction élevée pour lutter efficacement contre les incendies de classe B et les appareils électriques.

Manipulation intuitive grâce à un mode de fonctionnement immédiatement reconnaissable et donc rapidement opérationnel

Armature de haute qualité et facile à utiliser avec un tube à neige pour une efficacité maximale

Dosage ciblé de l'agent d'extinction grâce à un levier convivial et une poignée de transport ergonomique

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier (réservoir)

Portée de projection : 5 m

Classes de feu : B

Puissance d'extinction : 89 B

Plage de température : -30°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 470 x 710 x 136 mm

Poids : 14.3 kg

Homologations : EN3

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent

extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).





Extincteur mobile de dioxyde de carbone 20 kg avec 10 m de tuyau haute pression

SKU: 118.520

L'extincteur mobile au CO₂ (dioxyde de carbone) dispose d'une puissance d'extinction très élevée et convient particulièrement à la lutte contre les incendies dans les zones sensibles telles que les installations informatiques ou les zones soumises à des exigences d'hygiène particulières ainsi que les aéroports. L'agent extincteur gazeux se répartit de manière optimale, ce qui permet de lutter rapidement et efficacement contre les incendies de classe B (substances liquides). En combinaison avec la buse intégrée dans le tube à neige et le robinet à boisseau sphérique KS intégré, l'extinction ciblée et généralisée est garantie. De plus, le camion d'extinction est équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Rayon d'action maximal grâce à un tuyau haute pression de 10 mètres et un châssis stable.

Système d'extinction fiable pour une utilisation dans des zones sensibles ou des locaux aux exigences particulières

Garantie de qualité FOPPA unique de 10 ans pour les pièces de rechange et d'usure

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier

Classes de feu : B

Puissance d'extinction : 144 B

Plage de température : -20°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 1240 x 590 x 940 mm

Poids : 74 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).

FOPPA

SAFETY FIRST.





Extincteur mobile de dioxyde de carbone 10 kg avec 10 m de tuyau haute pression

SKU: 118.521

L'extincteur mobile au CO₂ (dioxyde de carbone) dispose d'une puissance d'extinction très élevée et convient particulièrement à la lutte contre les incendies dans les zones sensibles telles que les installations informatiques ou les zones soumises à des exigences d'hygiène particulières ainsi que les aéroports. L'agent extincteur gazeux se répartit de manière optimale, ce qui permet de lutter rapidement et efficacement contre les incendies de classe B (substances liquides). En combinaison avec la buse intégrée dans le tube à neige et le robinet à boisseau sphérique KS intégré, l'extinction ciblée et généralisée est garantie. De plus, le camion d'extinction est équipé d'un tuyau haute pression de 10 mètres de long pour augmenter le rayon d'action et dispose d'un châssis stable pour faciliter les manœuvres en cas d'urgence.

Caractéristiques :

Rayon d'action maximal grâce à un tuyau haute pression de 10 mètres et un châssis stable.

Système d'extinction fiable pour une utilisation dans des zones sensibles ou des locaux aux exigences particulières

Garantie de qualité FOPPA unique de 10 ans pour les pièces de rechange et d'usure

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : acier

Classes de feu appropriées : B

Capacité d'extinction : 113 B

Plage de température : -20°C à +60°C

Dimensions (L x l x P) : 1240 x 590 x 940 mm

Poids : 53 kg

Garantie de qualité FOPPA de 10 ans :

Jusqu'à l'âge de 10 ans, les éventuelles pièces de rechange sont remplacées gratuitement. Cela ne s'applique pas au remplacement de l'extrait d'agent extincteur pour les extincteurs à mousse d'air (remplacement tous les 9 ans) ni à l'éventuelle filtration nécessaire pour les extincteurs à poudre. La condition est que l'entretien soit toujours effectué au moins tous les trois ans par FOPPA AG. (En sont exclus le remplacement de pièces après des dommages extérieurs dus à des influences étrangères, des conditions ambiantes spéciales comme des températures extrêmes, un rayonnement solaire extrême, l'humidité, une atmosphère corrosive (p. ex. extincteurs manuels sur des camions, dans l'agriculture, sur des chemins de fer de montagne en plein air), etc).

FOPPA

SAFETY FIRST.



FOPPA

SAFETY FIRST.