

# Poste d'extinction chauffé



## Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.030AI

Les postes incendie de la série "VARIO" de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

### Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : en saillie  
Chauffage du caisson : 230 V / 200 watts  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 30 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 610 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage du caisson avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.040AI

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

### Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : en saillie  
Chauffage : 230 V / 200 watts  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 40 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 610 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.050AI

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

### Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Chauffage : 230 V / 200 watts

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.130AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : en saillie  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 30 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 610 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage du caisson avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.140AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : en saillie  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 40 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 610 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage du caisson avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.150AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : en saillie  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 50 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 650 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage du caisson avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.130UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 245 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 245 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)  
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)  
Matériau : tôle d'acier  
Type de montage : encastré  
Raccord : 1  
Longueur du tuyau : 40 m  
Diamètre du tuyau : 19/27 mm  
Diamètre du dévidoir : 610 mm  
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 245 mm  
Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 245 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir  
Chauffage du caisson avec thermostat intégré  
Dévidoir de tuyau  
Robinet d'incendie  
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.150UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 260 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.230AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.240AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.250AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.230UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.240UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





## Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.250UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

### Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

### Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.



