


Produits de sécurité et d'élimination



Pulvérisateur de poudre DR5 de Birchmeier

SKU: 400.102

Le pulvérisateur professionnel DR5 de la maison Birchmeier dispose d'un raccord d'air comprimé avec soupape de sécurité et est parfaitement adapté à de multiples domaines d'utilisation. La pompe manuelle puissante établit en quelques secondes une pression allant jusqu'à 3 bars dans le réservoir robuste d'une capacité de 5 l et est prête à l'emploi en très peu de temps. Pour une manipulation optimale, la poignée de la pompe et la poignée de transport ont été combinées et se trouvent sur l'entonnoir de remplissage intégré, afin que le travail avec le pulvérisateur de poudre soit encore plus efficace.

Caractéristiques :

Pulvérisateur de poudre professionnel avec raccordement à l'air comprimé et soupape de sécurité pour de nombreux domaines d'application.

Pompe manuelle puissante et réservoir sous pression robuste d'un volume de remplissage de 5 l (env. 5 kg)

Tuyau résistant à la torsion en matériau renforcé par du tissu pour éviter les blocages de poudre

Travail ergonomique et confortable grâce à la sangle de transport intégrée et au support innovant du tube de poudre

Données techniques :

Capacité de remplissage : 5 l (env. 5 kg de poudre)

Armatures : plastique / laiton

Max. Pression de travail : 3 bar

Dimensions (L x l x H) : 195 x 195 x 485 mm

Poids : 2.7 kg





Mannequin d'entraînement au feu LION - 20 kg

SKU: 120.314

Le mannequin d'exercice d'incendie LION est utilisé pour simuler une personne en train de prendre feu et permet de réaliser un scénario d'exercice en utilisant une couverture d'extinction ou un extincteur. Les participants ont ainsi la possibilité de vivre une telle situation d'urgence de manière réaliste et d'apprendre à y réagir correctement. Le mannequin d'entraînement peut être placé en position couchée ou debout à l'aide d'un support en acier inoxydable (disponible en option), ce qui permet d'apprendre aux participants à procéder consciencieusement et à éteindre le feu en toute sécurité. Le mannequin d'entraînement de LION a été renforcé aux endroits exposés afin de permettre l'entraînement aux techniques de projection ou à l'immobilisation d'une personne en feu. Le mannequin est allumé à l'aide d'une pâte combustible appliquée ponctuellement, ce qui permet d'éteindre le feu sans danger de différentes manières. Le matériau extérieur hydrofuge et extrêmement robuste est composé de tissu en fibre de verre ignifugé (enduit de PU) et de fibres d'aramide résistant à des températures allant jusqu'à 700°C. Le mannequin peut être utilisé jusqu'à une température de 100°C. Il peut être utilisé jusqu'à une température de 100°C. Cela garantit une utilisation pendant au moins 1'000 séances d'entraînement, ce qui peut être considérablement prolongé au moyen d'un gilet de protection (disponible en option), à condition que l'incendie ne se produise que sur le gilet.

Caractéristiques :

Mannequin d'entraînement pratique pour un apprentissage réaliste de la manipulation des couvertures anti-feu et des extincteurs.

Apprentissage d'une manipulation correcte et d'une procédure consciencieuse pour une personne en feu.

Scénarios d'exercice individuels et proches de la réalité à l'aide d'une application couchée ou debout (en option) Matériau robuste et ignifugé avec une excellente résistance à la chaleur pour une utilisation dans des conditions difficiles

Applications garanties au cours d'au moins 1'000 séances d'entraînement, d'où une longue durée de vie

Caractéristiques techniques :

Matériau : aramide/fibre de verre (revêtu de PU)

Résistance à la chaleur : 700°C

Durée de vie (min.) : 1'000 utilisations (sans gilet de protection)

Taille : 170 cm

Poids : 20 kg

Inclus dans la livraison :

Mannequin d'entraînement

Pâte à brûler 1 l

Sac de transport

Disponible en option :

Gilet de protection
Support en acier inoxydable
Pâte combustible de recharge
Couverture anti-feu
Extincteur





Mannequin d'entraînement au feu LION - 10 kg

SKU: 120.314A

Le mannequin d'exercice d'incendie LION est utilisé pour simuler une personne en train de prendre feu et permet de réaliser un scénario d'exercice en utilisant une couverture d'extinction ou un extincteur. Les participants ont ainsi la possibilité de vivre une telle situation d'urgence de manière réaliste et d'apprendre à y réagir correctement. Le mannequin d'entraînement peut être placé en position couchée ou debout à l'aide d'un support en acier inoxydable (disponible en option), ce qui permet d'apprendre aux participants à procéder consciencieusement et à éteindre le feu en toute sécurité. Le mannequin d'entraînement de LION a été renforcé aux endroits exposés afin de permettre l'entraînement aux techniques de projection ou à l'immobilisation d'une personne en feu. Le mannequin est allumé à l'aide d'une pâte combustible appliquée ponctuellement, ce qui permet d'éteindre le feu sans danger de différentes manières. Le matériau extérieur hydrofuge et extrêmement robuste est composé de tissu en fibre de verre ignifugé (enduit de PU) et de fibres d'aramide résistant à des températures allant jusqu'à 700°C. Le mannequin peut être utilisé jusqu'à une température de 100°C. Il peut être utilisé jusqu'à une température de 100°C. Cela garantit une utilisation pendant au moins 1'000 séances d'entraînement, ce qui peut être considérablement prolongé au moyen d'un gilet de protection (disponible en option), à condition que l'incendie ne se produise que sur le gilet.

Caractéristiques :

Mannequin d'entraînement pratique pour un apprentissage réaliste de la manipulation des couvertures anti-feu et des extincteurs.

Apprentissage d'une manipulation correcte et d'une procédure consciencieuse pour une personne en feu.

Scénarios d'exercice individuels et proches de la réalité à l'aide d'une application couchée ou debout (en option) Matériau robuste et ignifugé avec une excellente résistance à la chaleur pour une utilisation dans des conditions difficiles

Applications garanties au cours d'au moins 1'000 séances d'entraînement, d'où une longue durée de vie

Caractéristiques techniques :

Matériau : aramide/fibre de verre (revêtu de PU)

Résistance à la chaleur : 700°C

Durée de vie (min.) : 1'000 utilisations (sans gilet de protection)

Taille : 140 cm

Poids : 10 kg

Inclus dans la livraison :

Mannequin d'entraînement

Pâte à brûler 1 l

Sac de transport

Disponible en option :

Gilet de protection
Support en acier inoxydable
Pâte combustible de recharge
Couverture anti-feu
Extincteur





Support en acier inoxydable pour mannequin d'exercice d'incendie LION

SKU: 120.314B

Le support en acier inoxydable adapté au mannequin d'entraînement LION est utilisé pour les séances d'entraînement en position verticale, le mannequin étant suspendu par les bras au-dessus des barres. Le support est conçu pour résister à des techniques de projection répétitives. En outre, le support est également approprié pour un stockage peu encombrant du mannequin, car celui-ci occupe moins de place en position verticale. La hauteur est réglable individuellement entre 700 et 1400 mm et se fixe simplement à l'aide d'un écrou à oreilles.

Caractéristiques :

Dispositif de fixation en acier inoxydable spécialement conçu pour le mannequin d'exercice d'incendie.

Matériau extrêmement robuste qui résiste sans problème aux températures élevées et aux chutes.

Convient parfaitement pour un stockage peu encombrant du mannequin grâce à sa position verticale

Caractéristiques techniques :

Matériau : acier inoxydable

hauteur : 700 - 1400 mm

poids : 7.7 kg





Gilet de protection pour mannequin d'exercice d'incendie LION

SKU: 120.314C

Le gilet de protection adapté au mannequin d'entraînement au feu LION est fabriqué dans un matériau ignifuge et prolonge considérablement la durée de vie du mannequin tant que la pâte ignifuge n'est appliquée que sur le gilet. Le remplacement précoce de la protection permet donc de prolonger constamment la durée de vie du mannequin.

Caractéristiques :

Extrêmement robuste grâce à des matériaux ignifuges et résistants à la chaleur. Prolonge considérablement la durée de vie du mannequin d'entraînement au feu

Caractéristiques techniques :

Dimensions (L x l x H) : 600 x 700 x 40 mm

Poids : 2 kg





Pâte à brûler pour mannequin d'exercice d'incendie LION

SKU: 120.314D

La pâte combustible à utiliser avec le mannequin d'entraînement au feu LION ne contient pas d'éthanol et ne produit quasiment pas de fumée. L'utilisation de l'agent incendiaire produit un effet de surface qui reproduit une combustion locale. Les ingrédients sont choisis de manière à ce qu'il ne reste pratiquement aucun résidu après l'utilisation.

Caractéristiques :

Pâte combustible sans éthanol qui ne dégage pratiquement pas de fumée et ne laisse pratiquement pas de résidus.
Produit un effet de surface qui reproduit une combustion locale sur les personnes.

Caractéristiques techniques :

Contenu : 1 l
Dimensions (Ø x h) : 110 x 140 mm
poids : 1.1 kg





Toilettes d'intervention mobiles easyToilet

SKU: 231.600

Le système complet mobile easyToilet est unique sur le marché et constitue une solution innovante et efficace sans eau, électricité ou produits chimiques, qui peut être utilisée sans hésitation partout où des installations sanitaires ne sont pas disponibles. Le montage est littéralement "un jeu d'enfant", ce qui permet de créer en une minute seulement un endroit totalement opaque et donc privé pour faire ses besoins de base. L'easyToilet est un véritable multitalent et peut également être utilisé comme vestiaire ou dans le cadre d'une décontamination d'urgence. Le système complet offre suffisamment de place, même en tenue d'intervention, et dispose de diverses poches intérieures pour le rangement de l'équipement ou des articles de toilette. Grâce à sa construction innovante et parfaitement adaptée les unes aux autres, easyToilet est un pack sans souci lors d'interventions, sur des chantiers ou en camping. Grâce à son poids propre minimal de seulement 17 kg et à son volume de rangement de 0,17 m³, easyToilet peut être transporté et monté sans problème par une seule personne. La housse extérieure extrêmement résistante en matériau difficilement inflammable offre une protection parfaite contre la pluie et maintient l'intérieur au sec et en sécurité, même dans des conditions environnementales difficiles. Le système complet mobile easyToilet dispose d'un système d'élimination étanche à l'air qui garantit un niveau d'hygiène élevé et empêche la formation d'odeurs. Il est éliminé après chaque utilisation des toilettes.

Caractéristiques :

Solution complète de toilettes unique et innovante pour une utilisation dans des lieux dépourvus d'installations sanitaires.

Domaines d'application flexibles chez les pompiers, la protection civile, sur les chantiers ou en camping

Système efficace sans utilisation d'eau, d'électricité ou de produits chimiques et donc totalement autonome

Protection de l'intimité, en particulier pour le personnel féminin d'intervention et de travail

Hautes normes d'hygiène grâce à un système d'élimination compact et étanche à l'air

Montage simple comme un jeu d'enfant avec un nombre minimal de coups de pompe grâce au système d'inflation à 1 point

Poids propre extrêmement maniable et volume d'emballage permettant le transport par une seule personne

Tissu extérieur hydrofuge et difficilement inflammable en fibres synthétiques spéciales

Protection contre les fortes rafales de vent grâce à l'ancrage au moyen de câbles de tension et de piquets

Données techniques :

Couleur : bleu / gris

Dimensions (L x l x H) : 1.1 x 1.04 x 2.1 m

Volume : 1.14 m³

Dimensions d'emballage (L x l x H) : 0.72 x 0.5 x 0.44 m

Volume : 0.17 m³

Poids : 17 kg

Agréments : Classe de protection incendie B1 selon DIN 4102-1

Inclus dans la livraison :

1 x easyToilet

1 x toilettes sèches

1 x housse de protection

1 x pompe à main à double course

10 x sacs avec couvercle et absorbant

8 x piquets

4 x cordes de serrage



Sac de rechange pour toilettes mobiles easyToilet

SKU: 231.605



Les sachets de décontamination à fermeture hermétique avec poignée et liant offrent une hygiène maximale, peuvent être jetés avec les déchets résiduels et réduisent au minimum le nettoyage désagréable des sanitaires. Ils se placent tout simplement dans la douille prévue pour les toilettes de l'easyToilet et font office d'intérieur frais et propre des toilettes, chaque utilisateur disposant ainsi de son propre dispositif d'élimination.

Caractéristiques :

Sacs de décontamination à fermeture hermétique avec poignée et absorbant pour une hygiène maximale.

Faciles à utiliser, elles réduisent le nettoyage des sanitaires au minimum

Caractéristiques techniques :

Couleur : Noir

Poids : 1.1 kg

Inclus dans la livraison :

10 x sacs

10 x couvercle avec poignée hygiénique

10 x absorbants





Bac roulant - 100 l

SKU: N / A

Le conteneur à roulettes compact en plastique recyclé à 81% dispose d'un volume de 100 l et offre ainsi suffisamment de place pour les matières recyclables les plus diverses pour l'élimination et le stockage. Grâce aux roulettes stables, le conteneur peut être déplacé sans problème même lorsqu'il est plein. La grande ouverture de remplissage avec un couvercle rabattable à 270° permet un remplissage sans effort et un nettoyage facile après l'utilisation. Un œillet sur le couvercle permet d'assurer une protection contre une ouverture involontaire au moyen d'un cadenas.

Caractéristiques :

Conteneur roulant volumineux pour la réception et le stockage de différents matériaux recyclables.

Manipulation sans problème même lorsqu'il est plein grâce aux roulettes stables

Remplissage et nettoyage faciles grâce à une ouverture généreuse et un couvercle à 270°.

Fabrication écologique à partir de 81% de matériaux recyclés pour préserver l'environnement

Sécurité contre l'ouverture involontaire grâce à la pose d'un cadenas

Données techniques :

Matériau : polypropylène (PP)

Volume : 100 l

Dimensions (L x H x H) : 590 x 510 x 910 mm

Poids : env. 4.3 kg

SKU	Couleur
120.210-bl-100	blau
120.210-gl-100	gelb
120.210-gr-100	gruen
120.210-sz-100	schwarz





Hochwirksam!

Spray anti-guêpes en aérosol

SKU: 400.100

Le spray anti-guêpes KETOL permet de lutter sans danger contre les guêpes

Le spray spécialement conçu pour la lutte contre les guêpes se présente sous la forme d'un aérosol. Le jet sous pression qui en sort est dirigé vers l'entrée du nid à une distance sûre d'environ 2 mètres. Les insectes qui arrivent à proximité du jet perdent instantanément leur envie de piquer et leur sens de l'orientation - ils ne reviennent plus au nid et meurent rapidement en raison des substances insecticides. En outre, lors de la pulvérisation ciblée de l'entrée du nid, un revêtement insecticide se forme sur les surfaces de départ et d'atterrissage, ce qui détruit également les éventuels retardataires. Le couvain se trouvant dans le nid meurt en raison de l'absence d'apport de nourriture.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide pour une manipulation sûre des guêpes.





Cendrier à gazon sans couvercle

SKU: 120.084A

Le cendrier pour gazon est indestructible et résistant aux intempéries grâce à ses matériaux de haute qualité et robustes. La hauteur peut être réglée individuellement à l'aide d'une pièce de monnaie et le cendrier peut être empilé sans problème.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau du cendrier : aluminium anodisé

Matériau du support : acier

Volume : 0.6 l

diamètre : 105 mm

Longueur du support : 700 mm





Porte-boîte universel en remplacement de la perche télescopique

SKU: 400.100E

Presque toutes les bombes aérosols peuvent être fixées sur le support universel pour bombes aérosols. Le déclenchement s'effectue au moyen d'un cordon, ce qui permet une utilisation avec une perche télescopique sans échelle.





Combiné poubelle et cendrier EXCLUSIV

SKU: 120.208

Le combiné poubelle/cendrier EXCLUSIV, conçu comme un modèle sur pied, est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et dispose de deux compartiments intérieurs séparés, amovibles individuellement et galvanisés. De plus, la porte qui sert à vider la poubelle peut être fermée par une serrure à clé triangulaire, ce qui empêche tout accès non autorisé. De plus, le combiné poubelle/cendrier peut être ancré au sol grâce au matériel de fixation fourni, ce qui le protège du vent et du vol et le rend donc également adapté aux installations extérieures publiques. Un petit auvent moderne garantit que l'eau ne pénètre pas dans le cendrier en cas de pluie et que le matériau n'est donc pas collé.

Caractéristiques :

Combiné poubelle-cendrier moderne sur pied en acier inoxydable de haute qualité
Inserts intérieurs séparés en acier galvanisé pour un vidage individuel
Porte frontale verrouillable empêchant tout accès non autorisé
Stabilité assurée grâce au matériel de fixation fourni pour l'ancrage au sol

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable
Matériau des inserts : Acier (galvanisé)
Volume du bac à cendres : 0.6 l
Volume de la poubelle : 4 l
Dimensions (H x L x P) : 1000 x 240 x 190 mm





Insecticide Ficam D

SKU: 400.101

L'insecticide professionnel Ficam D à base de carbamate a été spécialement conçu pour lutter contre les insectes rampants et volants ainsi que les parasites dans les endroits inaccessibles. La poussière d'insecticide à large spectre atteint les plus petites cavités et peut donc être utilisée efficacement contre les insectes indésirables. Il est idéal pour les endroits où les produits de pulvérisation ne peuvent pas être utilisés et il est totalement inodore et ne laisse aucun résidu, malgré son effet à long terme de plusieurs semaines. Les domaines d'application sont multiples et Ficam D peut donc être utilisé sans problème dans les habitations, les hôpitaux, les hôtels, les bureaux et les usines, les étables, les bateaux et les avions.

Caractéristiques :

Insecticide en poudre prêt à l'emploi à effet immédiat et durable.
Idéal pour le traitement des endroits inaccessibles et le traitement des cavités
Produit inodore et biodégradable qui ne laisse pas de taches
Haute efficacité contre les fourmis, les guêpes, les punaises de lit, les puces, les charançons sphériques, les home et de nombreux autres insectes

Données techniques :

Dosage : 10 - 20 g/m²
Substance active : bendiocarbe 12 g/kg
Poids : 3 kg
Numéro d'homologation : N-10786





Pulvérisateur Spray Matic 5P de Birchmeier

SKU: 400.103

Le pulvérisateur à pression Spray Matic 5P de la maison Birchmeier, fabriqué en Suisse, convient aussi bien à un usage universel qu'à un usage industriel. Un réservoir en plastique transparent, mais néanmoins incassable et robuste, avec une échelle graduée en litres, une grande ouverture de remplissage et un entonnoir, permet de lire à tout moment le niveau de remplissage de 5 litres au total et de le remplir rapidement. Grâce aux joints Viton spéciaux, résistants aux produits chimiques, qui ont été testés et approuvés, différents produits chimiques peuvent être utilisés. Équipé de composants de haute qualité nécessitant peu d'entretien, tels qu'une pompe manuelle facile à utiliser et à fort débit avec tige de piston en acier inoxydable, un tuyau de pulvérisation en laiton coudé (0,5 m) ainsi qu'un tuyau de refoulement renforcé (1,5 m), qui assurent une pulvérisation régulière à grande portée.

Caractéristiques :

Réservoir en plastique résistant et robuste de 5 litres pour une utilisation universelle et industrielle.

Le tuyau de pulvérisation renforcé, la valve revolver robuste et le tuyau de pulvérisation en laiton assurent une grande portée.

Le récipient transparent avec échelle graduée en litres et la grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré facilitent le travail

Testé et homologué avec différents produits chimiques grâce aux joints Viton résistants aux produits chimiques

Pulvérisation régulière sans formation de gouttes, idéale pour un mouillage régulier de la surface à chaque utilisation

Données techniques :

Matériau du réservoir : plastique

Pression de service : 4 bar

Capacité de remplissage : 5 litres

Matériau de la buse : laiton

Raccord : Raccord d'air comprimé

Joints d'étanchéité : Viton

Dimensions (L x l x H) : 185 x 185 x 550 mm

Poids : 2.8 kg





Perche télescopique pour spray anti-guêpes de rechange

SKU: N / A

Tige télescopique de rechange adaptée au support universel de bombes aérosols pour guêpes, pour lutter contre les nids de guêpes éloignés ou situés en hauteur.

Données techniques :

Matériau : aluminium / plastique

SKU	Longueur déployée	Exécution
400.104-3-3T	3 mètres	3 parties
400.104-4.5-3T	0000000067-16644-1	3 parties
400.104-6-3T	0000000067-16646-1	3 parties





Corbeille auto-extinguible SAFETY

SKU: N / A

La poubelle auto-extinguible SAFETY présente un design élégant et a été conçue pour une utilisation en intérieur. Grâce à son couvercle en forme d'entonnoir, la fumée qui s'élève s'accumule et est poussée vers le bas, privant ainsi le feu d'oxygène et étouffant les flammes. La corbeille SAFETY s'intègre parfaitement dans les concepts d'aménagement des bureaux, des magasins, des écoles et des établissements publics.

Caractéristiques :

Le couvercle ignifuge garantit de manière fiable que l'apport d'oxygène dans la poubelle est interrompu.

Design élégant pour l'intégration dans des concepts d'aménagement d'hôtels, de bureaux et d'établissements publics.

Caractéristiques techniques :

Couleur du couvercle : Noir

Matériau : tôle d'acier (revêtement par poudre)

SKU	Volume	Couleur
120.202C	15-l	schwarz
120.202D	15-l	grau
120.202E	15-l	edelstahl
120.203C	25-l	schwarz
120.203D	25-l	grau
120.203E	25-l	edelstahl
120.204C	40-l	schwarz
120.204D	40-l	grau
120.205C	75-l	schwarz
120.205D	75-l	grau
120.205E	75-l	edelstahl

FOPPA

SAFETY FIRST.





Poubelle à pédale COMFORT

SKU: N / A

La poubelle à pédale COMFORT se distingue par son design sobre et sa fonctionnalité et s'utilise parfaitement dans les hôtels, les bureaux et les locaux sanitaires. Grâce à un mécanisme de verrouillage innovant, le couvercle s'enclenche automatiquement en position ouverte après avoir été actionné, contrairement aux poubelles à pédale traditionnelles, ce qui empêche une fermeture prématurée. La pédale permet de jeter les déchets de manière hygiénique, car la poubelle s'ouvre sans contact et l'utilisateur n'entre donc pas en contact avec la poubelle. Le récipient intérieur en plastique noir dispose d'une double poignée qui permet de fixer et de remplacer facilement les sacs poubelle.

Caractéristiques :

Design sobre pour l'intégration dans les concepts d'aménagement des hôtels, des bureaux et des locaux sanitaires

Ouverture sans contact grâce à la pédale intégrée pour une élimination hygiénique des déchets.

Mécanisme de verrouillage innovant, grâce auquel le couvercle s'enclenche automatiquement en position ouverte

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable / acier (revêtu par poudre)

SKU	Volume	Couleur
120.209-12I-ES	12-liter	edelstahl
120.209-12I-S	12-liter	schwarz
120.209-12I-W	12-liter	weiss
120.209-20I-ES	20-liter	edelstahl
120.209-20I-R	20-liter	rot
120.209-20I-S	20-liter	schwarz
120.209-20I-W	20-liter	weiss
120.209-3I-ES	3-liter	edelstahl
120.209-3I-R	3-liter	rot
120.209-3I-S	3-liter	schwarz
120.209-3I-W	3-liter	weiss

SKU	Volume	Couleur
120.209-5I-ES	5-liter	edelstahl
120.209-5I-R	5-liter	rot
120.209-5I-S	5-liter	schwarz
120.209-5I-W	5-liter	weiss





Combiné poubelle STAR

SKU: N / A

La poubelle combinée STAR est disponible en modèle sur pied ou mural et dispose d'un cendrier galvanisé entièrement amovible ainsi que d'une poubelle spacieuse avec une grande ouverture d'introduction. Grâce à l'entonnoir à cendres spécialement conçu, l'apport d'oxygène est bloqué de telle sorte que les cigarettes encore incandescentes à l'intérieur de la poubelle s'éteignent d'elles-mêmes. Le récipient peut être basculé à 180° sans outil, ce qui permet de le vider et de le nettoyer facilement. En outre, le couvercle en forme d'entonnoir à ouverture rétrécie garantit que les déchets de cigarettes glissent d'eux-mêmes dans le cendrier et qu'aucun déchet inflammable ne pénètre dans la poubelle combinée STAR.

Caractéristiques :

Cendrier combiné utile avec des récipients de grande taille pour la collecte des déchets de cigarettes ainsi que des ordures.

L'entonnoir à cendres ignifugé garantit de manière fiable que l'apport d'oxygène dans le récipient est interrompu

Dispositif de basculement intégré (sans outil) pour un vidage et un nettoyage faciles de la poubelle combinée STAR

Couvercle en forme d'entonnoir avec rétrécissement supplémentaire pour éviter l'évacuation de déchets inflammables

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable / acier (revêtu par poudre)

Volume : 10 litres

diamètre : 180 mm

Hauteur du modèle sur pied : 825 mm (avec pied)

Hauteur du modèle mural : 410 mm

SKU	Modèle	Couleur
120.206A	wandmodell	edelstahl
120.206B	wandmodell	rot
120.206G	wandmodell	neusilber
120.206I	wandmodell	graphit
120.206D	standmodell	edelstahl
120.206E	standmodell	rot
120.206H	standmodell	neusilber

SKU	Modèle	Couleur
120.206J	standmodell	graphit





Cendrier mural DELUXE

SKU: N / A

Le cendrier mural DELUXE, fabriqué en acier inoxydable ou en tôle d'acier peinte par poudrage, a été conçu comme modèle basculant avec des propriétés d'auto-extinction. Grâce à sa construction spéciale, l'apport d'oxygène à l'intérieur du cendrier est interrompu, de sorte que les cigarettes encore allumées dans le récipient s'éteignent d'elles-mêmes. Le cendrier de qualité supérieure peut être basculé à 180° sans outil, ce qui permet de le vider et de le nettoyer sans effort. En outre, le couvercle en forme d'entonnoir à ouverture rétrécie garantit que les déchets de cigarettes glissent d'eux-mêmes dans le cendrier et qu'aucun déchet inflammable ne pénètre dans le cendrier mural DELUXE.

Caractéristiques :

La construction spéciale auto-extinguible garantit de manière fiable que l'apport d'oxygène dans le récipient est interrompu.
Dispositif de basculement intégré (sans outil) pour un vidage et un nettoyage faciles du cendrier mural DELUXE.
Couvercle en forme d'entonnoir avec rétrécissement supplémentaire pour éviter l'élimination de déchets combustibles

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable / tôle d'acier (revêtement par poudre)

Disponible en option :

Pied de support

Toit de protection contre la pluie

SKU	Exécution	Volume	Couleur
120.086A	stahlblech	0-6l	rot
120.087A	edelstahl	0-6-l	edelstahl
120.086	stahlblech	2-4-l	rot
120.087	edelstahl	2-4-l	edelstahl





Cendrier sur pied AMBIENTE

SKU: N / A

Le cendrier sur pied AMBIENTE convainc par son design élégant et convient parfaitement comme collecteur de cendres dans les zones d'entrée couvertes des hôtels, des bâtiments industriels et des centres commerciaux. Grâce à une construction brevetée, le cendrier ne devient pas instable, ce qui lui permet de rester stable même en cas de vents forts. Le cendrier est fabriqué en tôle d'acier peinte par poudrage ou en acier inoxydable. Il est équipé d'un bac de remplissage stable en aluminium pour le sable (non fourni) et d'un tamis pour retirer facilement les déchets de cigarettes.

Caractéristiques :

Design élégant permettant d'intégrer le cendrier dans les concepts d'entrée des hôtels, des bâtiments commerciaux, etc.

Stabilité assurée grâce à une construction brevetée pour une meilleure stabilité en cas de vents forts.

Nettoyage facile grâce à un tamis pratique pour éliminer les déchets de cigarettes.

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable / tôle d'acier (revêtement par poudre)

diamètre : 405 mm

hauteur : 770 mm

SKU	Couleur
120.207-B-77	blau
120.207-ES-77	edelstahl
120.207-G-77	graphit
120.207-N-77	neusilber
120.207-R-77	rot



FOPPA

SAFETY FIRST.