

Panneaux de secours



Panneaux de signalisation des voies d'évacuation - photoluminescence 190 mcd

SKU: N / A

Les panneaux de sauvetage et d'identification disposent d'un revêtement photoluminescent et sont utilisés pour marquer clairement les voies d'évacuation, les sorties de secours ou les aides au sauvetage telles que les postes d'incendie, les postes de premiers secours, etc. Cela permet de garantir qu'en cas de panne de l'éclairage général, les voies d'évacuation soient bien visibles en cas de nécessité d'évacuation. Les pictogrammes utilisés à cet effet sont compréhensibles au niveau international et présentent une luminance élevée, ce qui les rend très facilement reconnaissables, même à grande distance.

Caractéristiques :

Signalisation claire des voies d'évacuation et des moyens grâce à des pictogrammes compréhensibles au niveau international.

Revêtement spécialement conçu à haute intensité lumineuse pour une visibilité optimale dans l'obscurité

Des signaux de secours de haute qualité et résistants aux intempéries garantissent une durée de vie maximale

Disponible en différentes versions (aluminium, film, etc.) ou en variante design

Données techniques :

Luminance : 190 mcd

Norme : SN EN ISO 7010

SKU	Exécution	Dimensions	Modèle
NI190.001A400	durch-tuere	40-x-20-cm	aluminium
NI190.001F400	durch-tuere	40-x-20-cm	folie
NI190.003A300	links	30-x-15-cm	aluminium
NI190.003A400	links	40-x-20-cm	aluminium
NI190.003F300	links	30-x-15-cm	folie
NI190.003F400	links	40-x-20-cm	folie
NI190.004A300	rechts	30-x-15-cm	aluminium

SKU	Exécution	Dimensions	Modèle
NI190.004A400	rechts	40-x-20-cm	aluminium
NI190.004F300	rechts	30-x-15-cm	folie
NI190.004F400	rechts	40-x-20-cm	folie
NI190.005A300	links-aufwaerts	30-x-15-cm	aluminium
NI190.005F300	links-aufwaerts	30-x-15-cm	folie
NI190.006A300	rechts-aufwaerts	30-x-15-cm	aluminium
NI190.006F300	rechts-aufwaerts	30-x-15-cm	folie
NI190.007A300	links-abwaerts	30-x-15-cm	aluminium
NI190.007F300	links-abwaerts	30-x-15-cm	folie
NI190.008A300	rechts-abwaerts	30-x-15-cm	aluminium
NI190.008F300	rechts-abwaerts	30-x-15-cm	folie
NI190.009AD300	doppelseitig	30-x-15-cm	aluminium
NI190.009AD400	doppelseitig	40-x-20-cm	aluminium
NI190.001A300	durch-tuere	30-x-15-cm	aluminium
NI190.001F300	durch-tuere	30-x-15-cm	folie



FOPPA

SAFETY FIRST.