

Accessoires



Support voiture pour montage intérieur pour extincteur portatif de 6 à 12 kg

SKU: 118.045A

Le support universel pour voiture pour extincteurs de 6 à 12 kg est très robuste et convient pour un montage à l'intérieur des véhicules ou dans des endroits soumis à des vibrations. Les sangles de serrage réglables en polypropylène avec des fermetures métalliques et des goupilles de sécurité ainsi que des capuchons en caoutchouc sur les bords inférieurs assurent un maintien sûr. En outre, des traverses supplémentaires assurent la stabilité latérale et des ergots en plastique antidérapants amortissent les chocs.

Caractéristiques :

Support automobile universel pour extincteurs de 6 à 12 kg adapté au montage intérieur dans des endroits soumis à des vibrations.

Maintien sûr grâce à des bandes de serrage réglables en polypropylène avec fermetures métalliques et goupilles de sécurité

Des traverses supplémentaires assurent la stabilité latérale et des ergots en plastique antidérapants amortissent les chocs

Données techniques :

Couleur : Noir

Matériau : tôle d'acier (revêtement par poudre)





Remplisseuse de gaz carbonique CFA 1

SKU: 900.800A

La CFA 1 est une installation de remplissage de gaz carbonique avec balance numérique intégrée, qui peut remplir tous les types de cartouches de Co^2 intérieures, de bouteilles de Co^2 extérieures et d'extincteurs de Co^2 jusqu'à 6 kg. Il est possible de travailler avec une grande précision en ce qui concerne le poids de remplissage, car le Co^2 n'est rempli qu'en phase liquide et s'arrête automatiquement lorsque le poids de remplissage est atteint. En outre, le travail avec ces installations est peu coûteux, car toutes les opérations peuvent être effectuées avec précision et en peu de temps. Les éléments de commande sont clairement disposés. Le fonctionnement silencieux de l'installation et la robustesse du boîtier en acier inoxydable constituent également des avantages particuliers.

Caractéristiques :

Arrêt automatique lorsque le poids de remplissage est atteint grâce à une balance numérique intégrée.
Installation économique à l'aide d'opérations précises réalisées en un temps record
Des éléments de commande clairs sur le boîtier robuste en acier inoxydable complètent le design.

Données techniques :

Matériau : boîtier en acier inoxydable
Tension d'entrée : 230 V AC / 50 Hz
Puissance : 0.75 kW
nombre de tours : 1440 /min
Type de protection : IP 54
Dimensions (H x L x P) : 500 x 985 x 425 mm
Poids : env. 80 kg
Homologations : EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204





Système de remplissage de gaz carbonique CFA Mobil

SKU: 900.830

L'installation de remplissage de gaz carbonique CFA Mobil est une installation de remplissage transportable et modulaire aux propriétés polyvalentes, qui peut être adaptée individuellement aux exigences existantes. L'installation de remplissage sert au remplissage simple et sûr de bouteilles de CO² de 2 à 30 kg et dispose d'une large gamme d'accessoires qui permettent de nombreuses autres applications de remplissage, comme par exemple le remplissage d'extincteurs CO² jusqu'à 6 kg.

Caractéristiques :

Sécurité maximale lors du remplissage de bouteilles de CO² et large gamme d'accessoires.

L'installation de remplissage mobile avec sa structure modulaire peut être adaptée individuellement aux différents besoins.

L'extension ultérieure en raison d'exigences accrues ne pose absolument aucun problème.

Données techniques :

Couleur : gris argenté

Capacité de remplissage : 3,5 kg/min

Soupape de sécurité mécanique : 130 bar

Raccordement : 230 V / 1,1 kW

Longueur du câble de raccordement : 5 m

Type de protection : IP54

Dimensions (L x H x P) : 565 x 315 x 360 mm

Poids : env. 42 kg

Agréments : EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204

Disponible en option :

Balance au sol numérique avec arrêt automatique

Module complémentaire Digital I

Module complémentaire Digital II

Têtes de remplissage pour le remplissage de cartouches de CO₂, de bouteilles de CO₂ et d'extincteurs





Chariot de transport pour 3 extincteurs portatifs 6 l/kg

SKU: 118.410

Le chariot de transport est idéal pour le transport simultané ou la mise à disposition permanente ou temporaire de jusqu'à 3 extincteurs. Grâce à sa construction extrêmement stable et à ses grandes roues, il permet de parcourir sans problème de longues distances et de franchir de petits obstacles. La fixation fiable des extincteurs pour le transport s'effectue en quelques gestes seulement.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : acier

Version : 6 l/kg

Nombre d'extincteurs : 3 pcs.





Chariot de transport pour 3 extincteurs manuels 9 l/kg

SKU: 118.410A

Le chariot de transport est idéal pour le transport simultané ou la mise à disposition permanente ou temporaire de jusqu'à 3 extincteurs. Grâce à sa construction extrêmement stable et à ses grandes roues, il permet de parcourir sans problème de longues distances et de franchir de petits obstacles. La fixation fiable des extincteurs pour le transport s'effectue en quelques gestes seulement.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : acier

Version : 9 l/kg

Nombre d'extincteurs : 3 pcs.





Chariot de transport pour 3 extincteurs manuels 12 l/kg

SKU: 118.410B

Le chariot de transport est idéal pour le transport simultané ou la mise à disposition permanente ou temporaire de jusqu'à 3 extincteurs. Grâce à sa construction extrêmement stable et à ses grandes roues, il permet de parcourir sans problème de longues distances et de franchir de petits obstacles. La fixation fiable des extincteurs pour le transport s'effectue en quelques gestes seulement.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : acier

Version : 12 l/kg

Nombre d'extincteurs : 3 pcs.





Support à pied pour 1 extincteur manuel

SKU: 118.046

Le support stable sur pied sert de support peu encombrant pour un extincteur de 6 à 12 kg. Grâce à son tripode pratique, il peut être placé dans les coins sans matériel de montage, ce qui est idéal pour les hôtels, les restaurants, les administrations et les hôpitaux.

Caractéristiques :

Pied stable comme support peu encombrant pour un extincteur de 6 à 12 kg.
Tripode pratique sans matériel de montage, convient également pour les coins dans les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, etc.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)
Matériau : acier revêtu par poudre
Dimensions (H x L) : 600 x 300 mm





Coffret de protection avec serrure pour extincteur portatif jusqu'à 12 kg

SKU: 118.050Y

Le coffret de protection verrouillable en métal est revêtu par poudre et protège efficacement les extincteurs jusqu'à 12 kg contre les intempéries, le vol ou le vandalisme. Le coffret de protection robuste peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur et dispose d'un compartiment pour clé de secours permettant de le retirer immédiatement en cas d'urgence.

Données techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : métal (revêtement par poudre)

Exécution : en saillie

Dimensions (H x L x P) : 810 x 300 x 220 mm

Poids : 8 kg

Inclus dans la livraison :

Boîte de protection en métal

Cavité pour clé avec vitre (97 x 78 mm)

Serrure à cylindre avec 2 clés (n° 9081)

Panneau de signalisation





Coffret de protection pour camion - Extincteur manuel de 6 et 9 kg

SKU: 118.058B

Le coffre de protection robuste est fabriqué en plastique résistant aux chocs avec des fermetures renforcées de fibres de verre, ce qui protège parfaitement l'extincteur sur le camion. En outre, il est protégé contre la poussière, imperméable à l'eau, résistant aux intempéries, aux températures élevées et aux carburants, afin de garantir un rangement sûr. L'extincteur peut être monté verticalement ou horizontalement grâce à plusieurs points de fixation renforcés et à deux élastiques réglables qui permettent un accès rapide en cas d'urgence. La boîte est sécurisée par un plombage pour la protéger contre le vol ou les manipulations.

Caractéristiques :

Coffre de protection solide en plastique résistant aux chocs avec des fermetures renforcées de fibres de verre pour un transport par camion en toute sécurité.

Haute résistance au carburant, à l'eau, à la poussière et à la température pour un stockage en toute sécurité

Points de fixation renforcés pour un montage vertical ou horizontal pour les masses d'appareils les plus diverses

Sangles de serrage réglables permettant un accès rapide en cas d'urgence

Boîte plombable comme protection contre les influences extérieures telles que le vol ou les manipulations

Caractéristiques techniques :

Dimensions extérieures (L x H x P) : 310 x 675 x 250 mm

Dimensions intérieures (L x H x P) : 229 x 612 x 150 mm

Poids : env. 4 kg

Homologations : selon ISO 7010





Support automobile pour montage intérieur pour extincteur portatif de 6 kg

SKU: 118.0450

Le support pratique pour voiture convient pour le montage intérieur d'un extincteur de 6 kg. Les sangles de serrage en polypropylène avec fermetures métalliques et goupilles de sécurité assurent un maintien sûr.

Caractéristiques :

Spécialement conçu pour les extincteurs courts de 6 kg (extincteur à poudre FOPPA P6B, art. n° 118.314)

Données techniques :

Couleur : rouge (RAL 3000)

Matériau : tôle d'acier revêtue par poudre



