

Postes d'extinction



Robinet d'incendie en noyer 1 1/4" x 1

SKU: 115.086

Le robinet d'incendie haut de gamme de Nussbaum est fabriqué en Suisse et est synonyme d'excellente qualité pour une utilisation quotidienne. Il est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : bronze rouge

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/4" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 136 x 87 x 50 mm





Tuyau d'arrosage polyvalent EURO - 19 mm

SKU: 103.016

La lance polyvalente EURO se distingue par sa construction robuste avec un revêtement en caoutchouc plein comme protection contre les chutes et la possibilité de passer d'un jet plein à un jet de pulvérisation.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 19/27 mm

Débit : 46 l/min (4 bar)





Lance de pulvérisation type 333

SKU: 103.013

La lance à jet creux robuste et durable de type 333 est fabriquée en Suisse et convient parfaitement à un usage quotidien. La quantité d'eau peut être réglée individuellement et il est possible d'alterner entre le jet plein et le jet de pulvérisation. La lance à jet creux type 333 peut donc être utilisée pour la lutte contre les incendies et le nettoyage général.

Données techniques :

Matériau : aluminium

Raccord : G1" (écrou)

Débit : env. 52 l/min (5 bar)

longueur : 235 mm

Poids : 0.5 kg





Console pivotante SW1 pour dévidoir de retrait inoxydable

SKU: 115.090H

Adapté au dévidoir de retrait inoxydable.

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable V2A





Console pivotante SW3 pour dévidoir de retrait inoxydable

SKU: 115.096H

Adapté au dévidoir de retrait inoxydable.

Données techniques :

Matériau : acier inoxydable V2A





Console pivotante pour dévidoir à ressort de rappel FDR

SKU: 115.099H

Console pivotante adaptée au dévidoir à ressort de rappel.

Données techniques :

Matériau : tôle d'acier



Console murale pour poste d'incendie à eau VARIO-SOLO

SKU: 119.361

Console murale nickelée adaptée à tous les postes d'incendie à eau VARIO-SOLO.



Lance de projection Unifighter C7 - 16 mm

SKU: 103.014B



La lance de projection Unifighter C7, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 16/24 mm
Débit : 75 l/min (4 bar)



Lance de projection Unifighter C7 - 19 mm

SKU: 103.014



La lance de projection Unifighter C7, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 19/27 mm
Débit : 75 l/min (4 bar)





Lance de projection Unifiber C7 - 1" AG

SKU: 103.014C

La lance de projection Unifiber C7 - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage quotidien.

Données techniques :

Couleur : noir
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 1" AG
débit : 75 l/min (4 bar)





Tuyau d'arrosage polyvalent EURO - 16 mm

SKU: 103.015

La lance polyvalente EURO se distingue par sa construction robuste avec un revêtement en caoutchouc plein comme protection contre les chutes et la possibilité de commuter entre le jet plein et le jet de pulvérisation.

Données techniques :

Couleur : rouge

Matériau : laiton (nickelé)

Raccord : 16/24 mm

Débit : 46 l/min (4 bar)





Lance à jet creux Piccojet

SKU: 103.018B

La lance à jet creux Piccojet pour les postes d'incendie G 1" convainc par sa robustesse, sa construction compacte et son faible poids propre, ce qui la rend idéale pour lutter contre les petits incendies et les travaux d'extinction. L'utilisation de composants ultramodernes permet d'obtenir une pression élevée avec une grande portée de projection. De plus, la lance à jet creux dispose d'une possibilité de réglage en continu entre le jet de pulvérisation et le jet plein au niveau de la tête en caoutchouc.

Caractéristiques :

Outil idéal pour lutter contre les petits incendies, les travaux d'extinction ou les nettoyages dans les dépôts.

Réglage continu et individuel possible entre le jet de pulvérisation et le jet complet sur la tête en caoutchouc

Distribution contrôlée d'eau d'extinction sous forme de jet à angle variable

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Raccord : G 1

Dimensions (L) : 150 mm

Poids : 0.4 kg





Pistolet de lavage

SKU: 103.019

Le pistolet de lavage très robuste est résistant aux bases et aux acides et convient parfaitement aux travaux de nettoyage grâce à l'acier de pulvérisation réglable.

Caractéristiques techniques :

Couleur : Bleu
Matériau : laiton/acier inoxydable
Débit max. : 100 l/min
Raccord : 1/2" FF
Pression de service Max : 24 bar
Température de service Max : +50°C

Disponible en option :

Embout de tuyau 1/2" sur 19 mm





Manivelle rotative pour poste incendie

SKU: 119.360V

La manivelle rotative s'adapte à tous les postes incendie.





Chauffage de caisson d'extinction à eau avec thermostat intégré

SKU: 119.965

Données techniques :

Matériau : Inoxydable

Valeur d'enclenchement : 10°C

Tension : 230 V

Puissance de chauffage : 250 Watt

Type de protection : IP65

Dimensions (L x l x H) : 330 x 100 x 90 mm

Raccordement par un électricien sur place





Pied pour poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé 40 m/50 m

SKU: 119.890

Données techniques :

Couleur : Gris (apprêt)

Matériau : tôle d'acier

Fixation au poste d'incendie : 4 trous de montage

Fixation au sol : 4 trous de montage

Dimensions (L x H x P) : 980 x 720 x 260 mm





Pied pour poste incendie VARIO-MAX 40 m/50 m

SKU: 119.891

Données techniques :

Couleur : Gris (apprêt)

Matériau : tôle d'acier

Fixation au poste d'incendie : 4 trous de montage

Fixation au sol : 4 trous de montage

Dimensions (L x H x P) : 840 x 150 x 260 mm





Sellette de tuyau en aluminium

SKU: 116.019

Données techniques :

Matériau : fonte d'aluminium

Dimensions (L x H x P) : 360 x 260 x 145 mm





Poste incendie VARIO avec 20 m de tuyau - UP

SKU: 119.020U

Les postes incendie de la série "VARIO" de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 590 x 820 x 170 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 570 x 800 x 160 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO petit avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.030UE

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 920 x 170 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 900 x 160 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.040U

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO petit avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.040UE

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 920 x 160 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 900 x 160 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.050U

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : encastré
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 920 x 220 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 20 m de tuyau - UP

SKU: 119.120U

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 780 x 730 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 760 x 710 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.130U

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS petit avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.130UE

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 780 x 730 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 760 x 710 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140U

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS étroit avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140UE

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur FOPPA directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 180 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 170 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS petit et étroit avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140UE2

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur FOPPA directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 170 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 160 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.150U

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 20 m de tuyau - UP

SKU: 119.220U

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 580 x 1690 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 560 x 1670 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.230U

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 580 x 1630 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 560 x 1610 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-MAX avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.240U

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 1630 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 1610 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-MAX avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.250U

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 760 x 1630 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 740 x 1610 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO avec 20 m de tuyau - AP

SKU: 119.020A

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 620 x 850 x 160 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.030A

Les postes incendie de la série "VARIO" de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 30 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 580 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO étroit avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.030AE2

Les postes incendie de la série "VARIO" de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 30 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 950 x 170 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.040A

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 40 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.050A

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 20 m de tuyau - AP

SKU: 119.120A

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 810 x 760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.130A

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS petit avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.130AE

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 810 x 760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.140A

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.150A

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 20 m de tuyau - AP

SKU: 119.220A

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 1660 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.230A

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 1660 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.240A

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 1660 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.250A

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 790 x 1660 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.030AI

Les postes incendie de la série "VARIO" de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Chauffage du caisson : 230 V / 200 watts

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.040AI

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Chauffage : 230 V / 200 watts

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.050AI

Les postes incendie de la série VARIO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Chauffage : 230 V / 200 watts
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 820 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir
Chauffage avec thermostat intégré
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.130AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 30 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir
Chauffage du caisson avec thermostat intégré
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.140AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 40 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir
Chauffage du caisson avec thermostat intégré
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.150AI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 980 x 980 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir
Chauffage du caisson avec thermostat intégré
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.130UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 245 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 245 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 245 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 245 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS chauffé avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.150UI

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 960 x 960 x 260 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 940 x 940 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.230AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.240AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 50 m de tuyau - AP

SKU: 119.250AI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 840 x 1700 x 260 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.230UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.240UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-MAX chauffé avec 50 m de tuyau - UP

SKU: 119.250UI

Les postes incendie de la série VARIO-MAX de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-MAX est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer deux extincteurs directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 800 x 1670 x 240 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 780 x 1650 x 240 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse isolée avec bras de dévidoir

Chauffage du caisson avec thermostat intégré

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO avec 20 m de tuyau

SKU: 119.320

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Console murale

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO avec 30 m de tuyau

SKU: 119.330

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Console murale

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO avec 40 m de tuyau

SKU: 119.340

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Console murale

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 20 m de tuyau - AP

SKU: 119.120AV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : apparent

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO avec 50 m de tuyau

SKU: 119.350

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Console murale

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 20 m de tuyau - UP

SKU: 119.120UV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO inoxydable avec 20 m de tuyau

SKU: 119.320V

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Matériau : V2A

Raccord : 1".

Longueur du tuyau : 20 m

diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau en acier inoxydable

Console murale

Robinet d'incendie

Lance multi-usages de haute qualité

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.130AV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : apparent

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO inoxydable avec 30 m de tuyau

SKU: 119.330V

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Matériau : V2A

Raccord : 1".

Longueur du tuyau : 30 m

diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau en acier inoxydable

Console murale

Robinet d'incendie

Lance multi-usages de haute qualité

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.130UV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 220 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO inoxydable avec 40 m de tuyau

SKU: 119.340V

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Matériau : V2A

Raccord : 1".

Longueur du tuyau : 40 m

diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau en acier inoxydable

Console murale

Robinet d'incendie

Lance multi-usages de haute qualité

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.140AV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : apparent

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 950 x 950 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-SOLO galvanisé avec 40 m de tuyau

SKU: 119.340Z

Les postes incendie de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Matériau : V2A (rondelles de maintien)

Raccord : 1".

Longueur du tuyau : 40 m

diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau avec disques de dévidage en V2A

Console murale

Robinet d'incendie

Lance multi-usages de haute qualité

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS inoxydable avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.140UV

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur : Chrome

Matériau : V2A

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 920 x 920 x 210 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 900 x 900 x 210 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec cadre en tube d'acier et 20 m de tuyau

SKU: 119.720

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson, cadre compris (L x H x P) : 1070 x 1760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec cadre périphérique en tube d'acier et bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec cadre en tube d'acier et 30 m de tuyau

SKU: 119.730

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson, cadre compris (L x H x P) : 1070 x 1760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec cadre périphérique en tube d'acier et bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec cadre en tube d'acier et 40 m de tuyau

SKU: 119.740

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson, cadre compris (L x H x P) : 1070 x 1760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec cadre périphérique en tube d'acier et bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie à eau VARIO-PLUS avec cadre en tube d'acier et 50 m de tuyau

SKU: 119.750

Les postes incendie de la série VARIO-PLUS de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent d'extinction ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 650 mm

Dimensions du caisson, cadre inclus (L x H x P) : 1070 x 1760 x 220 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec cadre périphérique en tube d'acier et bras de dévidoir

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poteau d'incendie VARIO-SOLO en dévidoir - 20 m

SKU: 119.820

Les postes incendie télescopiques de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Montage : à droite ou à gauche

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de la niche (L x H x P) : 320 x 920 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Élément coulissant sur roulement à billes

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-SOLO en dévidoir - 40 m

SKU: 119.840

Les postes incendie télescopiques de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Montage : à droite ou à gauche

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions de la niche (L x H x P) : 320 x 920 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Élément coulissant sur roulement à billes

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie VARIO-SOLO comme dévidoir de 50 m

SKU: 119.850

Les postes incendie télescopiques de la série VARIO-SOLO de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée des agents d'extinction et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Montage : à droite ou à gauche

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 50 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 6500 mm

Dimensions de la niche (L x H x P) : 320 x 920 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Dévidoir de tuyau

Élément coulissant sur roulement à billes

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO en dévidoir avec 20 m de tuyau

SKU: 119.820A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 20 m
Diamètre du tuyau : 16/24 mm
Diamètre du dévidoir : 480 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO en dévidoir avec 30 m de tuyau

SKU: 119.830A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 30 m
Diamètre du tuyau : 16/24 mm
Diamètre du dévidoir : 480 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie VARIO en dévidoir avec 40 m de tuyau

SKU: 119.840A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 40 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie VARIO en dévidoir avec 50 m de tuyau

SKU: 119.850A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO en dévidoir avec 20 m de tuyau

SKU: 119.820U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : encastré
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 20 m
Diamètre du tuyau : 16/24 mm
Diamètre du dévidoir : 480 mm
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 920 x 830 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 900 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie VARIO en dévidoir avec 30 m de tuyau

SKU: 119.830U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 920 x 830 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 900 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO en dévidoir avec 40 m de tuyau

SKU: 119.840U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : encastré
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 40 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 920 x 830 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 900 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste d'incendie VARIO en dévidoir avec 50 m de tuyau

SKU: 119.850U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO de FOPPA sont un moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et constituent un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage de ces postes d'incendie réside dans la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et dans la simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Couleur du coffret : gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : en saillie
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 50 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 650 mm
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 920 x 830 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 900 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 20 m de tuyau - UP

SKU: 119.920U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 1920 x 800 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 1900 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 30 m de tuyau - UP

SKU: 119.930U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie, et en particulier du VARIO-PLUS, est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : encastré

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 1920 x 800

Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 1900 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 40 m de tuyau - UP

SKU: 119.940U

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie et en particulier du VARIO-PLUS est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur ainsi que la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)
Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)
Matériau : tôle d'acier
Type de montage : encastré
Raccord : 1
Longueur du tuyau : 40 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm
Diamètre du dévidoir : 610 mm
Dimensions de l'évidement (L x H x P) : 320 x 1920 x 800 mm
Dimensions du caisson (L x H x P) : 300 x 1900 x 790 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes
Dévidoir de tuyau
Robinet d'incendie
Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 20 m de tuyau - AP

SKU: 119.920A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie, et en particulier du VARIO-PLUS, est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 20 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 1950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 30 m de tuyau - AP

SKU: 119.930A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie, et en particulier du VARIO-PLUS, est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 30 m

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Diamètre du dévidoir : 480 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 1950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Poste incendie VARIO-PLUS en dévidoir avec 40 m de tuyau - AP

SKU: 119.940A

Les postes d'incendie extensibles de la série VARIO-PLUS de FOPPA servent de moyen d'intervention rapide et efficace pour éteindre les débuts d'incendie dans les bâtiments et sont un complément souhaitable et souvent nécessaire à l'extincteur manuel. L'avantage des postes d'incendie, et en particulier du VARIO-PLUS, est la disponibilité illimitée de l'agent extincteur et la possibilité d'intégrer un extincteur directement dans le poste d'incendie.

Données techniques :

Couleur de la caisse : Gris (apprêt)

Couleur du dévidoir : rouge (revêtement par poudre)

Matériau : tôle d'acier

Type de montage : en saillie

Raccord : 1

Longueur du tuyau : 40 m

Diamètre du tuyau : 19/27 mm

Diamètre du dévidoir : 610 mm

Dimensions du caisson (L x H x P) : 350 x 1950 x 820 mm

Inclus dans la livraison :

Caisse avec extension du dévidoir sur roulement à billes

Dévidoir de tuyau

Robinet d'incendie

Lance de projection polyvalente

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.





Robinet d'incendie 1" x 1

SKU: 115.081A

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 100 x 79 x 60 mm

Poids : 0.45 kg





Robinet d'incendie 1 1/4" x 1

SKU: 115.082B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/4" filetage extérieur

Raccord sortie : 1" filetage extérieur

Dimensions (L x l x H) : 136 x 96 x 77 mm

Poids : 0.74 kg





Robinet d'incendie 1 1/2" x Storz 55

SKU: 115.084B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

Angle sortie : 30

Raccord entrée : 1 1/2" filetage extérieur

Raccord sortie : Storz 55

Dimensions (L x l x H) : 143 x 145 x 98 mm

Poids : 1.28 kg





Robinet d'incendie 2" x Storz 55

SKU: 115.085B

Le robinet d'incendie est utilisé pour raccorder le tuyau d'un poste d'incendie à la colonne montante dans les bâtiments.

Caractéristiques techniques :

Matériau : laiton

– Angle sortie : 30

Raccord entrée : 2" filetage extérieur

Raccord sortie : Storz 55

Dimensions (L x l x H) : 155 x 160 x 98 mm

Poids : 1.76 kg





Lance de projection Unifire V12 avec poignée - Storz 55

SKU: 103.014F

La lance de projection Unifire V12 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre jet plein et jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir / orange
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : Storz 55 (C)
Débit : 216 l/min (6 bar)





Lance de projection Unifighter C10 avec poignée - 1" FM

SKU: 103.014E

La lance de projection Unifighter C10 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre le jet plein et le jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à un usage quotidien.

Données techniques :

Couleur : noir / orange
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 1" AG
débit : 150 l/min (6 bar)





Lance de projection Unifighter C7 avec poignée - 1 "FM


SKU: 103.014D

La lance de projection Unifighter C7 avec poignée - 1" AG, robuste et de haute qualité, est facile à utiliser et peut être commutée en continu entre jet plein et jet de pulvérisation, ce qui la rend parfaitement adaptée à une utilisation quotidienne.

Données techniques :

Couleur : noir / orange
Matériau : laiton (nickelé)
Raccord : 1" AG
débit : 75 l/min (6 bar)





Dévidoir de rétraction INDUSTRIAL avec tuyau polyvalent

SKU: N / A

Le dévidoir de retrait de haute qualité en acier robuste et revêtu par poudre est destiné à un usage quotidien dans le domaine de l'industrie, de l'artisanat, des ateliers, etc. Le dévidoir est équipé d'un tuyau polyvalent extra lisse (eau chaude et froide) ainsi que d'une lance de projection polyvalente robuste. En outre, le dévidoir rétractable dispose d'un blocage à 2 positions par tour et d'un support de guidage du tuyau avec des rouleaux en plastique.

Données techniques :

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304/1.4301)

Entrée d'axe : 1/2

Câble d'alimentation : 1 m avec raccord 1".

Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Pression de service : 18 bar

SKU	Longueur
115.098B	20-m
115.098	10-m
115.098A	15-m





Tuyau en caoutchouc indéformable

SKU: N / A

Le tuyau en caoutchouc robuste et résistant au vieillissement avec armature en tissu est adapté à un fonctionnement jusqu'à 18 bar et est principalement utilisé pour les postes d'incendie à eau.

Données techniques :

Couleur : Noir

Matériau : caoutchouc

SKU	Diamètre
102.003	16/24 mm
102.004	19/27 mm
102.00525	25-34-mm





Accouplement GEKA

SKU: N / A

Le raccord GEKA en laiton pressé de haute qualité est utilisé depuis des années pour le raccordement sûr de tuyaux dans l'industrie, la construction, l'artisanat et l'agriculture.

Données techniques :

Matériau : laiton

Système : GEKA

Joint : EPDM

SKU	Exécution
103.020	stutzen-16-mm
103.021	stutzen-19-mm
103.022	1-aussengewinde





Raccords pour tuyaux

SKU: 116.002Z

Le raccord de tuyau de haute qualité est en laiton et possède un joint en caoutchouc remplaçable.

SKU	Exécution	Port
116.002	aussengewinde	3-4-16-mm
116.002B	aussengewinde	3-4-19-mm
116.002D	aussengewinde	1-16-mm
116.002F	aussengewinde	1-19-mm
116.002A	innengewinde	3-4-16-mm
116.002C	innengewinde	3-4-19-mm
116.002E	innengewinde	1-16-mm
116.002G	innengewinde	1-19-mm





Dévidoir à rétraction FOOD inoxydable avec tuyau alimentaire

SKU: N / A

Le dévidoir rétractable FOOD de qualité supérieure, en acier robuste et revêtu par poudre, est destiné à un usage quotidien dans l'industrie alimentaire. Le dévidoir est équipé d'un tuyau pour aliments ainsi que d'un pistolet de lavage qui peut être utilisé jusqu'à une température de +80°C. Il est également équipé d'un système d'ouverture et de fermeture automatique. En outre, le dévidoir à rétraction dispose d'un double blocage par rotation et d'un support de guidage du tuyau avec des rouleaux en plastique.

Données techniques :

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304/1.4301)

Entrée d'axe : 1/2

Câble d'alimentation : 1 m avec raccord 1".


Diamètre du tuyau : 16/24 mm

Dimensions H x L : 490 x 220 mm

Pression de service : 10 bar

SKU	Longueur
115.097	10-m
115.097A	15-m
115.097B	20-m





Dévidoir à ressort INDUSTRIAL avec tuyau polyvalent (19/27 mm)

SKU: N / A

Les dévidoirs à ressort de rappel de la série INDUSTRIAL s'enroulent automatiquement grâce au ressort en spirale intégré et disposent d'un support de guidage de tuyau supplémentaire avec des rouleaux en plastique. En combinaison avec le tuyau polyvalent extra lisse (eau chaude et froide) et la lance multifonctions Unifighter de haute qualité, la série INDUSTRIAL offre une valeur ajoutée absolue dans l'utilisation quotidienne.

Données techniques :

Matériau : tôle (galvanisée)
Entrée d'axe : 3/4
Câble d'alimentation : 1 m
Diamètre du tuyau : 19/27 mm


Inclus dans la livraison :

Dévidoir à ressort de rappel avec paquets de ressorts intégrés
Lance de projection polyvalente Unifighter C7
Châssis mural

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.

SKU	Longueur
115.099B	25-m
115.099D	35-m
115.099A	20 m
115.099C	30-m
115.099G	40-m





Dévidoir à ressort INDUSTRIAL avec tuyau polyvalent (25/34 mm)

SKU: N / A

Les dévidoirs à ressort de rappel de la série INDUSTRIAL s'enroulent automatiquement grâce au ressort en spirale intégré et disposent d'un support de guidage de tuyau supplémentaire avec des rouleaux en plastique. En combinaison avec le tuyau polyvalent extra lisse (eau chaude et froide) et la lance multifonctions Unifighter de haute qualité, la série INDUSTRIAL offre une valeur ajoutée absolue dans l'utilisation quotidienne.

Données techniques :

Matériau : tôle (galvanisée)
Entrée d'axe : 3/4
Câble d'alimentation : 1 m
Diamètre du tuyau : 25/34 mm


Inclus dans la livraison :

Dévidoir à ressort de rappel avec paquets de ressorts intégrés
Lance de projection polyvalente Unifighter C7
Châssis mural

Nous proposons un vaste assortiment de postes incendie qui s'adaptent à vos besoins et peuvent être intégrés de manière presque invisible dans les designs de bâtiments existants. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à faire votre choix et de vous soumettre une offre sans engagement.

SKU	Longueur
115.099E	15-m
115.099F	20 m





Dévidoir de rétraction en acier inoxydable avec tuyau polyvalent

SKU: N / A

Le dévidoir de retrait de haute qualité en acier inoxydable robuste est destiné à un usage quotidien dans les domaines de l'industrie, de l'artisanat, des ateliers, etc. Le dévidoir est équipé d'un tuyau polyvalent extra lisse et d'une lance de projection polyvalente. En outre, le dévidoir rétractable dispose d'un double blocage par rotation et d'un support de guidage du tuyau avec des rouleaux en plastique.

Données techniques :

Matériau : Acier inoxydable (AISI 304/1.4301)

Entrée d'axe : 1/2

Câble d'alimentation : 1 m avec raccord 1".

Pression de service : 20 bar

SKU	Longueur	Exécution	Dimensions
115.093A	20-m	16-24	490-x-220-mm
115.094B	20-m	25-34	580-x-590-mm
115.093	15-m	16-24	490-x-220-mm
115.094A	35-m	19-27	580-x-590-mm
115.094	30-m	19-27	580-x-590-mm



