



Chariot de transport et de levage multifonctionnel xetto

UGS : 112.029
sur demande



Description

Le système de chargement et de transport xetto® est un multitalent unique et polyvalent qui allie polyvalence logistique et technologie innovante. Grâce à un système micro-hydraulique intégré, la combinaison parfaite d'un chariot de transport et d'une table élévatrice a été créée, ce qui permet une flexibilité maximale et un travail sans danger pour la santé. En effet, le xetto® est capable de soulever des charges allant jusqu'à 250 kg par simple pression sur un bouton, ce qui permet de charger des objets lourds sur un véhicule de manière simple, sûre et par une seule personne. En outre, outre le transport de marchandises lourdes et fragiles, il peut également être utilisé comme établi réglable en continu, qui peut être élevé jusqu'à une hauteur de 106 cm, favorisant ainsi un travail ergonomique. Cela permet de réduire au maximum la charge de travail des employés et d'améliorer l'efficacité du processus logistique. Pour une sécurisation optimale du chargement pendant le transport, des rails Airline ont été intégrés sur les côtés longitudinaux de la surface de chargement, ce qui garantit un arrimage sûr des marchandises pesant par exemple à la tête. Le xetto® unique est donc un outil parfait pour les professionnels qui optimisent constamment leurs méthodes de travail et leurs processus ou pour tous ceux qui souhaitent perfectionner leurs processus grâce à un appareil unique.

Caractéristiques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Système de chargement et de transport unique en son genre, qui allie polyvalence logistique et technologie innovante.

Flexibilité maximale grâce à la combinaison d'un chariot de transport et d'une table élévatrice par micro-hydraulique.

Le mécanisme de levage intégré soulève une charge de 250 kg en continu jusqu'à 106 cm par simple pression sur un bouton.

Chargement sans effort d'objets lourds dans un véhicule par une seule personne

Réduction des absences dues à des problèmes de dos grâce à une méthode de travail ergonomique

Idéal pour être utilisé comme établi mobile et donc parfaitement adapté à une utilisation dans un abri de jardin

Sécurisation optimale du chargement pendant le transport grâce aux rails Airline sur les côtés longitudinaux

Outil parfait pour les professionnels qui souhaitent développer les tâches logistiques en optimisant les processus

Accessoires originaux sur mesure pour une fonctionnalité adaptée aux besoins pendant l'utilisation

Données techniques :

Temps de levage : 20 sec.

Nombre de levages par batterie : 15 - 20

Charge utile max. : 250 kg

Technologie de la batterie : Li-Ion (14.4 V / 6 Ah)

Type de protection : IP21

Surface de chargement : 1186 x 826 mm

Hauteur de travail max. : 1060 mm

Hauteur du seuil de chargement max. : 800 mm

Température d'utilisation : -20° à 60°C

Dimensions (L x l x H) : 1369 x 826 x 973 mm

Dimensions de transport (L x l x H) : 1369 x 826 x 268 mm

Poids : 95 kg

Inclus dans la livraison :

Système de transport xetto®.

batterie, chargeur 230 V inclus

Disponible en option :

Batterie supplémentaire

- Chargeur 12 V
- Filet à cordon
- Bâche de protection
- Sangles d'arrimage
- Protection des bords
- Rampe d'accès
- Pont de chargement
- Protection anti-chute
- Pied de support