




Détecteur de tension en cas de crue avec alarme visuelle

UGS : 110.902

CHF 968.00 (CHF 1'046.40 TVA incluse)



Schraubzwinge

Description

Le détecteur de tension pour inondations est un outil de contrôle spécial permettant de déterminer l'absence de tension dans des locaux ou des puits inondés. Si une tension est détectée, l'appareil de contrôle avertit visuellement l'utilisateur du danger électrique existant. Le kit dispose d'une boule de mesure câblée avec poignée qui se visse sur le testeur de tension, ainsi que d'un câble de 30 m de long afin de garantir une mesure en dehors de la zone dangereuse.

Caractéristiques :

Protection optimale des forces d'intervention contre les dangers électriques dans les caves et les puits inondés.

Sécurité maximale grâce à l'alarme optique en cas de détection de tension dans l'eau

Fonction de mémoire intégrée pour la mesure hors du champ de vision, par ex. dans les cages d'ascenseur

Appareil de contrôle facile à utiliser avec écran rétroéclairé et construction étanche à l'eau

Caractéristiques techniques :

Tension nominale : 12 - 1000 V AC / 12 - 1500 V DC

Affichage : LED pour tension > 50 VAC / 120 VDC / LCD > 50...500 V rétro-éclairé

Indications : LED rouge = tension dangereuse / LED verte = hors tension

Gamme de fréquences : DC / 15... 500 kHz

Courant (valeur de crête, Is) : < 3.4 mA

Température de fonctionnement : -15 C° - 55 C°.

Indice de protection : IP 65

Dimensions de l'emballage (L x l x H) : 370 x 200 x 260 mm

Poids : 4.3 kg

Homologations : GS-ET-43 "Avertisseur de tension eau" / Rigidité diélectrique : EN/IEC 60071

Inclus dans la livraison :

Détecteur de tension

Enrouleur de câble et pince

Piquet de terre 400 mm

Serre-joint

Sac de transport

Disponible en option :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Rallonge de 3 m
Câble de rallonge 6 m
Pointe de mesure 500 mm