



Écarteur à batterie HOLMATRO Pentheon PSP40

UGS : L151.000.685

sur demande



Description

L'écarteur high-tech PSP40 de la nouvelle série Pentheon de la maison HOLMATRO est équipé d'une technologie d'entraînement innovante qui garantit une optimisation continue des performances sur toute la plage de pression. L'écarteur atteint des vitesses incomparables et garantit à tout moment le plus grand contrôle possible lors de l'intervention grâce au système breveté Stepless Speed Maximization. De plus, la série Pentheon utilise une batterie spécialement développée avec une capacité améliorée et une efficacité énergétique maximale, qui, avec le système de démarrage/arrêt automatique, garantit un fonctionnement sans problème même pendant les interventions prolongées. Le PSP40 est équipé de nombreuses dents pointues sur les bras d'écartement, qui mordent littéralement dans le matériau et offrent ainsi un maintien fiable lors du travail. Les dents situées à l'extérieur de l'écarteur de batterie sont extrêmement robustes et orientées alternativement dans différentes directions, contrairement aux dents plus fines situées à l'intérieur, qui offrent d'une part une bonne adhérence et d'autre part une hauteur d'insertion plus faible grâce à leur profil imbriqué. Des tests approfondis sur les constructions de véhicules les plus modernes ont prouvé que les outils de sauvetage de HOLMATRO répondent aux exigences actuelles des forces d'intervention dans le monde entier et établissent de nouveaux critères.

Caractéristiques :

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Vitesse extrême de l'appareil grâce au système breveté "Stepless Speed Maximization".

Efficacité énergétique maximale grâce à la fonction marche/arrêt automatique et à la technologie cellulaire innovante

Idéal pour des interventions rapides dans des espaces restreints ou fermés grâce à sa conception compacte

Faible niveau sonore et absence totale d'émissions pour éviter tout stress supplémentaire aux sauveteurs et aux patients

Appareil de sauvetage parfaitement équilibré et de forme ergonomique avec éclairage intégré dans la poignée

Contrôle automatique de l'appareil et de la batterie grâce à la technologie exclusive de gestion de la température

Boîtier robuste et étanche parfaitement adapté aux scénarios d'intervention difficiles

Caractéristiques techniques :

Course d'écartement : 725 mm

Force d'écartement max. : 280 / 28.6 (kN/t)

Force d'écartement min. : 43 / 4.4 (kN/t)

Force de traction max. : 51.7 / 5.3 (kN/t)

Force d'écrasement max. : 59 / 6 (kN/t)

Éclairage : lampes LED sur la poignée de transport

Dimensions (L x l x H) : 956 x 270 x 276 mm

Poids : 17.9 kg

Disponible en option :

Batterie PBPA287

Chargeur de batterie PBCH1 - 230 V

Chargeur de batterie PBCH3 - 12/24 V

Câble de diagnostic de l'appareil PTDC1

Appareil de diagnostic de batterie PBDT1

Prise d'alimentation PMC1

Jeu de pointes coupantes CTS01

Jeu de pointes d'écartement STS02

Kit de raccordement de chaîne PAS02

Kit d'accessoires avec mallette ACS02

Jeu de chaînes de traction avec mallette PCS02

Jeu de chaînes de traction PCS01

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA