



# Gants d'intervention CHIBA - Fire Shield Short

UGS: N / A sur demande



## **Description**

Le gant d'intervention polyvalent Fire Shield de la maison CHIBA Gloves est composé en grande partie de NOMEX III®, qui présente d'excellentes propriétés de protection contre les températures élevées. La membrane Eurotex® intégrée offre une excellente respirabilité tout en empêchant l'humidité, les bactéries et les virus de pénétrer. L'aramide siliconé sur la paume de la main assure une prise en main sûre et un meilleur contrôle lors de l'utilisation d'outils. De plus, la doublure en para-aramide offre une excellente résistance aux coupures et constitue, avec les protections des jointures, une protection étendue contre les agressions extérieures. Les matériaux de haute qualité sont extrêmement résistants et offrent en même temps une isolation thermique optimale.

### Caractéristiques:

Sécurité maximale grâce à une excellente isolation thermique et à une résistance aux coupures.

Excellent confort de port grâce à la combinaison de différents matériaux high-tech

Excellente protection contre l'humidité, les bactéries et les virus grâce à une membrane respirante

Matériaux de haute qualité comme le NOMEX III® enduit de silicone, le PU et le para-aramide

Les doigts anatomiques pré-courbés préviennent une fatigue prématurée lors de l'utilisation.

Protection accrue contre les influences extérieures grâce à des protections de la cheville intégrées aux doigts

Pas de glissement de la structure multicouche en raison de la couture et du collage supplémentaire

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie. Les images des produits peuvent différer de l'article réel peuvent différer. Votre équipe FOPPA



## Données techniques :

Couleur: bleu marine

Matériau du dessus de la main : NOMEX III® enduit de silicone

Matériau paume : Aramide enduit de silicone

Matériau Doublure: Kevlar®

Membrane : Eurotex®. Résistance à l'abrasion : 3 Résistance aux coupures : 4 Résistance aux coupures TDM : E

Résistance à la déchirure : 4 Résistance à la perforation : 3 Résistance à la brûlure : 4

Dextérité: 4

Homologations: EN 659

UGS	Taille	Prix
221.077A-06-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-07-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-08-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-09-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-10-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-11-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-12-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)
221.077A-13-FSS	Any Taille	CHF 74.00 (CHF 80.00 TVA incluse)