



Réservoir de compensation ECCOTARP - ET TANK

UGS : N / A
sur demande



Description

Le réservoir de compensation grand volume d'ECCOTARP dispose d'une structure pliable et convient parfaitement comme réservoir de collecte pour l'eau sanitaire ou comme bassin de rétention pour les substances dangereuses. Les pieds pliables ainsi que la construction métallique spécialement conçue confèrent au réservoir de compensation/récupération une stabilité extrême, même sur les terrains accidentés, ce qui permet de l'utiliser de manière optimale, entre autres, pour les interventions en cas d'incendie de forêt. Grâce à des boulons d'arrêt innovants, le montage s'effectue sans outil et en quelques minutes avec un minimum de personnel. Le conteneur d'échafaudage peut être rempli lors de l'intervention par hélicoptère (Bamby-Bucket) ou par une vanne d'admission disponible en option. Le matériau du conteneur est en PES/PVC très résistant et résiste aux produits pétroliers et aux substances chimiques, ce qui permet de l'utiliser en cas d'accidents environnementaux, etc.

Caractéristiques :

PES/PVC très robuste et résistant aux produits chimiques et pétroliers pour une longue durée de vie.
Maintien extrêmement stable, même sur des terrains accidentés, grâce à des pieds adaptables et rabattables
Construction métallique extrêmement robuste et spécialement conçue en acier inoxydable et en alliage léger
Polyvalent grâce à sa grande capacité, idéal pour l'eau sanitaire ou les matières dangereuses
Des boulons d'arrêt innovants garantissent un montage sans outils avec un minimum de personnel

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Faible masse de transport pour une intégration optimale dans les véhicules existants ou les concepts modulaires

Données techniques :

Matériau du conteneur : PES/PVC

Matériau de la structure : Alliage léger et acier inoxydable

Armature de sortie : Storz 55

Résistance à la température : -30 à +70 degrés

Inclus dans la livraison :

Bac de récupération

Échafaudage de soutien

Bâche de support

Emballage

Disponible en option :

Armature d'entrée

Armature de sortie dans une autre taille

Armature supplémentaire

UGS	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	Prix
231.383	Any	Any	Any	Any	CHF 7'764.00
	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	(CHF 8'392.90 TVA incluse)
231.383A	Any	Any	Any	Any	CHF 8'320.00
	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	(CHF 8'993.90 TVA incluse)
231.383B	Any	Any	Any	Any	CHF 10'475.00
	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	(CHF 11'323.50 TVA incluse)
231.383C	Any	Any	Any	Any	CHF 5'455.00
	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	(CHF 5'896.85 TVA incluse)
231.383D	Any	Any	Any	Any	CHF 5'992.00
	Exécution	Diamètre	Hauteur	Poids	(CHF 6'477.35 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA