



# Sas d'étanchéité pour portes/portails

UGS: 111.017Z

à partir de CHF 803.00



# **Description**

Le sas d'étanchéité pour portes et portails est un moyen d'intervention rapide et efficace pour se protéger des dégâts causés par les inondations lorsqu'aucune mesure de protection architecturale n'est disponible ou possible. Le tuyau à double chambre d'utilisation universelle est utilisé comme dispositif de protection mobile en cas d'urgence et peut être monté en quelques minutes. Grâce au dispositif de remplissage fixe, les deux chambres à air peuvent être remplies d'eau en un temps record, ce qui permet d'économiser des minutes importantes en cas d'incident. Le polyéthylène très résistant rend l'étanchéité solide et largement résistante aux produits chimiques, ce qui permet d'utiliser le tuyau sans problème même avec de l'eau sale. En outre, le système de protection mobile peut également être utilisé de manière optimale pour retenir l'eau d'extinction lors de travaux d'extinction ou en cas de fuite de produits dangereux. Le sas d'étanchéité est donc une solution polyvalente qui assure une protection efficace contre les dégâts des eaux dans les habitations, l'industrie, le commerce ou les garages. Cet outil simple mais extrêmement efficace peut être facilement remis en place après son utilisation et être rangé dans une mallette compacte pour le stockage et le transport.

#### Caractéristiques:

Sas d'étanchéité extrêmement efficace pour protéger les portes et portails contre les dommages causés par les inondations lors d'intempéries.

Possibilités d'utilisation étendues pour la rétention d'eau d'extinction et d'eau contaminée ou de produits

#### Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, info@foppa.ch

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA



# dangereux

Tuyau à double chambre très résistant à la déchirure et aux produits chimiques grâce au polyéthylène Installation rapide grâce au dispositif de remplissage fixe qui permet un remplissage en parallèle Optimal pour protéger les habitations, l'industrie, le commerce ou les garages des dommages causés par les inondations

Facile à remettre en place après l'utilisation et pratique à stocker et à transporter dans une valise

## Caractéristiques techniques :

Couleur: orange

Matériau : film de polyéthylène (PE)

Hauteur de retenue: 300 mm

Raccord: Storz 55

### Inclus dans la livraison:

Tuyau à double chambre Mallette de transport

UGS	Longueur	Prix
111.017	Any Longueur	CHF 803.00 (CHF 868.05 TVA incluse)
111.017A	Any Longueur	CHF 833.00 (CHF 900.45 TVA incluse)
111.017B	Any Longueur	CHF 993.00 (CHF 1'073.45 TVA incluse)
111.017C	Any Longueur	CHF 1'322.00 (CHF 1'429.10 TVA incluse)
111.017D	Any Longueur	CHF 1'598.00 (CHF 1'727.45 TVA incluse)