



### Système d'arrosage circulaire flexattack

UGS : N / A

à partir de CHF 1'785.00



#### Description

Le système d'arrosage circulaire flexattack® est un système compact qui peut être utilisé pour l'arrosage et la mise en place de barrages et qui peut être utilisé dans la lutte contre les incendies de forêts, de végétation et de bâtiments. Les arroseurs circulaires fonctionnant en série arrosent simultanément une très grande surface, ce qui permet d'endiguer l'extension d'un incendie. Grâce à l'énorme portée du jet et à la circulation automatique, l'eau d'extinction disponible peut être distribuée avec la plus grande efficacité et avec un minimum de personnel. Les arroseurs conviennent également pour mouiller en permanence les surfaces déjà éteintes, ce qui empêche une nouvelle inflammation. Les arroseurs circulaires fonctionnent sans surveillance continue par les pompiers ou d'autres forces d'intervention. Le système flexattack® est livré en kits définis, mais il est possible de l'étendre à volonté pour un plus grand éventail d'applications, en fonction de la quantité d'eau et de la pression. La combinaison de 6 arroseurs circulaires, par exemple, peut assurer une irrigation de toute la surface jusqu'à une longueur de 180 mètres. Le système est disponible soit en version avec pieds rabattables, soit avec un support réglable en continu pour un montage sur un arbre, un poteau ou un panneau routier.

#### Caractéristiques :

Système d'arrosage circulaire spécial qui peut être utilisé pour l'arrosage ou la mise en place de barrières. Construction compacte emballée dans des caisses européennes et donc optimale pour une utilisation sur des

terrains impraticables

Utilisation flexible, que ce soit pour les incendies de forêt et de végétation ou pour la protection des bâtiments (bouclier hydraulique)

Convient parfaitement pour circonscrire les incendies ou irriguer les surfaces éteintes

Distribution efficace de l'eau d'extinction grâce à un système automatique qui tourne en rond

Arrosage de surfaces jusqu'à une longueur de 180 m et une largeur de 35 m avec 6 arroseurs

### Caractéristiques techniques :

Raccords : Storz 55

Consommation d'eau : 40 l/min par arroseur circulaire

Pression : 3-4 bar

### Inclus dans la livraison :

Système d'arrosage circulaire flexattack

Robinet à bille

Boîte de transport

### Disponible en option :

Buse à eau murale

Tuyau d'incendie

Tronçon

Pompe

UGS	Exécution	Contenu de la livraison	Prix
108.034	Stand-alone	Set de 3 pièces	CHF 2'389.00 (CHF 2'582.50 TVA incluse)
108.034A	Stand-alone	Set de 4 pièces	CHF 3'029.00 (CHF 3'274.35 TVA incluse)
108.034B	Stand-alone	Set de 6 pièces	CHF 4'496.00 (CHF 4'860.20 TVA incluse)

UGS	Exécution	Contenu de la livraison	Prix
108.035	Support d`arbre	Set de 3 pièces	CHF 1'785.00 (CHF 1'929.60 TVA incluse)
108.035A	Support d`arbre	Set de 4 pièces	CHF 2'329.00 (CHF 2'517.65 TVA incluse)
108.035B	Support d`arbre	Set de 6 pièces	CHF 3'432.00 (CHF 3'710.00 TVA incluse)