




### Veste de protection incendie NTi Nomex en noir et bleu

UGS : N / A  
sur demande



### Description

La veste de protection contre les incendies NTi a été développée en collaboration avec des professionnels pour la protection contre les multiples dangers dans les scénarios d'intervention les plus divers. Le tissu extérieur ignifugé (Nomex) offre une protection optimale contre la chaleur et les flammes. De plus, la structure spéciale des couches permet une respirabilité maximale et une évacuation maximale de la chaleur. Malgré ses propriétés de protection optimales, son faible poids et sa coupe ergonomique garantissent une grande liberté de mouvement. Une autre caractéristique de la NTi sont les trois couches de haute qualité avec une membrane ePTFE qui empêche en plus les produits chimiques industriels toxiques, les huiles, les lubrifiants et les germes pathogènes transmis par les fluides corporels.

### Caractéristiques :

Certifié selon EN 469 dans les niveaux de performance les plus élevés X2/Y2/Z2, répond également à EN 1149-5:2008.

Test Thermo-Man® réussi avec 0% de brûlures après 5 et 30 lavages.

Exemption de gilet de sécurité selon EN 471 et utilisation de bandes réfléchissantes de haute qualité de 3M®.

Bandes réfléchissantes supplémentaires au niveau des épaules et du col pour une meilleure visibilité

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel  
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

Fermeture à glissière anti-panique en laiton YKK® sur support jaune fluo, avec système de remplacement simple et breveté

Bande velcro de signalisation rouge vif sur la fermeture éclair avant pour une meilleure reconnaissance d'une veste non fermée

Membrane ePTFE de haute qualité et à 3 couches comme protection contre l'humidité et les bactéries (ISO16604)

Coupe ergonomique pour une liberté de mouvement maximale et dos rallongé

Poignets tricotés confortables avec trou pour le pouce adaptable et poignets réglables en largeur

Poches Napoléon avec fermeture à glissière YKK® jaune léger et passant pour les clés

Porte-lampe pour différents types de lampes avec mousqueton de sécurité

Poches pour appareils radio réglables en hauteur avec supports d'antenne et de microphone de chaque côté

Toutes les poches et fermetures sont équipées de garnitures rembourrées et antidérapantes pour une ouverture rapide, même avec des gants

Grande poignée de réparation avec micro-zip et accès des deux côtés à la membrane et à la couche d'isolation

### Données techniques :

Poids : structure seulement env. 490g/m<sup>2</sup>.

Tissu extérieur : DuPont® Nomex® Outershell Tough, imprégnation permanente au lavage.

Barrière contre l'humidité : membrane General Electric / GE® ePTFE avec GE Direct Diffusion Technology™

Isolation : 90% Nomex® et 10% Kevlar® piqués avec un tissu 50% méta-aramide / 50% viscosse FR

### Particularités :

Les vêtements NTi peuvent être combinés individuellement en différentes couleurs.

Peut être combiné en plus avec le vêtement de protection incendie Basic

UGS	Taille	Prix
219.550-XS-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)
219.550-S-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)
219.550-M-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)
219.550-L-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)
219.550-XL-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)
219.550-2XL-SB	Any Taille	CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, [info@foppa.ch](mailto:info@foppa.ch)

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.

Les images des produits peuvent différer de l'article réel

peuvent différer. Votre équipe FOPPA

**UGS**

219.550-3XL-SB

**Taille**

Any Taille

**Prix**

CHF 627.00 (CHF 677.80 TVA incluse)