FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit



ZA-ACB Entraînement à crémaillère 24 V, article de base

UGS : D27.011.XXXX

Description

Grâce à ses nombreuses options, le nouvel entraînement à crémaillère de la série ZA-1-ACB est parfaitement adapté au montage de coupoles d'éclairage, d'applications trapézoïdales ou de vantaux de fenêtres lourds. Grâce à la communication innovante ACB-BUS, une commande précise de la position des entraînements ainsi qu'un fonctionnement en parallèle de jusqu'à 8 entraînements ainsi que de jusqu'à 4 entraînements à verrou sont possibles. De plus, le nouvel entraînement est équipé d'un système anti-pincement à plusieurs niveaux et dispose de la fonction Highspeed éprouvée qui assure une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie.

Caractéristiques :

Unité d'entraînement puissante avec fonction Highspeed parfaitement adaptée aux grandes fenêtres lourdes.
Synchro-électronique de haute précision pour le fonctionnement en parallèle de jusqu'à 8 entraînements et de jusqu'à 4 entraînements à verrou.
Commande précise de la position des entraînements via l'interface BUS ACB intégrée avec protocole Modbus
Sécurité maximale grâce à la protection disponible des arêtes de fermeture (système anti-pincement à plusieurs niveaux)

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

Electronique de coupure intégrée et librement paramétrable comme protection en cas de défaut ou de surcharge sur la fenêtre
Raccordement possible au choix par le haut ou par le bas (alimentation y compris communication par BUS)
Course individuelle et longueurs de construction flexibles, idéales pour les applications trapézoïdales
Crémaillère en acier inoxydable sans entretien et degré de protection élevé (IP65)

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 24 V DC, ±15
Force de compression : 300N - 1500N
Force de traction : 300N - 1500N
Force de verrouillage nominale : 1100N
Durée de vie : 20'000 doubles courses
Temps de course ouverture : 7 mm/s
Temps de course de fermeture : 7 mm/s (dans la zone de sécurité 5 mm/s)
Durée de fonctionnement RWA : <55 s
Matériau du boîtier : aluminium
Matériau de la surface : revêtement en poudre
Plage de température : - 5°C à + 75°C
Indice de protection : IP 65
Agréments : DIN EN 12101-2

Inclus dans la livraison :

Unité d'entraînement
Câble de raccordement en silicone de 2.5m avec fiche système
Vis à œil
Instructions de montage

UGS	Disponible en option	Prix
D27.011.0002	Any Disponible en option	
D27.011.0003	Any Disponible en option	
D27.011.0004	Any Disponible en option	
D27.011.0005	Any Disponible en option	
D27.011.0007	Any Disponible en option	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**
Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA

FOPPA
SAFETY FIRST.

Fiche produit

UGS	Disponible en option	Prix
D27.011.0008	Any Disponible en option	
D27.011.0009	Any Disponible en option	
D27.011.0010	Any Disponible en option	
D27.011.0011	Any Disponible en option	
D27.011.0012	Any Disponible en option	
D27.011.0013	Any Disponible en option	
D27.011.0014	Any Disponible en option	
D27.011.0015	Any Disponible en option	
D27.011.0016	Any Disponible en option	
D27.011.0017	Any Disponible en option	
D27.011.0018	Any Disponible en option	
D27.011.0019	Any Disponible en option	
D27.011.0020	Any Disponible en option	
D27.011.0021	Any Disponible en option	
D27.011.0022	Any Disponible en option	
D27.011.0023	Any Disponible en option	
D27.011.0024	Any Disponible en option	
D27.011.0026	Any Disponible en option	
D27.011.0029	Any Disponible en option	
D27.011.0030	Any Disponible en option	
D27.011.0031	Any Disponible en option	
D27.011.0032	Any Disponible en option	
D27.011.0033	Any Disponible en option	
D27.011.0034	Any Disponible en option	
D27.011.0035	Any Disponible en option	
D27.011.0036	Any Disponible en option	
D27.011.0037	Any Disponible en option	
D27.011.0038	Any Disponible en option	
D27.011.0039	Any Disponible en option	
D27.011.0040	Any Disponible en option	
D27.011.0045	Any Disponible en option	

Foppa AG, Tardisstrasse 221, CH-7205 Zizers, Tél. +41 81 286 94 24, **info@foppa.ch**

Toutes les images et tous les contenus textuels sont protégés par des droits d'auteur. Ils sont tous fournis sans garantie.
Les images des produits peuvent différer de l'article réel
peuvent différer. Votre équipe FOPPA