

# Actualités et promotions

2025/26

# Tout pour votre prochaine situation d'urgence.

Notre nouvelle brochure est disponible. Plus compacte, elle regorge de nouveautés et d'offres promotionnelles. Conçue pour ce qui compte vraiment : votre sécurité lors des interventions. Nous vous présentons non seulement des produits, mais aussi des solutions qui vous aideront dans votre travail. Pratiques, fiables et animées par la passion qui nous lie aux pompiers.

Nous savons ce qui compte lors des interventions ou des exercices. Nous sommes à vos côtés avec notre expertise et notre engagement.

\*Tous les prix s'entendent hors TVA de 8,1%.  
Valable jusqu'à fin avril 2026. Prix sous réserve.



# Luminosité maximale dans les situations d'utilisation les plus sombres.

Nos lampes d'intervention offrent une luminosité maximale. Grâce à leur boîtier robuste et à leur batterie longue durée, vous ne serez jamais dans le noir en cas d'urgence.



# Une puissance d'extinction maximale sur chaque véhicule.

Le SKID-UNIT de Vallfirest est un module d'extinction compact destiné à une première intervention rapide. Intégré dans un KLF, un UTV ou un pick-up, il séduit par sa pompe puissante, son mélange à réglage variable d'agent moussant et, grâce à sa conception modulaire, il atteint aussi des lieux d'intervention éloignés.



## Commandement des sapeurs-pompiers de Coire

Le quad est imbattable, surtout sur les terrains accidentés. Cela nous permet d'arriver plus rapidement sur le lieu d'intervention.

Andreas Stampfer, responsable du matériel



# Facile à transporter, puissant dans l'extinction des incendies.

Les pompes Black Hawk pour feux de forêt et à haut rendement de VALLFIREST sont légères, robustes et immédiatement prêtes à l'emploi. Qu'elles soient utilisées pour une première intervention sur le terrain ou comme pompes de renfort sur de longues distances, elles garantissent une puissance et une fiabilité maximales.

## Pompe pour feux de forêt Black Hawk 1

- Moteur : Honda GXH50 (4 temps)
- Puissance : 2,1 CV
- Capacité du réservoir : 0,7 l
- Consommation de carburant : env. 1 l/h
- Pompe : Pompe centrifuge à 1 étages
- Débit max. : 260 l/min
- Pression max. : 6,9 bar
- Dimension (L x l x H) : 350 x 280 x 420 mm
- Poids : 9,16 kg

230.010 **2 314 CHF**



### Mon produit préféré

Avec les **modules Vallfirest**, nous proposons une solution adaptée à presque toutes les situations. Notre **service** est indépendant du fabricant et peut être effectué à tout moment directement **sur place**. J'en suis fier.

Roland Heinz



## Pompe haute performance Black Hawk 4

- Moteur : Briggs & Stratton Vanguard 18 HP (4 temps)
- Puissance : 18 CV
- Pompe : Pompe centrifuge à 4 étages
- Débit max. : 397 l/min
- Pression max. : 28,8 bar
- Dimension (L x l x H) : 830 x 500 x 480 mm
- Poids : 68,5 kg

230.011A **7 155 CHF**



# Une vision claire dans toutes les situations d'urgence.

Les ventilateurs LEADER® offrent des performances élevées dans toutes les tailles et garantissent une visibilité optimale ainsi qu'une sécurité maximale sur le site d'intervention.



## Grand ventilateur EASY 2000 de LEADER®

- Débit d'air : 350 000 m<sup>3</sup>/h
- Puissance moteur : 20 CV
- Capacité du réservoir : 18 l
- Durée de fonctionnement à pleine charge : 3,05 h
- Niveau sonore : 93,9 dB à 7 m
- Angle d'inclinaison : -10 ° à +20 °
- Rotor : 885 mm
- Dimensions (L x H x P) : 1 250 x 1 250 x 1 205 mm
- Poids à vide : 178 kg

223.515 **Prix sur demande**



Variante avec batterie rechargeable



Variante avec moteur à combustion



Variante avec moteur électrique et moteur électrique selon ATEX



Existe en plusieurs tailles et configurations.

# Très efficace en cas d'inondation.

Avec les produits Rössle et Spechtenhauser, vous êtes parfaitement équipé pour faire face à l'eau sale, à la boue ou aux inondations. En cas d'urgence, de grandes quantités d'eau peuvent être pompées ou aspirées rapidement et de manière fiable.

## Pompe submersible B-ROSS Rössle, 670 l/min

- Puissance max. : 1 500 W / 230 V
- Débit de pompage : 670 l/min
- Hauteur de pompage : env. 15 m
- Taille des grains : 9 mm
- Dimensions (Ø x H) : 300 x 580 mm

112.035D **2 069 CHF**



## Aspirateur à eau pour pompiers HYDRA Rössle

- Puissance de la turbine : 1 200 W / 230 V
- Débit de pompage : 390 l/min
- Hauteur de pompage : 8,5 m
- Volume du réservoir : 70 l
- Dimensions (L x P x H) : 470 x 600 x 970 mm

112.031 **3 120 CHF**



## Pompe pour eaux sales et usées MINI-CHIEMSEE, 1500 l/min

- Débit max. : 1500 l/min
- Hauteur de refoulement max. : 15 m
- Taille des grains : 65 mm
- Dimension (L x l x H) : 465 x 280 x 335 mm

111.028-MC-15 **3 936 CHF**



# Agir en toute sécurité en cas d'incendie de véhicule.

Qu'il s'agisse d'un véhicule électrique ou thermique : une situation d'urgence exige des solutions fiables. Grâce au kit d'équipement ASM et les couvertures anti-feu Bridgehill, vous êtes parfaitement préparés pour n'importe quel véhicule.

## Kit d'équipement pour véhicules électriques

- Gamme d'outils spécialement conçus pour les opérations de secours routier
- Protection renforcée contre les hautes tensions pour les équipes de secours
- Outils soigneusement sélectionnés et contrôlés chez Hochvolt
- Des inlays spécialement fabriqués garantissent un concept global clair et ordonné


223.700A **1 590 CHF**



## Couverture anti-feu pour voiture BRIDGEHILL Standard 2 – 6 x 8 m

- Résistance à la chaleur en zone thermique permanente : 800 °C
- Résistance thermique à court terme : 1 600 °C
- Dimension (L x l) : 8 x 6 m
- Superficie : 48 m<sup>2</sup>
- Poids : env. 27 kg

117.112A2 **990 CHF**



Version Pro : résistante à la chaleur jusqu'à 2 500 °C pendant une courte durée



# Fumée dense pour des exercices réalistes.

Les systèmes d'entraînement LION permettent des simulations d'intervention réalistes avec une fumée contrôlée et des mouvements visibles.

## Générateur de fumée SMOKEBOOST 1950 de LION

- Temps de chauffage : 8,5 min
- Développement de fumée : 600 m<sup>3</sup>/min (Boost 1950 m<sup>3</sup>/min)
- Consommation de liquide maximale : 100 ml/min (Boost)
- Dimension (L x l x H) : 580 x 280 x 330 mm
- Poids : 14,6 kg

223.070 **1 368 CHF**



**Promotion** (valable jusqu'en avril 2026)

**20 litres liquide à fumée gratuits**  
pour l'achat d'un SMOKEBOOST 1950  
(d'une valeur de 191 CHF)

## Simulateur de surpression LION (PPV-Trainer)

Le simulateur modulaire de surpression (PPV-Trainer) de LION Protects est une maquette de maison enfumée utilisée pour la formation de base à la ventilation positive (PPV) dans les bâtiments. Grâce à ses parois transparentes, les participants peuvent observer avec précision la manière dont la fumée se propage à l'intérieur du bâtiment lors de l'utilisation de ventilateurs.

- Matériaux : verre acrylique (PMMA)
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 800 x 550 x 200 mm
- Poids : à partir de 8 kg

223.095-PPV-FD **à partir de 636 CHF**



# Un entretien optimal des EPI.

Une décontamination efficace réduit les risques pour la santé et préserve l'effet protecteur de vos EPI.

## Armoire de séchage

GT Eco+ L

- Raccordement : 230 V
- Consommation électrique : 0,8 kW
- Chauffage : Non
- Utilisation : minuterie (6 et 24 h)
- Système de fermeture : magnétique
- Réservoir d'eau : 2 l
- Émissions sonores : < 65 dB (A)
- Dimension (L x l x H) : 2 130 x 1 300 x 800 mm
- Poids : 185 kg

201.110C **6 453 CHF**



Existe en plusieurs tailles et configurations.

## Lave-linge Electrolux

WH6-27CV

- Volume du tambour : 240 l
- Capacité à sec : 27 kg
- Dimensions (L x P x H) : 1 020 x 990 x 1 460 mm
- Consommation d'eau : 81 l

**Prix sur demande**



Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour un **conseil personnalisé sur tous les produits Electrolux** et nous vous montrerons volontiers sur place les possibilités qui s'offrent à vous.

# Pour que l'énergie ne devienne jamais un risque.

Les armoires de stockage pour batteries CEMO garantissent un haut niveau de sécurité dans les dépôts et casernes. Fiables, robustes, pratiques.



Armoire de stockage pour batteries avec fonction de recharge  
CEMO lockEX 2.0 - 8/10 avec pieds réglables

- Résistance au feu : 60 min
- Tension nominale : 230 V / 50/60 Hz
- Protection : 16 A
- Puissance totale de la barrette de connexion : 6 kWh
- Aération et ventilation : ventilateur
- Dimensions intérieures (L x l x H) : 730 x 530 x 840 mm
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 800 x 660 x 1110 mm
- Poids : 136 kg

120.500E **4 184 CHF**



## Mon produit préféré

Les **armoires de stockage pour batteries CEMO** sont conçues avec un haut niveau d'ingénierie et offrent une sécurité maximale lors du chargement et du stockage. Une solution fiable et durable **sur laquelle on peut compter.**

Julien Gloor

Armoire de stockage pour batteries sans fonction de recharge  
CEMO lockEX 2.0 - 8/5 avec pieds réglables

- Résistance au feu : 60 min
- Aération et ventilation : évent
- Dimensions intérieures (L x l x H) : 730 x 530 x 450 mm
- Dimensions extérieures (L x l x H) : 890 x 660 x 620 mm
- Poids : 83 kg

120.500A **2 697 CHF**



Existe en plusieurs tailles et configurations.

# Une prise sûre pendant l'intervention.

Qu'il s'agisse de chaleur, d'humidité ou d'arêtes vives, les gants d'intervention CHIBA et SEIZ® offrent aux pompiers un niveau de protection élevé et une excellente prise en main dans toutes les conditions.

## Gants d'intervention CHIBA Top Rescue

- Tailles : 6 - 13
- Résistance à l'abrasion : 3
- Résistance aux coupures : 4
- Résistance à la déchirure : 4
- Résistance à la perforation : 3
- Comportement au feu : 4
- Dextérité : 4

221.076 **88 CHF**



## Gants d'intervention SEIZ® Fire-Fighter Premium

- Tailles : 6 - 14
- Résistance à l'abrasion : 4
- Résistance aux coupures : 4
- Résistance à la déchirure : 4
- Résistance à la perforation : 3

221.040 **125 CHF**



## Offre spéciale, jusqu'à 20 % de réduction !

Valable sur l'ensemble des gants CHIBA et SEIZ®.



**10%**  
À partir de  
5 paires

**15%**  
À partir de  
10 paires

**20%**  
À partir de  
20 paires

# Le confort allié à la protection.

Avec les modèles Fire Eagle 2.0 EXG et Fire Hero 3, vous êtes pleinement équipé pour chaque entraînement et chaque situation d'urgence.

## Bottes de pompier HAIX® Fire Eagle 2.0 EXG

- Matériau extérieur : GORE-TEX® Extraguard, imperméable
- Doublure intérieure : CROSSTECH® laminé, imperméable, respirant
- Protection contre les coupures : classe 2
- RapidFit : système de fermeture ultra-rapide, utilisable d'une seule main
- Coquille de protection en composite : anatomique et ultra-légère
- Tailles : 35 - 47 (48 - 51 avec supplément)

220.050 **Prix de lancement 319 CHF** au lieu de 359 CHF



## Bottes de pompier HAIX® Fire Hero 3

- Matériau extérieur : cuir imperméable, hydrophobe, respirant
- Doublure intérieure : CROSSTECH® laminé, imperméable, respirant
- Protection anti-coupures selon la classe 2 (24 m/sec, protection renforcée)
- Système Fast Lacing Fit, système de laçage à deux zones
- Système Three Zone Protector (protection supplémentaire pour les pieds)
- Tailles : 36 - 47 (48 - 50 avec supplément)

220.006B **à partir de 407 CHF**



# Cadeaux d'adieu pour les camarades - Des souvenirs qui renforcent des liens.



## Banc à eau-de-vie de pompier avec 6 verres à liqueur

- Banc à eau-de-vie gravé d'une inscription
- Hauteur : 16 cm
- Longueur : 32 cm

233.166 **69 CHF**



## Borne d'incendie à eau-de-vie avec base et 6 verres

L'intérieur de l'hydrant permet de ranger une ou plusieurs bouteilles de eau-de-vie.

- Hauteur : 35 cm
- Diamètre du plateau : 30 cm
- Dimensions de la bouteille : 250 x 48 mm

233.165 **289 CHF**



## Moulin à poivre en forme d'hydrant (nouveau modèle)

Le mécanisme de broyage Swiss Made intégré est trempé et nickelé, ce qui permet de régler la finesse du poivre à l'aide d'une vis. En guise de souvenir, une plaque de remerciement gravée peut être ajoutée en option sur le base.

Hauteur : 24 cm / 233.162A **132 CHF**

Hauteur : 29 cm / 233.162B **150 CHF**

## Base assorti pour moulin à poivre

Hauteur : 24 cm / 233.163A **33 CHF**

Hauteur : 29 cm / 233.163B **37 CHF**

## Plaque gravée de remerciement personnalisée

- Inscription : 1 à 4 lignes

233.161D **55 CHF**



# Toujours unis.

Notre équipe est toujours là pour vous - la sécurité avant tout.



**Adrian Bügler**  
Conseil et vente

Régions : AI, AR, FL, GL,  
SG, SH, TG, ZH

+41 79 311 26 36  
a.buegler@foppa.ch



**Pascal Gebert**  
Conseil et vente

Régions : AG, BE, BL, BS, LU,  
NW, OW, SO, SZ, UR, ZG

+41 79 578 61 95  
p.gebert@foppa.ch



**Julien Gloor**  
Conseil et vente

Régions : BE, FR, GE, JU,  
NE, VD, VS

+41 79 917 02 11  
j.gloor@foppa.ch



**Roland Heinz**  
Responsable technique  
du service des sapeurs-  
pompiers

+41 79 565 31 70  
r.heinz@foppa.ch



**Hannes Hemmi**  
Maintenance Pompier

+41 79 373 83 50  
j.hemmi@foppa.ch



**Beat Rusterholz**  
Conseil et vente

Régions : GR, TI

+41 79 377 39 19  
b.rusterholz@foppa.ch



**Restez informé.**  
Inscrivez-vous dès maintenant  
à notre newsletter.

**FOPPA**  
**SAFETY FIRST.**